

Handlingsprogram

för Hudiksvall och Nordanstigs kommuner
enligt Lag om Skydd mot Olyckor/LSO
för mandatperioden 2019-2022



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	3
1 ÖVERGRIPANDE MÅL	5
1.1 Statens övergripande mål	5
1.2 Kommunernas övergripande mål	5
2 RISKBILD	5
2.1 Övergripande riskbeskrivning	5
2.2 Kommunfakta	6
2.3 Tätorter antal invånare	6
3 OLYCKSFÖREBYGGANDE ARBETE	6
3.1 Kommunernas säkerhetsmål för det förebyggande arbetet	6
3.2 Kommunernas prestationsmål för den förebyggande verksamheten	6
3.3 Kommunernas förmåga att verkställa och genomföra olycksförebyggande verksamhet	7
4 RÄDDNINGSSINSATS	9
4.1 Kommunernas säkerhetsmål för räddningsinsats	9
4.2 Prestationsmål för insats	9
4.3 Kommunernas förmåga att verkställa och genomföra räddningsinsatser	10
5 Efterföljande åtgärder	17
6 Internkontroll	17

SAMMANFATTNING

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha handlingsprogram som beskriver målen för kommunernas förebyggande verksamhet gällande de risker som kan leda till räddningsinsats. Det ska också finnas ett handlingsprogram för kommunernas förmåga att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring räddningstjänst och säkerhetsfrågor och har en gemensam organisation, Norrhälsinge Räddningstjänst. Verksamhetens organisation, åtagande, förmåga m.m. finns beskrivet i handlingsprogrammet. För säkerhetsfrågor är dock respektive kommunstyrelse ansvarig.

Båda kommunerna har valt ett gemensamt program för det förebyggande arbete och för räddningsinsats. Fokus ligger på respektive verksamhetsansvar och förmåga att förhindra uppkomsten av brand och oönskade händelser. Härmed förstärks Räddningstjänstens ansvar att stödja verksamheter och enskilda i det förebyggande arbetet.

Kommunfullmäktige i Hudiksvall ansvarar för handlingsprogrammet och miljö- och räddningsnämnden har delegation att minst en gång under mandatperioden följa upp, utvärdera och revidera handlingsprogrammet.

Inom både Hudiksvalls och Nordanstigs kommun tillämpas ett uppföljningssystem för internkontroll. I samband med årsredovisning sker rapport till kommunledningarna.

I programmet finns beskrivet bakgrundsfakta och risker som påverkar kommunernas behov av åtgärder för att förhindra olyckor. Ingående kommuners verksamheter och kommunala bostadsbolag har brutit ned nationella mål till åtaganden som kommer att ligga till grund för säkerhetshöjande åtgärder.

MSB vägledning (MSB 246-April 2011 handlingsprogram) ligger till grund för det nya handlingsprogrammet

Norrhälsinge Räddningstjänst

Anders Zetterlund
Förvaltningschef/Verksamhetschef

Mats Åberg
Räddningschef

1 ÖVERGRIPANDE MÅL

1.1 Statens övergripande mål

Det statliga målet i arbetet för skydd mot olyckor är att färre ska omkomma, mindre ska förstöras och färre ska skadas till följd av olyckor i samhället.

1.1.1 Tillfredställande och likvärdigt skydd

Lagen om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd.

1.2 Kommunernas övergripande mål

”Kommunerna ska vara trygga och säkra att leva och verka i, med en bra miljö och en väl fungerande beredskap för olyckor och händelser som kan påverka människors hälsa och miljö.”

2 RISKBILD

2.1 Övergripande riskbeskrivning

En risk och sårbarhetsanalys har genomförts för både Hudiksvall och Nordanstigs kommuner. Syftet med dessa är att kartlägga de hot och risker som snabbt kan påverka kommunens kärnverksamhet. För att kunna öka kommunernas förmåga att motstå dessa.

I denna analys har följande större scenarion tagits fram som kan påverka kommunerna.

Klimatförändringar, Störning av dricksvattenförsörjning Störning på IT systemet,

Väderhändelse med elbortfall, CBRNE olyckor, transportolyckor, Skogsbrand och pandemi.

Dessa risker kommer påverka även räddningstjänsten till del men framförallt vara händelser som räddningstjänsten kommer att vara delaktig i att hantera. Utöver de i risk och sårbarhetsanalysens identifierade risker har kommunerna att hantera följande:

- Högtrafikerade genomfartsleder E4/Rv84.
- Tätt järnvägstrafik på Ostkustbanan med farligt gods.
- Omfattande vägbunden godstrafik,
- Sevesoklassad pappersindustri vilken även omfattas av LSO 2kap, 4§.
- Sågverk med brädgårdar och virkesupplag
- Mekaniska industrier
- Hamnar
- Mycket stora skogsarealer
- Många lantgårdar, flera med omfattande djurbesättningar,
- Bränder i bostäder av olika typ

2.2 Kommunfakta

Hudiksvalls kommun		Nordanstigs kommun	
Areal	2498km ²	Areal	1380km ²
Folkmängd	37 393 inv	Folkmängd	9 480 Inv
Prognos 2022	37 602 inv	Prognos 2022	9 447 inv
Centralort Hudiksvall	16 293 inv	Centralort Bergsjö	2 718 Inv

2.3 Tätorter antal invånare

Hudiksvalls kommun		Nordanstigs kommun	
Iggesund	3 375	Gnarp	2 240
Delsbo	2 290	Harmånger	1 385
Sörfosa	1 415	Jättendal	865
Näsviken	1 038	Hassela	814
Njutånger	845	Ilsbo	731
Enånger	644	Strömsbruk	433
Friggesund	606	Stocka	431

3 OLYCKSFÖREBYGGANDE ARBETE

3.1 Kommunernas säkerhetsmål för det förebyggande arbetet

Kommunerna ska vara trygga att leva och vistas i.

Antalet olyckor i kommunerna ska minskas och följderna av inträffade olyckor ska minimeras.

3.2 Kommunernas prestationsmål för den förebyggande verksamheten.

Anlagda bränder ska minska och eller förebyggas så att konsekvenserna av en anlagd brand minimeras. Detta genom att erbjuda barn i förskoleklass, 5e klass samt sjunde klass brandskyddsinformation.

Kommunerna skall verka för en ökad kunskap inom förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete genom att erbjuda utbildning samt ge råd och information.

Kommunerna skall genomföra tillsyn enligt särskild tillsynsplan på objekt där personer riskerar att skadas eller omkomma till följd av brand. Detta redovisas i särskild tillsynsplan

3.3 Kommunernas förmåga att verkställa och genomföra olycksförebyggande verksamhet

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå. Det innebär att kommunerna har ansvar för samordning av de inblandade aktörerna i det geografiska området såväl inför som under och efter en olycka.

Kommunerna ska ha en god förmåga att motstå allvarliga störningar, så att verksamhet kan upprätthållas på ett tryggt sätt. Arbetet ska utgå från tre grundprinciper som är ansvar, likhet och närhet.

Kommunerna samarbetar med kommunalförbundet Hälsingland för tillståndshantering gällande explosiv vara.

3.3.1 Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under krissituationer.

3.3.2 Likhetsprincipen

En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma med normala förhållanden.

3.3.3 Närhetsprincipen

Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

3.3.4 Kompetenskrav och resurser för den förebyggande verksamheten

Personal med ansvarsområden som berörs av lagen om skydd mot olyckor (LSO) skall ha erforderlig kompetens att genomföra intentionen i handlingsprogrammet.

Inom Räddningstjänsten ska finnas personal med kompetens motsvarande Brandingenjörsexamen och Tillsyn B.

3.3.5 Tillsynsplanering och tillståndsgivning

Räddningstjänstens utövar fysisk tillsyn på fastigheter och verksamheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommun enligt LSO 2.2. Planeringen av tillsyn genomförs som Teman vilka väljs baserat på bland annat olycksstatistik. Detta redovisas i särskild tillsynsplan. I det förebyggande arbetet ingår även tillståndsgivning samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor.

3.3.6 Råd och information till allmänheten

Kommunen ger genom räddningstjänsten råd och information till den enskilde för att underlätta dennes möjligheter att leva upp till sina skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta sker i huvudsak genom rådgivning på telefon, information via kommunens informationsavdelning och platsbesök.

3.3.7 Sotning och brandskyddskontroll

Kommunerna svarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt lag om skydd mot olyckor. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte för att minska risken för olyckor och skydda människors liv. Det kommunala ansvaret för sotning har lagts på Miljö- och räddningsnämnden som i sin tur uppdragit ovanstående uppgifter på entreprenad i båda kommunerna.

För att verka som entreprenör gäller kompetenskraven enligt MSBFS 2014:6. 3 kap § 4 Lag om skydd mot olyckor ger kommunerna möjlighet att medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på egna fastigheten. För de fastighetsägare som medges sotning av den egna fastigheten skall sotning ske från ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Möjlighet för egen sotning förtar dock inte ansvaret från kommunerna eller fastighetsägare, att sotning skall ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig sotning inte skett på sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. Miljö- och räddningsnämnden har tagit fram riktlinjer för prövning av medgivande för egen sotning. Tillstånd till egensotning medges genom delegationen av Räddningschefen.

Uppföljning sker årligen i samband med årsberättelsen. Tillsyn och utvärdering sker vid årliga uppföljningsmöten, redovisning av klagomålshantering samt genom analys av räddningstjänstens insatsrapporter avseende brandtillbud.

4 RÄDDNINGSSINSATS

4.1 Kommunernas säkerhetsmål för räddningsinsats

4.1.1 Kommunernas övergripande säkerhetsmål för insats.

Norrhälsinge Räddningstjänst ska ha förmåga till flera mindre insatser med litet ledningsbehov i syfte att rädda människors liv, miljö samt egendom.

Norrhälsinge Räddningstjänst ska ha förmågan att verkställa en större insats i syfte att begränsa skador på liv, egendom och i miljön. Exempel är skogsbrand, industribrand

Norrhälsinge Räddningstjänst ska öka sin förmåga att ta tillvara på erfarenheter från utförda räddningsinsatser

Norrhälsinge Räddningstjänsten ska öka sin förmåga till ledning av räddningsinsatser under mandatperioden. Ökade krav på kommunens förmåga till ledning av räddningsinsatser kommer troligtvis bli en följd av utredningen en effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 och skogsbrandsutredningen SOU 2019:7. Detta kommer enligt inrikesminister Mikael Damberg och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson mynna ut i lagstiftning som reglerar området ledning och dessa kommer att komma under denna mandatperiod. Norrhälsinge räddningstjänst kommer att behöva hantera dessa krav under mandatperioden.

4.2 Prestationsmål för insats

4.2.1 Miljö- och räddningsnämnd

Räddning av människors liv, miljön samt egendom i samband med räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor ska genomföras med hjälp av räddningsenheter med specifika förmågor från den egna organisationen eller i samverkan med andra kommuner. Räddningsenheterna ska finnas dokumenterade i områdes och aktivitetsspecifika larmplaner.

Räddning av människor vid andra nödlägen, (ex sjukvårdsuppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen) ska genomföras med hjälp av räddningsenheter bestående av egen personal eller i samverkan med andra kommuner.

Vid insatser i syfte att begränsa skador på egendom eller miljö ska räddningstjänsten ges tillgång till resurser från andra förvaltningar och kommunala bolag. Förmågan till system-, insats- och uppgiftsledning ska finnas hos räddningstjänsten.

Räddningstjänsten har Räddningschef i beredskap (RCB) för att upprätthålla systemledning. RCB är en funktion som delas med och bemannas av kommunerna i Hälsingland genom

samverkansavtal. RCB fungerar även som kommunernas "vakthund" under dygnets alla timmar.

Norrhälsinge räddningstjänst kan tillämpa differentierade insatsstyrkor. Med detta menas att räddningstjänsten ska möta samhällets behov utifrån tillfälliga eller ändrade riskbilder inom kommunerna, t.ex. stormar eller liknande

Norrhälsinge räddningstjänst ska utveckla sina rutiner för att ta tillvara på erfarenheter från räddningsinsatser genom nya rutiner för utvärdering samt årsplanering

Norrhälsing räddningstjänst skall arbeta med utveckling av metoder för räddningsinsats genom att arbetsgrupper bildas inom de olika områden som berör räddningsinsatser

Norrhälsinge räddningstjänst skall fortsätta att arbeta för en fortsatt utveckling av samverkan med andra räddningstjänster

Norrhälsinge räddningstjänst skall fortsätta planering för arbete under höjd beredskap.

4.3 Kommunernas förmåga att verkställa och genomföra räddningsinsatser

4.3.1 Kommunal ledning vid extra ordinära händelser

Vid extra ordinära händelser kan respektive kommuns krisledningsnämnd sammankallas på order från kommunstyrelsens ordförande. Kommunchef aktiverar vid behov kommunens ordinarie krisorganisation. Detta kan ske efter inrådan av räddningstjänstens räddningschef i beredskap eller på annat sätt

4.3.3 Räddningstjänstens organisation

Organisationen utgår från miljö- och räddningsnämnden, tillika kommunernas myndighet vad gäller tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ingår i förvaltningen Bygg-miljö och räddning (BMR) Det finns en förvaltningschef/verksamhetschef och en räddningschef.

Bemanningen inom Räddningstjänsten är uppdelad på deltidsanställda brandbefäl/brandmän och heltidstjänster.

Verksamheten är förlagd till den hel- och deltidsbemannade stationen i Hudiksvall och de fem deltidsstationer som finns fördelade över de båda kommunerna. Se kartbild.

.

4.3.4 Kompetenskrav för operativ verksamhet

Funktion/befattning	Kompetens
Räddningschef	Brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning
Räddningschef i beredskap	Brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning alternativt Räddningsledning B med adekvat påbyggnad
Insatsledare/IL	Räddningsledning B
Styrkeledare	Räddningsledare A
Brandman	Brandman Heltid, SMO-utbildning, räddningsinsats eller utbildning som av verksamheten bedöms som likvärdig
Räddningsman i beredskap	Räddningsinsats eller utbildning som av verksamheten bedöms som likvärdig

4.3.5 Räddningstjänstens beredskap under fredstid


Bemanning och anspänningstid

Räddningsstation Räddningsstyrka	<i>Anspänning stid</i>	Bemanning
Hudiksvall Heltid	90 sek	1 Befäl 4 Brandmän 2 Brandmän för bemanning i Nordanstig vardagar 08-17
RCB (Räddningschef i beredskap)	90 sek kvittens	Beredskap delas med övriga Hälsinge kommuner
Hudiksvall Deltid	8 min	1 Befäl / Arbetsledare 2 Brandmän
Iggesund Deltid	8 min	1 Befäl / Arbetsledare 3 Brandmän
Delsbo Deltid	8 min	1 Befäl / Arbetsledare 4 Brandmän
Friggesund Deltid	8 min	2 Brandmän Befäl från Delsbo
Hassela Deltid	8 min	2 Brandmän Befäl från Jättendal
Jättendal Deltid	8 min	1 Befäl / Arbetsledare 4 Brandmän

Med anspänningstid avses tiden från larm till utryckning påbörjas och här anges längsta tillåtna anspänningstid vid dimensionerande insats och/eller där människoliv hotas.

Om inte bemanning kan upprätthållas ska Räddningschefen fatta normativt beslut om åtgärder vilket kan innebära omfördelning av resurser eller ändra i larmplaner.

4.3.6 Yt-täckning och Insatstider



4.3.7 Räddningstjänsten under höjd beredskap

Samhällets räddningstjänst i fred skall utgöra basen för att skydda och rädda liv även vid höjd beredskap. Ordinarie personal i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och den i planen angivna organisationen utgör således grunden för uppbyggnad av den räddningstjänst som erfordras vid höjd beredskap. Planläggning och uppbyggnad startar efter beslut av regeringen.

Under normala förhållanden planeras för extraordinär händelse vilket löses inom ramen för ordinarie personal samt samverkan, här inräknas även samverkan med frivilligorganisationer.

Riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande räddningstjänstens roll under höjd beredskap väntas komma under mandatperioden och kommer efter publicering att implementeras i redan pågående arbete.

4.3.8 Räddningstjänstens förmåga vid räddningsuppdrag

Följande förmåga skall räddningsstyrkorna på respektive ort vara utbildad och utrustad för att klara av, på ett effektivt sätt och inom godtagbar tid.

Ef = efter förstärkning

Brand i Byggnad	Hudik Heltid	Hudik Deltid	Igge- sund	Delsbo	Frigge- sund	Jättendal	Hassela
Genomföra utvändig släckning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kunna genomföra en rökdykarinsats	Ja	Ef	Ef	Ja	Ef	Ja	Ef
Hjälp med utrymning från stege upp till 3 vån	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hjälp med utrymning från höjdfordon upp till 8 vån	Ja	Ja					
Utföra samtidig utvändig och invändig släckning	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef
Utföra rökdykning i högriskmiljö	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef
Trafikolycka	Hudik Heltid	Hudik Deltid	Igge- sund	Delsbo	Frigge- sund	Jättendal	Hassela
Säkra skadeplats vid trafikolycka	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utföra losstagnning	Ja	Ef	Ja	Ja	Ef	Ja	Ef
Utföra losstagnning ur tungt fordon	Ja						
Brand i ej byggnad	Hudik Heltid	Hudik Deltid	Igge- sund	Delsbo	Frigge- sund	Jättendal	Hassela
Begränsa och släcka <i>mindre</i> bränder i upplag, fordon, skog och mark	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Begränsa och släcka mer omfattande bränder i upplag, skog och mark	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef	Ef

Olyckor med farliga ämnen	Hudik Heltid	Hudik Deltid	Iggesund	Delsbo	Friggesund	Jättendal	Hassela
Utföra insats vid utsläpp av mindre mängd miljöfarligt ämne	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Genomföra livräddning i kontaminerat område	Ja	Ef	Ja	Ja	Ef	Ja	Ef
Utföra insats vid utsläpp av farligt ämne	Ja						
Kunna genomföra sanering av ett fåtal personer och egen personal	Ja	Ef					
Utföra släckning av brandfarligvara vid större utflöde	Ja						
Oljeskadebekämpning på vatten	Ja						
Oljeskadebekämpning på land	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vattenlivräddning	Hudik Heltid	Hudik Deltid	Iggesund	Delsbo	Friggesund	Jättendal	Hassela
Utföra vatten och is-livräddning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Övrig Räddning	Hudik Heltid	Hudik Deltid	Iggesund	Delsbo	Friggesund	Jättendal	Hassela
Första omhändertagande av skadad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Terrängtransport	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	
Kunna utföra djurlivräddning	Ja	Ja	Ef	Ja	Ef	Ja	Ef
Begränsa skadorna vid översvämning och vattenskador	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ledning och samordning av större insats	Ja						

4.3.10 Övningar

För att säkerställa kompetensen hos personalen, skall övningarna bedrivas systematiskt med klara mål och rutiner. Övningsansvarig skall upprätta en övningsplan.

Övningsplanen ska baseras på erfarenheter från insatser, det arbete som görs inom respektive kunskapsområde samt enligt rådande regelverk och rutiner.

Heltidspersonal skall öva minst 150 tim/år och deltidspersonal minst 50 tim/år.

Övningarnas innehåll skall varieras så att personalens kunskaper kan vidmakthållas och vidareutvecklas, samt att Arbetsmiljöverkets krav uppfylls. Deltagande i övningar skall dokumenteras.

4.3.11 Brandvattenförsörjning i kommunerna

Inom Hudiksvalls kommun där tekniska förvaltningen har verksamhetsansvaret och inom Nordanstigs kommun där MittSverigeVatten ansvarar ska det finnas ett ändamålsenligt antal brandposter anslutna till kommunernas nät.

Brandpostnätet ska uppfylla Svenskt Vattens rekommendationer. Alternativsystem med utglesning av brandposter används inom delar av kommunerna med mindre risk för omfattande bränder och tillhörande spridningsrisk. För alternativsystem ska räddningstjänsten förfoga över tankbilar.

Aktuell information om placering av brandposter ska tillhandahållas Räddningstjänsten av berörd förvaltning. Branddammar i Hudiksvalls kommun ansvarar räddningstjänsten för. I Nordanstig ansvarar kommunen själva för dessa. I övrigt ska brandvattenförsörjning ske med tankfordon.

4.3.12 Avtal om samverkan

Genom en omfattande samverkan löses hela skalan av insatser från små insatser där annan räddningstjänstverksamhet har kortare insatstid (gränslös samverkan) till omfattande insatser där erforderliga resurser eller uthållighet ej kan skapas utan samverkan. Denna samverkan har till stor del reglerats i förväg via civilrättsliga avtal, de viktigaste redovisas nedan.

- Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har avtalat om gränslös samverkan med angränsande kommuner.
- För att kunna hantera större olyckor samverkar räddningstjänsten med Ljusdals kommun samt Kommunalförbundet Hälsingland om en gemensam ledningsorganisation. Detta sker genom att en gemensam räddningschef i beredskap har mandat att föra befäl över samtliga styrkor i Hälsingland.
- Avtal har tecknats med Kommunalförbundet Hälsingland om hjälp vid räddningsinsatser på E4 söder om Enånger.
- Avtal finns med Regionen Gävleborg ang sjukvårdslarm.
- För att inget glapp ska uppstå efter avslutad räddningstjänst, återställning och sanering samverkar räddningstjänsten med Försäkringsbranschens

restvärdesräddning genom att utföra restvärdesarbete där sanering av vägbanor och järnväg ingår.

4.3.13 Varning och Information

Räddningsarbetet vid en skadeplats leds alltid av en räddningsledare och en bakre ledningsfunktion bestående av Räddningschef i beredskap upprättas vid de flesta händelser. Vid omfattande, långvariga eller speciella händelser upprättas en stab där bland annat ett särskilt informationsbefäl eller personal från kommunernas informationsavdelning ska ingå. Den ytterst ansvarige för att erforderlig information lämnas samt att allmänheten varnas vid allvarliga olyckor är dock alltid räddningsledaren.

Följande händelser är exempel som kan medföra särskild information eller varningsbehov:

- Utsläpp av giftiga eller brännbara kondenserade gaser
- Överhängande risk för explosion
- Stora trafikolyckor eller där vägar blir avspärrad
- Utsläpp av radioaktiva ämnen
- Ras och skred
- Skogsbränder

Normalt lämnar räddningsledaren eller stabsbefäl information till allmänheten genom webb, radio och press. Vid mer omfattande händelser används Hudiksvalls kommuns informationsavdelning för informationsgivning. Möjlighet finns att lägga ut information på båda kommunernas hemsidor.

Varning via Sveriges Radio, viktigt meddelande, sker efter begäran av Räddningschef i beredskap (RCB).

Inom Hudiksvalls och Iggesunds tätorter kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) sändas via utomhusvarningsaggregat. Signalen som sänds vid större nödlägen består av upprepade 6-7 sekunder långa ljudsegment, åtskilda av 12-14 sekunder långa pauser, och innebär att man ska gå inomhus, lyssna på radion och följa de instruktioner som ges.

Signalen kan utlösas i båda orterna från räddningsstation i Hudiksvall eller SOS Alarm.

Start kan ske av enskilt aggregat eller hela grupper och sker via radioförbindelse.

Räddningstjänsten svarar för drift och underhåll av utomhusvarningsaggregaten.

Inom övriga delar av kommunerna varnas allmänheten vid olyckor via Sveriges Radio, TV och kommunernas hemsidor.

Allmänheten kommer att informeras om rutiner för varning samt om handlingsprogrammet (förmåga att göra räddningsinsatser) via kommunernas hemsidor.

4.3.14 Alarmering

Kommunerna är anslutna till SOS Alarm som skall sköta alarmering av de räddningsresurser som kommunerna angett i larmplaner eller efter begäran från räddningsledare:

- Alarmeringsrutinerna gäller även så långt det är möjligt även under extraordinära händelser men möjligheten att sköta uppgiften från räddningsstationen i Hudiksvall finns.
- Reservalarmering vid avbrott på telenätet sker via Rakelnätet. Samtliga räddningsstationer har batteribackup för 48 timmars drift av radio och alarmeringsutrustning.
- Automatiska brandlarm inom Hudiksvalls kommuns verksamheter som är direktkopplade och uppringande är anslutna till Hudiksvalls räddningsstation för direkt alarmering av räddningsstyrka. Övriga orter och verksamheter har larm ansluta till SOS Alarm.
- Räddningstjänsten svarar för drift och underhåll av alarmeringsutrustningen på räddningsstationerna.
- Trygghetsnav med Rakelmobil kan fungera som backup för larmning av räddningstjänst vid teleavbrott
- .

4.3.17 Hamnar och dess gränser i vatten (se bilagor)

Inom följande hamnområden gäller kommunal räddningstjänst:

- I Hudiksvalls hamn ut till inre hamnområdesgränsen (Hetvattencentralen-Fäskärsviken)
- I Iggesund hamn inom ett område som begränsas av linjen Dukarskär-Dukarsund och Furuskär-Björkskär.
- Hölicks hamnbassäng
- Stocka hamn inom ett område som begränsas av piren och vägen.
- Mellanfjärdens hamn ut till inre hamnområdesgränsen (Notholmen-Saltspannviken)

4.3.18 Övrigt

MSB tillhandahåller materiel vid större olyckor enligt nedanstående exempel:

- Oljeskadeskydd, Härnösand
- Kemskydd, Kramfors
- Skogsbrandsläckning, Sundsvall och Söderhamn.


Resurserförteckning finns i RIB.


5 Efterföljande åtgärder

Kommunen jobbar med efterföljande åtgärder efter olyckor på flera nivåer. De flesta olyckor avhandlas i samband med att händelserapport genomförs och skickas in till MSB. För större olyckor eller andra händelser av intresse utreds olyckorna i särskild ordning, där olycksförlopp samt insatsens genomförande går igenom. Detta för att erfarenheter skall tas tillvara och förbättra verksamheten. Utbildad personal finns för ändamålet.


6 Internkontroll


Inom både Hudiksvalls och Nordanstigs kommun tillämpas ett uppföljningssystem för internkontroll. I samband med årsredovisning sker rapport till kommunledningen.













*Planen antagen av
Norra Hälsinglands Miljö- och Räddningsnämnd
2020-xx-xx*