



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
1(24)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid Håstaängs gård , Södra annexet, torsdagen 28 mars 2019 kl 08:30 – 11:30

Beslutande ledamöter Per Svensson (S), Ordförande  
Anders Bengtsson (M), 1:e vice ordförande  
Christina Fotoylis (V)  
Sofia Brendt (S)  
Kent Kanon (S)  
Jan-Erik Skoglund (M)  
Veronika Eriksson (C)  
Ingrid Bryntse (C)  
Laila Nyström (V)  
Peter Asp-Vilén (SD)  
Monica Olsson (S)  
Kaj Engström (M)  
Johan Åkerlund (C)

Ersättare Dick Forsberg (S)  
Jorma Saarela (S)  
Leif Rogell (S)  
Torsten Myrgren (M)  
Emelie Gustafsson (M)

Övriga närvarande Förvaltningschef Anders Zetterlund  
Utredare Erik Myrlund  
Miljöstrateg Åsa Terent § 29

Justerare Anders Bengtsson  
Justeringens plats och  
tid Norrhälsinge miljökontor, 2019 04-01 kl 09:30.

Underskrifter

Sekreterare

Erik Myrlund

Paragrafer §§ 29-42

Ordförande

Per Svensson

Justerare

Anders Bengtsson



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
2(24)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

---

#### Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Sammanträdesdatum 2019-03-28

Datum då anslaget  
sätts upp

2019-04-03

Datum då anslaget  
tas ned

2019-04-25

Förvaringsplats för  
protokollet

Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund

---

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

## Innehållsförteckning

§ 29	Information om hållbarhetsbedömningar i beslutsprocesser .....	4
§ 30	Dnr 2018.3159 Ekonomisk rapport.....	5
§ 31	Dnr 2019.637 Budget 2020, äskande om extra investeringsmedel, räddningstjänsten.....	6
§ 32	Dnr 2019.168 Skarmyra 8:2, yttrande över förslag till detaljplan .....	7
§ 33	Dnr 2015.1733 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	8
§ 34	Dnr 2015.1707 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	10
§ 35	Dnr 2015.1735 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	12
§ 36	Dnr 2016.2050 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	14
§ 37	Dnr 2014.1402 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	16
§ 38	Dnr 2014.1458 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	18
§ 39	Dnr 2016.494 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	20
§ 40	Dnr 2019.512 Bemanning inom deltidsorganisationen.....	22
§ 41	Rapporter 2019.....	23
§ 42	Dnr 2019.351 Beslutsförteckning över delegerade ärenden.....	24

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 29

## Information om hållbarhetsbedömningar i beslutsprocesser

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen.

### Ärendebeskrivning

Åsa Terent informerar om Hudiksvalls kommuns system för hållbarhetsbedömningar i beslutsprocesser.

Som ett led i arbetet med kommunens övergripande mål Attraktiv och hållbar livsmiljö har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett hållbarhetsraster som nämnderna kan använda i beslutsprocesser. Rastret kommer att bidra till en resurseffektivisering och kvalitetssäkring av verksamheter.

Föreslagen modell för hållbarhetsraster för de kommunala nämndernas och bolagens beslutsprocesser omfattar:

- En checklista för förtroendevalda, som stöd till nämndernas och styrelsernas ledamöter för hållbara beslut.
- Ett verktyg för hållbarhetsbedömning som tillämpas i verksamheterna, dels vid beredning av större och/eller strategiska ärenden till nämnd eller styrelse, dels för att säkra arbetssätt för rutinärenden.

Rastret har utarbetats i samråd med ett flertal verksamhetsföreträdare och funktioner i kommunen samt Blekinge Tekniska Högskola inom ramen för projekt Hållbar kommun- och regionutveckling.

Kommunfullmäktige i Hudiksvall beslutade 2018-12-17, § 207, att ge nämnder och bolag i uppdrag att tillämpa checklistan och verktyget för hållbarhetsbedömning, samt att anta kommunens modell för hållbarhetsraster för tillämpning i samtliga nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen ska under 2021 utvärdera tillämpningen och föreslå ändringar i modellen om så behövs.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
5(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 30

Dnr 2018.3159

### **Ekonomisk rapport**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att godkänna den ekonomiska rapporten.

#### **Ärendebeskrivning**

Anders Zetterlund redovisar en ekonomisk rapport för perioden januari till februari 2019.

Sammantaget visar resultatet för perioden ett mindre överskott uppgående till 55 000 kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 31

Dnr 2019.637

## **Budget 2020, äskande om extra investeringsmedel, räddningstjänsten**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att budgetberedningen beaktar räddningstjänstens behov av 500 000 kr i förstärkta investeringsmedel för arbetsmiljörelaterade renoverings- och anpassningsåtgärder i investeringsbudgeten för 2020.

### **Ärendebeskrivning**

Sedan 1992 har nuvarande omklädningsrum varit i drift. Under åren har det endast utförts akuta reparationer.

Mer kvinnor har anställts de senaste åren och vi jobbar för att ytterligare kvinnor skall anställas vid norrhälsinge räddningstjänst. Sedan är omklädningsrummets duschar behov av renovering.

Hösten 2018 gjordes en inventering av tekniska förvaltningen som visade på ett renoveringsbehov motsvarande en kostnad på 500 000 kr.

### **Räddningstjänstens bedömning**

Räddningstjänsten har nu kommit till ett läge där det föreligger ett akut behov av arbetsmiljörelaterade renoverings- och anpassningsåtgärder vid räddningsstationen i Hudiksvall. Det handlar om att få till ändamålsenliga omklädningsrum och duschutrymmen anpassade för en modern räddningstjänst bemannad av både män och kvinnor. Räddningstjänsten är därför i behov av förstärkta investeringsmedel.

### **Beslutsunderlag**

Norrhälsinge räddningstjänst tjänsteutlåtande 2019-03-12, dnr 2019.637

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, åtagandeberedningen  
Anders Zetterlund



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
7(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 32

Dnr 2019.168

### **Skarmyra 8:2, yttrande över förslag till detaljplan**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att tillstyrka planen.

#### **Ärendebeskrivning**

Planförslaget för del av fastigheten Skarmyra 8:2 i Sörforsa innebär att en ny detaljplan tagits fram, för att ändra gällande användning som är allmän platsmark för parkändamål till kvartersmark för förskola, i syfte att planmässigt möjliggöra att återuppföra den förskola som brann i oktober 2018.

#### Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer att detaljplanen kan genomföras enligt det förslag som finns utställt för granskning.

#### Räddningstjänstens bedömning

Räddningstjänsten ser inga hinder med att planen genomförs enligt det förslag som finns utställt för granskning.

#### **Beslutsunderlag**

Räddningstjänstens och miljökontorets skrivelse 2019-03-22, dnr 2019.168

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 33

Dnr 2015.1733

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, samt Ann-Kristin Stadvall, XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2019-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med trekammarbrunn och efterföljande rening.

Vitet fördelas med 30 000 kronor för XXX och 30 000 kronor för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2015 en avlopps-inventering i Lindefallet.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2016-02-18, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2017-02-06 att senast 2018-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har fått tillstånd till en ny avloppsanläggning 2018-08-24.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2018-11-08.

Norrhälsinge miljökontor hade 2018-11-20 inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.





HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
9(24)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Enkamarbrunn som slamavskiljare, vilken troligen leds ut direkt via slutet rör till dike.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till XXX och XXX, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2019-02-07, dnr 2015.1733

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 34

Dnr 2015.1707

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2019-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med T-rör i trekammarbrunnen samt efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i Lindefallet.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2016-02-18, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2017-12-06 att senast 2018-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2018-11-08.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
11(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn vilken går vidare till en så kallad infiltrationsbrunn och efter det i ett slutet rör ut i näraliggande dike.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till XXX, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

### Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2019-02-07, dnr 2015.1707

Beslutet skickas till  
XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 35

Dnr 2015.1735

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, XXX, samt XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2019-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med trekammarbrunn och efterföljande rening.

Vitet fördelas med 20 000 kronor för XXX, 20 000 kr för XXX samt 20 000 kronor för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i Lindefallet.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2016-02-18, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2017-02-06 att senast 2018-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2018-11-08.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
13(24)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Enkamarbrunn vidare via slutet rör till dike.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till XXX, XXX och XXX, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2019-02-07, dnr 2015.1735

Beslutet skickas till

XXX

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 36

Dnr 2016.2050

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2019-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med slamavskiljare (trekammарbrunn eller motsvarande) och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2013 en avloppsinventering runt Kittesjön. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Detta kommunicerades den dåvarande ägaren.

Efter det att nuvarande ägare tagit över fastigheten förelades han 2016-11-02 att åtgärda avloppsanläggningen senast 2018-10-31.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-02-14. Han meddelade med anledning av detta att avloppet ännu inte åtgärdats, men att han planerar göra detta under 2019.

### **Miljökontorets bedömning och motivering**

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med T-rör på inloppet. Efterföljande rening oklart, men med tanke på byggnadsår (ca. 1960-talet) så är det troligtvis slutet rör till dike eller stenkista.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
15(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

### Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2019-03-01, dnr 2016.2050

Beslutet skickas till

XXX

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 37

Dnr 2014.1402

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2019-10-31, förbättra avloppsanläggningen till norra huset på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2014 en avloppsinventering i Stömne. Avloppsanläggningen till norra huset på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Detta kommunicerades med den dåvarande ägaren, som också sökte tillstånd till en ny avloppsanläggning och fick tillstånd beviljat 2015-05-19.

Efter det att nuvarande ägare tagit över fastigheten förelades han 2017-02-16 om att åtgärda avloppsanläggningen senast 2018-10-31.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-01-21.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### **Miljökontorets bedömning och motivering**

Vid inventeringen av avloppsanläggningen på fastigheten har följande konstaterats:

Två bostadshus finns på fastigheten. Vid inventering konstaterades att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med t-rör. Avloppsvattnet går därefter till en uppsamlingsbrunn på åkern. Enligt fastighetsägaren så kan det finnas en infiltrationsledning mellan trekammarbrunnen och uppsamlingsbrunnen, dock syntes inga luftningsrör vid inventeringstillfället. Därefter går vattnet till ett slutet rör och utlopp i dike (enligt fastighetsägaren).

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.





## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
17(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

### Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2019-03-05, dnr 2014.1402

Beslutet skickas till  
XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 38

Dnr 2014.1458

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2019-10-31, förbättra avloppsanläggningen till västra huset på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2014 en avloppsinventering i Stömne. Avloppsanläggningen till västra huset på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Detta kommunicerades med den dåvarande ägaren, som också sökte tillstånd till en ny avloppsanläggning och fick tillstånd beviljat 2015-05-29.

Efter det att nuvarande ägaren tagit över fastigheten förelades han 2017-02-16 att åtgärda avloppsanläggningen senast 2018-10-31.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-01-21.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### **Miljökontorets bedömning och motivering**

Vid inventeringen av avloppsanläggningen på fastigheten har följande konstaterats:

Två bostadshus finns på fastigheten. Vid inventering konstaterades att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, avloppsvattnet går sedan vidare till en trekammarbrunn som det andra bostadshuset är kopplat till, t-rör finns. Därefter går vattnet till en uppsamlingsbrunn på åkern.

Enligt fastighetsägaren så kan det finnas en infiltrationsledning mellan trekammarbrunnen och uppsamlingsbrunnen, dock syntes inga luftningsrör vid inventeringstillfället. Därefter går vattnet till slutet rör till dike (enligt fastighetsägaren).



## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
19(24)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2019-03-05, dnr 2014.1458

Beslutet skickas till  
XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 39

Dnr 2016.494

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, samt XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2019-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med trekammarbrunn och efterföljande rening.

Vitet fördelas med 30 000 kronor för XXX och 30 000 kronor för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2014 en avlopps-inventering i Vattring.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2015-02-02, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads förre fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades förre fastighetsägaren 2016-03-02 att senast 2017-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen. Som nya ägare av fastigheten förelades XXX och XXX 2017-12-05 att senast 2018-10-31 förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2018-11-01.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.

### **Miljökontorets bedömning och motivering**

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trasig trekammarbrunn med T-rör. Ingen efterföljande rening kunde hittas.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.



## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
21(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till XXX och XXX, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

### Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2019-02-07, dnr 2016.494

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 40

Dnr 2019.512

## Bemanning inom deltidsorganisationen

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna rapporten.

### Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund redovisar den aktuella bemanningssituationen för deltidskårerna.

Utifrån den förändrade bemanningen av hel- respektive deltidsstationer som miljö- och räddningsnämnden beslutade om 2018-03-15 så är deltidsstyrkorna i stort sett fulltaliga. Fortfarande saknar många C-körkort och relevant utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap. Sedan förra sammanträdet så har personalstyrkan minskat med en person

<b>Styrka</b>	<b>Behov</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Lediga</b>	<b>Saknar c-kort</b>	<b>Saknar utbildning</b>
Hudiksvall	12	13	0	2	7
Iggesund	16	15	1	4	5
Delsbo	20	22	0	6	5
Friggesund	8	7	1	3	3
Jättendal	20	19	0	4	5
Hassela	8	9	0	2	2
<b>Totalt</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>27</b>

### Beslutsunderlag

Räddningstjänstens redovisning av bemanningssituationen 2019-03-27



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
23(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 41

### Rapporter 2019

#### Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna.

1. Utryckningsstatistik 2019-01-01 – 2019-03-27.
2. Bölan 25:1 och 25:2, länsstyrelsens beslut angående överklagan av avloppstillstånd.
3. Delsbo Candle AB, länsstyrelsens beslut angående överklagan av inklassningsbeslut.
4. Beslut Kf Nordanstig, val av revisor för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
5. Beslut Kf Nordanstig, val av ersättare till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-03-28

Sida  
24(24)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 42

Dnr 2019.351

### **Beslutsförteckning över delegerade ärenden**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att lägga förteckningen till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2019-02-01 – 2019-02-28.

#### **Beslutsunderlag**

2019\_02\_01\_2019\_02\_28, dnr 2019.351

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande