



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
1(40)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid	Räddningstjänstens lekionssal, Hudiksvall, onsdagen 22 februari 2023 kl 13:00-15:30
Beslutande ledamöter	Per Svensson (S), Ordförande Jan-Erik Skoglund (M) Bengt-Åke Nilsson (C) Susanne Öst (S) Dick Forsberg (S) Sven Forsberg (M) Magnus Sjöbom (M) Gunnar Löf (C) Tibor Balazsi (C) Sofia Groth (V), §§ 14-27, 29-30 Kent Sjöberg (KD) Robert Bjarte (SD) Tony Erixson (S) Sofia Brendt (S), § 28
Ersättare	Sofia Brendt (S), §§ 14-27, 29-30 Lilian Holmgren (S) Kaj Engström (M)
Övriga närvarande	Förvaltningschef Anders Zetterlund Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman Utredare Erik Myrlund
Justerare	Dick Forsberg
Justeringens plats och tid	På distans elektroniskt via mobilt bank-id, 2023-03-01
Underskrifter	
Sekreterare	Erik Myrlund
Ordförande	Per Svensson
Justerare	Dick Forsberg

Paragrafer §§ 14-30



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
2(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Sammanträdesdatum 2023-02-22

Datum då anslaget
sätts upp

2023-03-03

Datum då anslaget
tas ned

2023-03-25

Förvaringsplats för
protokollet

Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIG
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
3(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Innehållsförteckning

§ 14	Dnr 2021.1484 Verksamhetsrapport 2022.....	4
§ 15	Dnr 2021.2894 Uppföljning planerad tillsyn, Miljökontoret 2022	6
§ 16	Dnr 2022.851 Ekonomisk rapport.....	8
§ 17	Dnr 2023.305 Samverkansavtal Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, revidering.....	9
§ 18	Dnr 2023.424 Tillsynsplan Hudiksvall och Nordanstig 2023-2024, Tillståndsenheten .	12
§ 19	Dnr 2020.2996 Tillsynsrapport Hudiksvall och Nordanstig 2021-2022, Tillståndsenheten	16
§ 20	Dnr 2020.1063 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	19
§ 21	Dnr 2020.479 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	22
§ 22	Dnr 2020.1075 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	25
§ 23	Dnr 2020.2549 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	27
§ 24	Dnr 2020.688 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	29
§ 25	Dnr 2020.840 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	31
§ 26	Dnr 2020.849 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	33
§ 27	Dnr 2020.1234 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	35
§ 28	Dnr 2020.495 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	37
§ 29	Dnr 2023.352 Delegationsbeslut, miljökontoret	39
§ 30	Dnr Rapporter 2023	40

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
4(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 14

Dnr 2021.1484

Verksamhetsrapport 2022

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna verksamhetsrapporten för 2022.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman redovisar en verksamhetsrapport för 2022.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds bokslut för 2022 landade på totalt 48 312 tkr. Nordanstigs kommuns andel av detta uppgick till 9 555 tkr varav 139 tkr var för RIS, räddningstjänst i samverkan.

Med detta blev nämndens samlade resultat ett underskott på 1,5 Mkr.

Det är i huvudsak räddningstjänsten som överskridit budgeten. Orsakerna till det är slutnotan för kommunalt vatten i Hamre, ökade bränslekostnader, ökade reparationskostnader och oförutsedda haverier. En stor post är personalkostnaden som överskridit budgeten p.g.a. vikariekostnader och utbildning. Inflationen har även påverkat andra kostnadsposter och inköp.

Miljö och hälsoskydd fick sammantaget ett överskott. Som väntat blev miljökontorets intäkter lägre än budgeterat inom livsmedelskontrollen med anledning av övergången till efterhandsdebitering som tar tid från planerade kontroller. Färre enskilda avlopp och installationer av värmepumpar har sin förklaring i uppehåll i den årliga avloppsinventeringen och inflationen med ökade kostnader för hushållen. Sammantaget lägre tillsynsintäkter kompenseras till viss del av statliga bidrag kopplade till kontorets trängselkontroller under pandemin. Det miljökontoret förlorade på gungorna, tog tillståndsenheten in på karusellerna genom högre intäkter än budgeterat.

Måluppfyllelsen och verksamheterna har fungerat väl och samtliga har i stort fullgjort sina uppdrag enligt plan.

Utmaningarna för framtiden är stora. Budget i balans blir allt svårare att nå med utökade arbetsuppgifter, ökat byggande, befolkningsmängd och företagsamhet. Vi måste i än högre grad säkerställa resurser och arbetstid åt våra kärnuppdrag och begränsa vårt deltagande i andra interna och externa frågor även om vår medverkan är önskad. Erhållen budgetram för 2023 inrymmer inte effekterna av inflationen.

Löpande nyanställningar inom deltidsorganisationen kräver kostsamma utbildningar som blir alltmer ansträngande för budgeten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
5(40)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Vi får nya tillsynsområden, utökade förväntningar och krav på utförandet av våra tillsynsuppdrag. Stora förändringar inom livsmedelskontrollen innebär inledningsvis ökat administrativt behov som kommer få negativa effekter på intäktssidan.

Budget saknas för kostnader som oundvikligen uppstår i samband med flytt av miljökontoret och tillståndsenheten till Kattvikskajen.

SDG-förordningen med krav på digitala kontakt- och ansökningsvägar till myndigheter inom EU för EU-medborgare som vill starta och driva affärsverksamhet, blir stora utmaningar för samtliga verksamheter inom hela bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen. Arbetet utgår från IT-teamet centralt i kommunen, men mycket tid kommer behöva tas i anspråk ute i verksamheterna och blir förknippat med stora kostnader.

Beslutsunderlag

Miljökontorets och räddningstjänstens förslag till verksamhetsrapport 2022.
Dnr 2021.1484.

Miljökontorets och räddningstjänstens sammanfattade skrivelse beträffande verksamhetsrapport 2022. Dnr 2021.1484.

Beslutet och förslaget till verksamhetsrapport skickas till

Kommunstyrelsen, Hudiksvalls kommun

Kommunstyrelsen, Nordanstigs kommun

Annika Lindfors, kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 15

Dnr 2021.2894

Uppföljning planerad tillsyn, Miljökontoret 2022

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna uppföljningsrapporten.

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman redovisar en uppföljningsrapport över den planerade tillsynen. Redovisningen innefattar enbart den internt initierade tillsynen som följer av behovsutredning och verksamhetsplan.

De tillsynsobjekt som omfattas av den planerade tillsynen är de verksamheter som klassats in med en fast årlig tillsynstid och därmed en fast årlig tillsynsavgift som antingen förskottsdebiteras eller, som är fallet för livsmedelsobjekten, klassats in med en fast årlig kontrolltid som från och med 2022 debiteras efter utförd kontroll.

Syftet med redovisningen är att nämnden följer upp och ges möjlighet att säkerställa att avgiftsfinansierad planerad tillsyn genomförs i enlighet med beslut om kontrolltid och förskottsdebiterade årliga avgifter.

Miljökontorets bedömning

För perioden 1 januari till 31 december 2022 har den planerade tillsynen genomförts enligt nedan:

Tillsynsområde	Antal objekt som ska få tillsyn under året	Antalet objekt som har fått planerad tillsyn under året	Utfall (%)	Antal aktiviteter som planeras under året	Antal utförda planerade aktiviteter under året	Utfall (%)	Antal utförda oplanerade aktiv. Händelsestyrt/ uppföljning	Prognos
Livsmedelskontroll	381	323	84,8	527	394	74,8	510	Klarat till stor del
Miljötillsyn	264	238	90,2	442	423	95,7	188	Klarat till stor del
Hälsoskyddstillsyn	81	52	64,2	81	52	64,2	24	Ej Klarat

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Livsmedelskontroll

I den planerade kontrollen ingår att den befintliga kontrollskulden betas av vilket kontoret haft en förstärkning för under juli-oktober. I övrigt har tillsynen under året bl.a. påverkats av omställningen till efterhandsdebitering, som har krävt en hel del tid, och en föräldradighet från mitten av oktober. Jämfört med tidigare år har tillsynen även påverkats av allt fler händelsestyrda kontroller, vilka överstigit antalet planerade aktiviteter. I de händelsestyrda aktiviteterna ingår bl.a. registreringar av nya verksamheter, omklassningar, uppföljande kontroller samt klagomålsärenden. Ca 85 % av det planerade antalet objekten har besökts under året och ca 75 % av de planerade aktiviteterna har genomförts.

Miljötillsyn

Vi har till stor del utfört den tillsyn vi planerat under 2022 när det gäller miljötillsyn. Ca 90 % av det planerade antalet objekt har fått tillsyn under året och ca 96 % av de planerade aktiviteterna har utförts. De tillsynsobjekt som vi inte hann med att besöka under 2022 planeras att besökas i början av 2023. Antalet händelsestyrda aktiviteter under året ligger ungefär likadant som tidigare år. Vi har prioriterat om bland projekt i verksamhetsplanen för att hinna med den planerade miljötillsynen.

Hälsoskyddstillsyn

Historiskt fanns en viss kontrollskuld på skolor och förskolor som planerades bearbetas under ett par år. Det var därför inte förväntat att hela skulden skulle hinna bearbetas detta år. Mycket tillsyn på både skolor och förskolor detta år innebär att prognosen för 2023 ser positiv ut. Ett antal verksamheter som skulle ha inspekterats under året hade upphört vilket innebär att rätt antal objekt som skulle haft besök under året istället skulle ha varit 77 vilket i så fall skulle innebära ett utfall på 68% .

Beslutsunderlag

Miljökontorets uppföljning av den planerade tillsynen. Dnr 2021.2894



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
8(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 16

Dnr 2022.851

Ekonomisk rapport

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman redovisar en översiktlig ekonomisk rapport för inledningen av verksamhetsåret.

Det har inte inträffat något oförutsett under årets första 1,5 månader som får ytterligare påverkan på ekonomin än vad som redan är känt. Det finns dock anledning att redan i tidigt skede flagga för de utmaningar vi står inför och som kommer få konsekvenser för ekonomin.

Erhållen budgetram för 2023 inrymmer inte effekterna av inflationen. Budget saknas för kostnader som oundvikligen uppstår i samband med flytt av miljökontoret och tillståndsenheten till Kattvikskajen. Stora förändringar inom livsmedelskontrollen med omklassning av samtliga anläggningar innebär inledningsvis ökat administrativt behov som kommer få negativa effekter på intäktsidan.

SDG-förordningen med krav på digitala kontakt- och ansökningsvägar till myndigheter inom EU för EU-medborgare som vill starta och driva affärsverksamhet, blir stora utmaningar för samtliga verksamheter inom hela bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen. Arbetet utgår från IT-teamet centralt i kommunen, men mycket tid kommer behöva tas i anspråk ute i verksamheterna och blir förknippat med stora kostnader.

Utmaningarna för framtiden är stora, inte minst inom räddningstjänsten. Löpande nyanställningar inom deltidsorganisationen kräver kostsamma utbildningar som blir alltmer ansträngande för budgeten. Vi får nya tillsynsområden, utökade förväntningar och krav på utförandet av våra tillsynsuppdrag. Budget i balans blir allt svårare att nå med utökade arbetsuppgifter, ökat byggande, befolkningsmängd och företagsamhet.

Beslutsunderlag

Miljökontorets och räddningstjänstens ekonomiska rapport. Dnr 2022.851

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 17

Dnr 2023.305

Samverkansavtal Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, revidering

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att föreslå kommunstyrelserna i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner att teckna samverkansavtal enligt föreslagen lydelse,

att reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd revideras så att samordningsansvaret enligt Lag 2006:544 om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap, tas bort från nämndens verksamhetsområde, samt

att rekommendera kommunerna att teckna ett separat samverkansavtal när det gäller det team som arbetar med säkerhet, beredskap och civilförsvaret.

Ärendebeskrivning

Nuvarande samverkansavtal mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner innehåller en del oklarheter som behöver redas ut. Det finns ett behov av att se över nämndens uppgifter när det gäller ansvar enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I nuvarande avtal samordnar nämnden kommunernas arbete medan ansvaret enligt lagen åvilar respektive fullmäktige. Vidare behöver ansvaret för lokalutrustning med mera i de lokaler räddningstjänsten har nyttjanderätt klargöras.

Förslag till revidering av samverkansavtalet

Det nu gällande samverkansavtalet har granskats i sin helhet och det har påträffats en del sakuppgifter som inte längre stämmer överens med hur kommunerna arbetar. Det har även upptäckts rent språkliga fel och texter där ord fallit bort.

Kommunledningarna i båda kommunerna är överens om att samordningsarbetet inte längre behöver ingå i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds ansvarsområde. Det tidigare ansvaret för samordningsarbetet speglar en tid med en betydligt fredligare omvärld. I förslaget till revidering har avsnittet med samordningsarbetet enligt denna lagstiftning tagits bort och detta ansvar återgår därmed till respektive kommun.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
10(40)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Som en konsekvens av att samordningsansvaret tas bort så måste även reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd revideras eftersom motsvarande avsnitt finns där under avsnitt ”8.1 Verksamhetsområden”. Ett sådant ändringsförslag bereds för närvarande av kommunledningsförvaltningen i Hudiksvall där kommunstyrelsen åläggs samordningsansvaret.

När det gäller teamet som idag arbetar med säkerhet, beredskap och civilförsvaret för båda kommunerna (SBC-teamet) rekommenderar vi att kommunerna tecknar ett separat samverkansavtal om detta.

Äganderätt till egendom

Avtalstexten föreslås kompletteras med:

”Nordanstigs och Hudiksvalls kommun ska inom ramen för detta avtal upprätta en gränsdragningslista över vad som ingår i respektive kommuns ansvar när det gäller lokalutrustning mm. Gränsdragningslistan ska löpande hållas uppdaterad.”

Kostnadsfördelning

Det inledande stycket rättas så att taxor och avgifter inte längre fastställs av Hudiksvalls kommun. Detta ansvar vilar på respektive fullmäktige.

Avtalet föreslås återfå sin ursprungliga utformning när det gäller kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Avtalstexten föreslås därför ändras till och kompletteras med:

” Den gemensamma nämndens kostnader fördelas utifrån respektive kommuns folkmängd. Kostnadsfördelningen fastställs i maj månad under valår för nästkommande mandatperiod.”

Det tredje stycket som reglerar budgetavvikelser tas bort eftersom det inte överensstämmer med kommunernas arbetssätt.

Samråd och omförhandling

Avtalstexten har omformulerats så att den överensstämmer med hur samråd genomförs i dag. Någon styrgrupp har inte funnits på senare tid utan samråd sker i stället vid de regelbundna och återkommande samverkans- och samarbetsdialoger som genomförs mellan kommunerna emellan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
11(40)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Särskild reglering av villkoren vid avveckling av samarbete

Nuvarande avtalstext refererar till en bilaga när det gäller fördelningen av den lösa egendomen och inventarier. I bilagan hänvisas till en inventarieförteckning som upprättades inför inledningen av samverkan 2003. Förteckningen har genom åren gått förlorad och den skulle heller inte längre fylla någon funktion eftersom mycket har förändrats under de 20 år som kommunerna samverkat.

Avtalstexten föreslås få följande utformning:

”Inventering och fördelning av lös egendom och inventarier görs i samråd mellan kommunerna.”

Övrigt

I övrigt har nuvarande avtalstext korrigerats när det gäller felstavningar, ord som saknats, ändrat hänvisningar till datum och anpassat texten då styrgrupp föreslås tas bort i revideringsförslaget etc.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av samverkansavtal, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Dnr 2023.305.

Skrivelse med förslag till beslut beträffande revidering av samverkansavtal Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Dnr 2023.305.

Nu gällande avtal med föreslagna ändringar gulmarkerade. Dnr 2023.305.

Beslutet tillsammans med beslutsunderlagen skickas till

Kommunstyrelsen, Hudiksvalls kommun

Kommunstyrelsen, Nordanstigs kommun

Kommundirektör Bengt Friberg

Kommunchef Erik Hedlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
12(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 18

Dnr 2023.424

Tillsynsplan Hudiksvall och Nordanstig 2023-2024, Tillståndsenheten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna tillsynsplanen för serveringstillstånd, folköl-, tobaks-, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigarettförsäljning för perioden 2023-2024.

Ärendebeskrivning

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. En viktig förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken är att samhället har en effektiv kontroll och att lagar och regler följs. Kommunen utövar den direkta och omedelbara tillsynen när det gäller servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen.

Tobakslagen (lag om tobak och liknande produkter) är en skyddslag som bland annat främjar att unga inte skall få tillgång till tobak. Kommunen ansvarar för den direkta tillsynen av försäljningen av tobak.

Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunen ansvarar för den omedelbara tillsynen av försäljning av e-cigaretter. Nytt under 2022 är att den som säljer e-vätskor med dödskallesymbol måste ansöka och få tillstånd från Länsstyrelsen för att sälja dessa.

Lag om tobaksfria nikotinprodukter kom den 1 augusti 2022. Lagen innebär att den som säljer produkter utan tobak, så kallat vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus måste anmäla det till kommunen innan försäljning sker. Tidigare har den här sortens produkter varit oreglerade, det har inte funnits några krav på åldersgräns eller liknande.

Kommunen har som mål att det för alla serveringsställen samt återförsäljare av folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter ska göras minst en tillsyn per år med undantag för de ställen som bedömts ha låg risk, som har en liten omsättning av alkohol eller tobak. Dessa ställen kan få tillsyn vartannat år. Tillsynen kan bestå av förebyggande, inre och/eller yttre kontroll. Tillsynen kan även ske gemensamt med andra myndigheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

De serveringsställen och försäljningsställen som har en ungdomlig publik eller där risken finns att alkoholpolitiska olägenheter uppstår har hög prioritet och besöks oftare medan de serverings- och försäljningsställen som bedöms ha låg risk för olägenhet inte behöver besökas lika ofta. Om tillståndshavaren fått en sanktion (erinran eller varning) besöks serveringsstället mer frekvent under efterföljande period.

Tillståndsenheten har regelbundna träffar med andra myndigheter för att utveckla tillsynen i kommunen.

Olika typer av tillsyn

Serveringstillstånd

Det finns tre olika typer av tillsyn av serveringstillstånd: förebyggande, inre och yttre tillsyn. Tillsynen kan även ske gemensamt med andra myndigheter genom en samordnad tillsyn.

Förebyggande tillsyn kan bland annat bestå av information och utbildningar för tillståndshavare och sökande. Syftet med den förebyggande tillsynen är att göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som alkohollagen ställer så att brister i verksamheten inte uppstår.

Inre tillsyn är en kontroll av uppgifter från olika myndigheter, t ex Skatteverket och Polisen. Syftet med den inre tillsynen är att kontrollera att tillståndshavaren fortfarande är lämplig att inneha serveringstillstånd, att det inte finns skatteskulder eller överträdelse i belastningsregistret.

En yttre tillsyn är den tillsyn som sker vid restaurangen under ordinarie öppettid och utförs kontinuerligt av kommunens alkoholhandläggare och arvoderade restauranginspektörer. Tillsynen innebär en kontroll att restaurangens alkoholservice sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att tillståndshavaren inte bryter mot gällande lagstiftning.

Vid en gemensam samordnad tillsyn medverkar flera myndigheter så som Tillståndsenheten, Skatteverket, Norrhälsinge miljökontor, Norrhälsinge räddningstjänst samt Polismyndigheten. En sådan tillsyn avser ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Alla myndigheter deltar med stöd av den lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde.

Vilken sorts tillsyn som används och hur ofta tillsyn utförs bygger bland annat på om serverings- eller försäljningsstället drar ungdomlig publik, om det vid tidigare tillsyn framkommit anmärkningar eller olägenheter, vilka öppettider serveringsstället har, om det inkommit anonyma anmälningar eller information från andra myndigheter. Om tillståndshavaren fått en sanktion (erinran eller varning) besöks serveringsstället mer frekvent under efterföljande period.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Tillsynen delas in i olika kategorier baserad på typ av verksamhet:

- Mycket låg prioritet får de serveringsställen som endast vänder sig till ett slutet sällskap, där det inte finns några kända störningar från verksamheten.
- Låg prioritet får de serveringsställen som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till olika slutna sällskap.
- Hög prioritet får de serveringsställen som har tillstånd till allmänheten, där det finns kända störningar, målgruppen är ungdomar, det är hög alkoholförsäljning och det finns ett nöjesutbud.

Folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigarett

Tillsyn av folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigarett sker främst genom oanmälda besök dagtid, hos återförsäljare av dessa varor. Vid tillsynen kontrolleras bland annat om återförsäljaren har ett egenkontrollprogram för tobak och folköl, om det finns skyltat om åldersgräns, om det finns tillräckligt med mat för att sälja folköl samt om det finns omärkt tobak eller tobak med utländsk varningstext. Tillsyn sker även gemensamt med Polismyndigheten och Skatteverket.

Prioriterade områden 2023-2024

De områden som kommer att prioriteras utöver den vanliga tillsynen där allt som ovan beskrivs ingår, är:

- Minst en inre tillsyn via Skatteverket eller Polismyndigheten per serveringsställe och år samt stickprovskontroller med inre tillsyn av personer med betydande inflytande i bolaget/föreningen.
- Kvittokontroller för att säkerställa att rätt organisationsnummer, bolagsnamn, datum mm står på kvittot.
- Kontrollera vilken mat som finns att tillgå på serveringsställen samt att den mat som angivits också går att tillaga. Att vid tillsynen beställa mat både före klockan 23:00 då restaurangen ska ha en full meny samt efter klockan 23:00 då det ska finnas en nattmeny fram till dess att serveringsstället stänger.
- Kontrollera att marknadsföringen av tobak sker enligt vad som är tillåtet.
- Genomföra minst ett kontrollköp på ett urval av försäljningsställen för att säkerställa att kontroll av åldersgräns utförs vid försäljning av folköl, tobak och e-cigarett.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
15(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

Förslag till tillsynsplan för perioden 2023-2024 , tillståndsenheten. Dnr
2023.424.

Beslutet skickas till
Länstyrelsen Gävleborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
16(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 19

Dnr 2020.2996

Tillsynsrapport Hudiksvall och Nordanstig 2021-2022, Tillståndsenheten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna tillsynsrapporten för 2021-2022.

Ärendebeskrivning

Tillsynen av serveringstillstånd kan delas in i tre olika typer av tillsyn: det är förebyggande, inre och yttre tillsyn. Tillsynen kan ske gemensamt med andra myndigheter genom en så kallad samordnad tillsyn.

Den tillsyn som genomfördes, både inre och yttre, under 2021-2022 har resulterat i 10 st. sanktionsutredningar där en tillståndshavare fick en erinran, fem fick en varning och ett tillstånd återkallades utifrån att verksamheten lagts ner. Tre ärenden lades ner utan ytterligare åtgärd.

Den tillsyn som genomförts under 2021-2022 har resulterat i 1 pågående sanktionsutredning som ska upp i nämnden efter årsskiftet.

Bakgrund

Hudiksvall och Nordanstigs kommuner hade den 17 november 2022 86 stycken restauranger med stadigvarande serveringstillstånd. Det fanns samma datum 41 stycken försäljningsställen som säljer folköl, tobak, e-cigarett och/eller tobaksfria nikotinprodukter. Vissa försäljningsställen har anmält försäljning av samtliga produktområden och vissa säljer endast från ett eller två.

Norrhälsinge tillståndsenhet ansvarar över den direkta tillsynen av serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigarett i kommunerna. Tillsyn sker ibland i samverkan med Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Miljökontoret samt Skatteverket. Samverkansmöten sker regelbundet med Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Miljökontoret, Skatteverket, Tekniska förvaltningen och Plan- och bygglovskontoret.

Serveringstillstånd

Tillsynen av serveringstillstånd kan delas in i tre olika typer av tillsyn: förebyggande, inre och yttre tillsyn. Tillsynen kan även ske gemensamt med andra myndigheter genom så kallad samordnad tillsyn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
17(40)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Förebyggande tillsyn kan bland annat bestå av information och utbildningar för tillståndshavare och sökande. Syftet med den förebyggande tillsynen är att göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som alkohollagen ställer så att brister i verksamheten inte uppstår.

Inre tillsyn är en kontroll av uppgifter från olika myndigheter, t ex Skatteverket och Polisen. Syftet med den inre tillsynen är att kontrollera att tillståndshavaren fortfarande är lämplig att inneha serveringstillstånd.

En yttre tillsyn är den tillsyn som sker vid restaurangen under ordinarie öppettid och utförs kontinuerligt av kommunens alkoholhandläggare och arvoderade restauranginspektörer. Tillsynen innebär en kontroll att restaurangens alkoholservering sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att tillståndshavaren inte bryter mot gällande lagstiftning.

Under 2021 har det genomförts 79 yttre tillsynsbesök och under 2022 har det genomförts 125 inre och yttre tillsyner.

Anledningen till att det är färre tillsynsbesök än tidigare år beror på Covid-19 och de begränsningar som den medförde (färre tillställningar, få gäster på restaurangerna, begränsade öppettider och begränsningar av tillsynsbesök utifrån risk för smittspridning).

Serveringsställen med nöjesverksamhet, ungdomlig målgrupp, stor försäljning av alkohol eller där det finns rapporterade störningar har fått flera tillsynsbesök. De serveringsställen som inte fått något tillsynsbesök har enbart haft servering till slutna sällskap, haft en väldigt begränsad verksamhet eller nyligen fått sitt serveringstillstånd beviljat.

Den tillsyn som genomfördes under 2021 och 2022 har resulterat i 10 st. sanktionsutredningar där en tillståndshavare fick en erinran, fem fick en varning och ett tillstånd återkallades utifrån att verksamheten lagts ner. Tre ärenden lades ner utan ytterligare åtgärd med anledning av att de antingen åtgärdades, tillståndet återkallades, konkurs eller att bristerna inte var så pass graverande att sanktion skulle tilldelas.

Tillsyn har också skett hos en majoritet av de tillfälliga serveringstillstånden till allmänheten.

Policyutbildning till ägare eller personer med större ansvar för restaurangverksamheten har genomförts i Hudiksvall den 31 maj 2022 med Jan Eriksson från Toftahill Utbildning.

Utbildning i alkohollagen i praktiken anordnades i Delsbo den 20 oktober 2022 med Jan Eriksson från Toftahill Utbildning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
18(40)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter
Tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter sker främst genom oanmälda besök dagtid av alkoholhandläggaren eller arvoderade inspektörer. Vid tillsynen kontrolleras bland annat om återförsäljaren har ett egenkontrollprogram, om det är skyltat om åldersgräns, om det finns tillräckligt med mat för att sälja folköl samt om det finns omärkt tobak eller tobak med utländsk varningstext. Tillsyn sker även gemensamt med Polismyndigheten och Skatteverket.

Den 1 augusti 2022 kom en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter som innebär att alla som säljer sådana produkter, mest känt är det så kallade ”vita snuset”, måste anmäla försäljningen till kommunen. Innan lagen kom var dessa produkter helt oreglerade, det vill säga att de inte hade några krav på åldersgräns, egenkontrollprogram och så vidare. Tillståndsenheten har under 2022 fått in anmälan från alla som säljer dessa produkter.

Under 2021 har det genomförts 55 yttre tillsyner av folköl, tobak och e-cigarett. Under 2022 genomfördes 37 tillfällen av yttre tillsyn.

Den tillsyn som genomförts under 2021-2022 har resulterat i en pågående sanktionsutredning som ska upp i nämnden efter årsskiftet.

Under 2021 har det genomförts ett tillfälle med kontrollköp med ungdomar. Kontrollköp är en förebyggande metod som innebär att en ungdom som fyllt 18 år försöker köpa tobak eller folköl i en butik för att se om butiken kontrollerar legitimation innan försäljning. Utifrån att kontrollköp har genomförts under flera år kan vi se att metoden fungerar då färre butiker säljer tobak till ungdomarna utan att kontrollera legitimation.

Under 2021-2022 har flera kontroller av spårbarhetsmärkning genomförts hos detaljhandelsförsäljare utan anmärkning.

Beslutsunderlag

Tillståndsenhetens rapport över tillsynen 2021-2022. Dnr 2020.2996

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Gävleborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 20

Dnr 2020.1063

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avloppsinventering vid Häckstaviken och Hagafjärden. I april 2020 utfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen tillsammans med fastighetsägaren.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de anläggningar som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-05-13 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2021-02-12 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2022-12-15 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen noterades följande gällande avloppsanläggningen:

Anläggningen består av en liggande trekammarbrunn av plast uppdelad på två brunnar. T-rör finns på utloppsröret. Ytnivån i slamavskiljaren och fördelningsbrunnen var normal. Den efterföljande reningen är troligen utformad som en markbädd. Det är dock inte känt var utloppsledningen mynnar. Spridarlagrets luftningsrör är inte kopplade till spridarledningarna, utan verkar bara vara nedstuckna i marken. Luftningsröret för uppsamlingsröret är avkört och bör åtgärdas. Det ligger även jord och växtdelar nere i detta som bör avlägsnas.

Anläggningen är lågt belägen, ingen påverkan på anläggningen från grundvatten syntes. Vid återbesöket informerades om att det är bra att hålla omkringliggande diken öppna för att avleda så mycket vatten från området som möjligt. Det syntes inga tecken på avloppspåverkan nedströms anläggningen.

Anläggningen är enligt uppgift omgjord 2017. Den är enligt fastighetsägaren utförd på samma plats som det tidigare avloppet. Vi hittar inget tillstånd för den ursprungliga anläggningen. Personal från miljökontoret var ut på plats inför att det nya avloppet anlades, men ingen ansökan lämnades vid detta tillfälle. Fastighetsägaren lämnade i samband med inventeringen sommaren 2019 in en ansökan om tillstånd i efterhand.

Vid återbesöket i april 2020 kom vi därför överens om att följande behöver göras:

- Koppla på luftningsrören på spridarledningarna och vid behov rensa/spola dessa.
- Rensa och förlänga luftningsröret för uppsamlingsledningen.
- Dokumentera anläggningen på en kartsnitt (situationsplan).

Vi meddelade att vi avvaktar ställningstagande gällande fastighetsägarens tillståndsansökan till dess att åtgärder och dokumentation är klar.

Miljökontoret har inte mottagit någon information om att fastighetsägaren vidtagit några ytterligare åtgärder gällande anläggningen. Vi har inte heller mottagit någon ytterligare dokumentation.

Som fastighetsägare är man ansvarig för att det finns en fungerande avloppsanläggning för fastigheten. Fastighetsägaren ska också kunna visa att den ger tillräcklig rening av avloppsvattnet.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
21(40)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Utifrån den information som framkommit i ärendet bedömer miljökontoret att det inte är visat att befintlig avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav gällande utformning och rening. Det är inte klarlagt att det finns någon fungerande efterföljande rening, hur den i så fall är utformad eller när den anlagts. Miljökontoret bedömer därför att en efterföljande rening utifrån miljöbalkens krav behöver anläggas. Vanligtvis utformas den efterföljande reningen som en infiltration eller markbädd.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.1063

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
22(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 21

Dnr 2020.479

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med ny efterföljande rening.

Vitet fördelas med 20 000 kronor av beloppet för XXX och 20 000 kronor av beloppet för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avlopps-inventering vid Håckstaviken och Hagafjärden.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de anläggningar som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-02-18 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2021-01-22 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har ansökt om tillstånd för åtgärderna av avloppsanläggningen 2022-10-05, men samtidigt meddelat att åtgärderna inte kommer hinna vidtas under 2022. Miljökontoret har ännu inte kunnat fatta beslut gällande tillståndsansökan och avvaktar att fastighetsägarna ordnar en provgröp för bedömning av markförhållandena.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontoret skickade 2022-11-24 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-
anläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn där t-rör saknas. Vattennivån låg långt över utloppsröret. Den efterföljande reningen består av markbädd med ett luftningsrör i slutet av bädden. Utloppet sker till sjön. Enligt handlingar i vårt arkiv anlades markbädden 1989.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Utifrån inventeringsresultatet bedömer miljökontoret att avloppsanläggningen vid inventeringstillfället inte uppfyllde de krav som ställs på ett enskilt avlopp.

Vid inventeringen var vattennivån i slamavskiljaren hög. Detta är ett tecken på att avrinningen inte fungerar som den ska. Med anledning av det sjönära läget är risken stor att detta beror på att anläggning påverkas av grundvatten. Alternativt kan det vara ett tecken på att den håller på att sätta igen. I och med att avrinningen i markbädden inte fungerar påverkar detta anläggningens reningsgrad. Även slamavskiljningen kan påverkas negativt ifall nivån i avskiljaren är för hög, med risk för slamflykt som följd. Ofullständig rening av avloppsvattnet ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Risken bedöms vara extra stor då avloppet ligger i anslutning till sjön. Miljökontoret bedömer därför att den efterföljande reningen behöver åtgärdas.

I samband med åtgärderna behöver trekammarbrunnen förses med ett T-rör på utloppet. T-rörets funktion är att hindra ytslam från avskiljarens sista kammare att följa med ut till den efterföljande reningen. Att slam tillåts följa med ut till markbädden kan vara en bidragande orsak till problemet med avrinningen i anläggning. Det är viktigt att detta åtgärdas i samband med att ny efterföljande rening anläggs för att inte riskera att problem med igensättning uppstår i framtiden.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
24(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.479

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 22

Dnr 2020.1075

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med ny reningsanläggning efter slamavskiljaren.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avlopps-inventering vid Häckstaviken och Hagafjärden.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de anläggningar som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-04-28 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2021-01-22 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2022-11-03 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med t-rör som sattes in cirka 2005. Den efterföljande reningen består av en infiltration som är från 1971. På grund av att mycket markarbeten utförts på tomten finns risk att infiltrationen har blivit sönderkörd, dock tydde inget på att infiltrationen inte skulle fungera som den ska vid inventeringen. Av tillståndet från 1971 framgår att anläggningen består av en enklare from av infiltration med vidare utsläpp mot dike.

Med anledning av att avloppsanläggningen funktion var svår att bedöma, utfördes en uppföljande inspektion 2020-04-24. Vid den inspektionen gjordes följande noteringar:

Slamavskiljaren ser okej ut och T-rör finns på utloppsledningen. Det finns inga luftningsrör på infiltrationen. I diket vid vägen konstaterades att det går ut orenat avloppsvatten från anläggningen.

Vid inventeringen framkom att det gick ut orenat avloppsvatten från avloppsanläggningen, som är en gammal infiltration från 1971. Utsläpp av orenat avloppsvatten är inte acceptabelt. Miljökontoret bedömer därför att fastighetsägaren behöver installera en ny efterföljande rening, eftersom den befintliga anläggningen inte klarar av att rena avloppsvattnet längre. En infiltration är ingen evighetsmaskin, utan reningsförmågan avtar med åren och den befintliga anläggningen är nästan 50 år gammal och troligtvis anlagd enligt äldre enklare bestämmelser. Luftningsrör på infiltrationsbädden har den viktiga funktionen att lufta hela anläggningen. En stor del av ytan får sitt syre genom marken, men luftningsrören är av stor betydelse för att få mer syre till de mikroorganismer som sköter reningen i infiltrationen.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att besluta om ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.1075

Beslutet skickas till

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
27(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 23

Dnr 2020.2549

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med ny slamavskiljare (trekammарbrunn eller motsvarande) och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under 1998 en avloppsinventering i Hög. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de anläggningar som bedömdes ha brister vid inventeringen. Anläggningen åtgärdades dock inte i samband med detta.

Miljökontoret skickade 2020-11-06 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen till ny ägare av fastigheten och förelade därefter ägaren 2021-01-18 att åtgärda anläggningen senast 2022-10-31.

Ägaren har framfört synpunkter mot kravet på åtgärd, men inte överklagat föreläggandet.

Miljökontoret skickade 2022-11-29 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Anhörig till ägaren hörde med anledning av detta av sig med synpunkter gällande kravet, men meddelade dock att det finns planer att åtgärda avloppet under 2023. Av samtalet framgick att anläggningen ännu inte åtgärdats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Enkamarbrunn och efterföljande stenkista.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. En fullgod enskild avloppsanläggning består normalt av en slamavskiljare (trekamarbrunn eller motsvarande, med minst 2 kubiketers våtvolum per hushåll) och efterföljande rening (infiltration, markbädd eller liknande) ska finnas efter slamavskiljaren.

Utifrån vad som framkom vid inventeringen leds vattnet efter enkamarbrunnen till en stenkista. Detta anses idag inte ge fullgod rening och det finns risk att den aktuella avloppslösningen riskerar att påverka grund- och ytvatten negativt och därför behöver avloppsanläggningen förbättras med en ny efterföljande rening.

En enkamarbrunn ger erfarenhetsmässigt inte tillräckligt bra slamavskiljning. Normalt krävs en trekamarbrunn med T-rör på utloppsledningen. Dålig slamavskiljning ger risk för slamflykt, vilket riskerar att sätta igen den efterföljande reningen som ska finnas. Slamavskiljarens funktion blir extra viktig i och med att en ny efterföljande rening anläggs.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.2549

Beslutet skickas till

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
29(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 24

Dnr 2020.688

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Vitet fördelas med 20 000 kronor av beloppet för XXX och 20 000 kronor av beloppet för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avlopps-inventering i Ilsbo.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-03-31 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2021-01-05 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2022-12-02 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor har fått uppgift om att ett T-rör på trekammarbrunnen installerats men att reningsanläggningen inte har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn utan t-rör. Någon form av efterföljande rening finns, men fastighetsägaren vet inte om det är markbädd eller infiltration. Förutom avsaknaden av t-rör gjordes inga specifika anmärkningar vid inventering.

Miljökontorets bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Avsaknad av T-rör i trekammarbrunnen ger slamflykt till den efterföljande reningen. Att det inte har blivit stopp trots den slamflykt som sker är ett tecken på att det inte finns någon längre efterföljande rening. Inget tillstånd till anläggningen har hittats. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler ska avloppsvattnet därför ledas till ett efterföljande reningssteg efter slamavskiljning, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Miljökontoret bedömer därför att en efterföljande rening behöver anläggas.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.688

Beslutet skickas till

XXX

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
31(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 25

Dnr 2020.840

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med slamavskiljare (trekammarbrunn eller motsvarande) och efterföljande rening.

Vitet fördelas med 30 000 kronor av beloppet för XXX och 30 000 kronor av beloppet för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avloppsinventering i Ilsbo.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-03-18 en kommunicering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2020-12-28 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2022-12-02 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Anläggningen består av en enkammarbrunn med okänd efterföljande rening eller ev. slutet rör till dike. Ingen efterföljande rening eller utsläppspunkt kunde identifieras vid inventering.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. En fullgod enskild avloppsanläggning består normalt av en slamavskiljare (trekammarbrunn eller motsvarande, med minst 2 kubiketers våtvolum per hushåll) och efterföljande rening (infiltration, markbädd eller liknande) ska finnas efter slamavskiljaren.

En enkammarbrunn ger erfarenhetsmässigt inte tillräckligt bra slamavskiljning. Normalt krävs en trekammarbrunn med T-rör på utloppsledningen. Dålig slamavskiljning ger risk för slamflykt, vilket riskerar att sätta igen den efterföljande reningen som ska finnas. Slamavskiljarens funktion blir extra viktig i och med att en ny efterföljande rening anläggs.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.840

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 26

Dnr 2020.849

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med T-rör i trekammarbrunn och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avlopps-inventering i Ilsbo.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de anläggningar som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-03-19 en kommunisering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2021-01-19 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2022-12-02 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn utan t-rör och vattennivån ligger strax över utloppsröret. Den efterföljande reningen är en infiltration utan luftning på åker nedanför fastigheten.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Miljökontorets bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Att vattennivån i trekammarbrunnen ligger över utloppsröret visar på att infiltrationen satt igen vilket leder till ofullständig rening av avloppsvatten. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Miljökontoret bedömer därför att en ny efterföljande rening behöver anläggas.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.849

Beslutet skickas till

XXX

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 27

Dnr 2020.1234

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med fungerande slamavskiljare (trekammarsbrunn eller motsvarande) med T-rör och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avlopps-inventering i Ilsbo. Fastigheten XXX inventerades under våren 2020 eftersom inventerarna inte fick kontakt med fastighetsägaren.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-05-25 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2020-12-30 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2022-12-02 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Slamavskiljare mellan hus och uthus. Brunnen är full med slam över eventuella kammarväggar. Syns inget inlopp eller utlopp i brunnen. Vi letar i slänten nedanför brunnen men hittar inga spår av någon infiltrationsbädd eller utlopp.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

När slamavskiljaren blir full är det ett tydligt tecken på att utloppsrör och eventuell efterföljande rening satt igen och behöver göras om. Miljökontoret bedömer att det inte finns någon efterföljande rening eftersom inga tecken på att någon sådan finns kunde ses vid inspektionen och att det inte förekommer några handlingar i arkiv på att någon efterföljande rening anlagts. Miljökontoret bedömer därför att en efterföljande rening behöver anläggas. Eftersom man vid inspektionen inte kunde se om det var en trekammarbrunn så behöver man undersöka detta när man gör en efterföljande rening och eventuellt anlägga en ny fungerande trekammarbrunn. När brunnen är så pass full som den var vid inspektionen finns stor risk att avloppsvatten inte kan tas undan från huset och man kan få problem med att det blir helt stopp i avloppet från huset.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.1234

Beslutet skickas till

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
37(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 28

Dnr 2020.495

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2023-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

På grund av jäv deltar inte Sofia Groth i handläggningen i detta ärende.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2019 en avlopps-inventering vid Håckstaviken och Hagafjärden.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de anläggningar som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2020-02-19 en kommunikering med bedömningen av avlopps-anläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2021-01-22 att senast 2022-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2022-11-02 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn med t-rör. Ingen efterföljande rening finns, avloppsvattnet leds till dike i skogen nedanför fastigheten. Inga handlingar finns i vårt arkiv gällande avloppet.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Miljökontorets bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvattnet ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler ska avloppsvattnet därför ledas till ett efterföljande reningssteg efter slamavskiljning, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Vid inventeringen framkom att så inte sker, utan att avloppsvattnet leds till dike. Miljökontoret bedömer därför att en efterföljande rening behöver anläggas.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut, dnr 2020.495

Beslutet skickas till

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Sida
39(40)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 29

Dnr 2023.352

Delegationsbeslut, miljökontoret

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2023-01-01 – 2023-01-31.

Beslutsunderlag

Delegationslista 2023_01_01_2023_01_31 Miljökontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 30

Dnr

Rapporter 2023

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen av de rapporter som förtecknas i denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Nedanstående rapporter redovisas:

1. Bemanning inom deltidsorganisationen 2023-02-13. Dnr 2019.512.
2. Enskilda avlopp 2022. Dnr 2023.186.
3. Iggesund Paperboard AB. Mark och miljödomstolens deldom avseende förlängd tid för redovisning av utredningsvillkor G1. Dnr 2015.2613.
4. Kommundirektör Hudiksvalls kommun. Ks beslut om anställning.