

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid: Svanbacken Strandhotell, Delsbo 13.00 - 15.30

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Jan-Erik Jonsson (C) ordf
Bengt-Åke Nilsson (C)
Sven-Åke Eriksson (C)
Bibbi Segerbrand (M)
Anders Bengtsson (M)
Sven-Olov Westin (FP)
Lena Husén (MP)
Bente Sandström (S)
Kent Kanon (S)
Susanne Östh (S)
Hans Trybom (S)
Petra Modée (V)
Ove Wallberg (FP)

Tord Larsson (C)
Fredric Segerbrand (M)
Lilian Holmgren (S)
Margareta Wästlund (S)
Elisabeth Svedman (V)

Övriga deltagare: Räddningschef Lennart Juhlin
Miljöchef Margareta Eiserman
Byråinspektör Erik Myrlund
Livsmedelsinspektör Lisa Sandström

Utses att justera: Hans Trybom

Justeringens plats
och tid: Norrhälsinge miljökontor 2012-03-15 kl 13.00

Underskrifter: Paragrafer: 14-29

Sekreterare: Erik Myrlund

Ordförande: Jan-Erik Jonsson

Justerande: Hans Trybom

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med	till och med
2012-03-19	2012-04-10

Förvaringsplats för protokollet
Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Innehållsförteckning

§ 14	Rapporter, miljökontoret.....	4
§ 15	Rapporter, räddningstjänst.....	5
§ 16	Ekonomisk rapport, miljökontoret.....	6
§ 17	Ekonomisk rapport, räddningstjänsten.....	7
§ 18	Investeringsbehov, räddningstjänsten	8
§ 19	Yttrande över Hudiksvalls kommuns fastighetsöversyn	9
§ 20	Information från verksamheterna.....	10
§ 21	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	11
§ 22	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	13
§ 23	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	15
§ 24	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	17
§ 25	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	19
§ 26	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	21
§ 27	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	23
§ 28	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret.....	25
§ 29	Högen 11:12, förskola Alvägen 14. Beslut om miljöstraffavgift	26

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 14 Rapporter, miljökontoret

Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

- 1 Rengöringsprojekt, livsmedelstillsyn.
- 2 Sammanfattning av nämndsplanering.
- 3 Mo 1:6, länsstyrelsens beslut avseende besvär över avslag till värmepumps-ansökan.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 15 Rapporter, räddningstjänst

Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

- 1 Utryckningsverksamhet.
- 2 Uppföljning av krisberedskapen, årsredovisning till myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
- 3 Åtterrapporering av räddningstjänstens iakttagelser om vinterväghållning.
- 4 Personalfrågor.
- 5 Beredningens träffar med deltidskårer.
- 6 Bente Sandströms praktik som deltidsbrandman.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 16 Ekonomisk rapport, miljökontoret

Dnr 2011.2311

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman redovisar i skrivelse 2012-02-21, dnr 2011.2311, en ekonomisk rapport baserad på kostnader och intäkter fram till och med februari 2012.

Så här inledningsvis på året ses inga avvikelser mot budget. Debiteringar av årliga tillsynsavgifter kommer att påbörjas så snart all kommunikering av taxebeslut med anledning av de nya taxorna är klara.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten för miljökontoret.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 17 Ekonomisk rapport, räddningstjänsten

Dnr 2011.2311

Ärendebeskrivning

Lennart Juhlin redovisar i skrivelse 2012-02-21, dnr 2011.2311, en ekonomisk rapport baserad på kostnader och intäkter fram till och med februari 2012.

Året har börjat tufft. Utryckningsverksamheten slår rekord då vi på 1½ månad haft 70 st larm med 669 timmars arbetstid. Larmorsakerna är många trafikolyckor och bygdebränder.

Besparingar är påbörjade med att 1 heltidstjänst på förebyggande avdelningen drogs in vid årsskiftet. Nästa tjänst som ska reduceras blir i juni i samband med att en person går i pension och berör driften.

Efter en månad ligger vi på 12% av budgeten med en avvikelse på - 993 kkr.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten för räddningstjänsten.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 18 Investeringsbehov, räddningstjänsten

Dnr 2012.1168

Ärendebeskrivning

Lennart Juhlin redovisar ett förslag till investeringsbehov för inventarier för perioden 2013 – 2016 samt en långsiktig utbytesplan för fordon.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av investeringsbehov och utbytesplan.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 19 Yttrande över Hudiksvalls kommuns fastighetsöversyn

Dnr 2012.0928

Ärendebeskrivning

Hudiksvalls kommun har gjort en översyn av fastighetsorganisationen omfattande tekniska förvaltningen, AB Hudiksvallsbostäder, Fastighets AB Glysis, Forssågruppen AB och Glysisvallen AB. Konsultföretaget Fasticon har tillsammans med en politisk styrgrupp kommit med ett antal förslag till ändringar vilka sänds ut på remiss till bland annat kommunens nämnder.

Margareta Eiserman och Lennart Juhlin redovisar i skrivelse 2012-02-15, dnr 2012.0928, miljökontorets och räddningstjänstens bedömning och förslag till yttrande.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har några synpunkter på de föreslagna förändringarna i fastighetsöversynen då ägandeförhållandena och driftsformer inte förändrar nämndens tillsynsroll och tillsynsuppdrag.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 20 Information från verksamheterna

Ärendebeskrivning

Lennart Juhlin och Margareta Eiserman informerar nämnden om aktuella frågor inom respektive verksamhet.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 21 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2008.0689

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 en avloppsinventering i Enånger.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn utan efterföljande rening,

I skrivelse daterat 2008-03-26 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen till fastighetsägarna. I samma skrivelse har miljökontoret uppmanat ägarna av fastigheten att förbättra avloppsanläggningen senast 2010-04-01. I samma skrivelse har fastighetsägarna uppmanats att kontakta Norrhälsinge miljökontor om de haft avvikande uppfattning vad gäller inventeringsresultatet.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2010-05-27 att senast 2010-12-31 förbättra avloppsanläggningen med trekammarbrunn och efterföljande reningsanläggning.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-01-23 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägarna för kommunikation.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 26 kap 14 § och bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 15 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med en tillräcklig dimensionerad slamavskiljare typ trekammarbrunn, samt

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 22 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2008.0815

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 en avloppsinventering i Enånger.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn utan efterföljande rening.

I skrivelse daterat 2008-03-26 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen till fastighetsägarna. I samma skrivelse har miljökontoret uppmanat ägarna av fastigheten att förbättra avloppsanläggningen senast 2010-04-01. I samma skrivelse har fastighetsägarna uppmanats att kontakta Norrhälsinge miljökontor om de haft avvikande uppfattning vad gäller inventeringsresultatet.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2010-05-27 att senast 2010-12-31 förbättra avloppsanläggningen med efterföljande reningsanläggning.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-01-23 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägarna för kommunikation.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 26 kap 14 § och bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX och XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 23 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2008.0691

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 en avloppsinventering i Enånger.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en slamavskiljare med bristfällig infiltration.

I skrivelse daterat 2008-03-26 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen till fastighetsägarna. I samma skrivelse har miljökontoret uppmanat ägarna av fastigheten att förbättra avloppsanläggningen senast 2010-04-01. I samma skrivelse har fastighetsägarna uppmanats att kontakta Norrhälsinge miljökontor om de haft avvikande uppfattning vad gäller inventeringsresultatet.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2010-05-27 att senast 2010-12-31 förbättra avloppsanläggningen med efterföljande reningsanläggning.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-01-23 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägarna för kommunikation.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 26 kap 14 § och bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 24 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2012.0266

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 en avloppsinventering i Enånger.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn utan efterföljande rening.

Vid genomgång av tidigare handlingar i ärendet har vi konstaterat att det redan 1994-09-01 fattades ett beslut i dåvarande Miljö- och räddningsnämnden om att förelägga om ny avloppsanläggning (Mrn § 66/1994). Ärendet överklagades till länsstyrelsen men länsstyrelsen beslutade 1994-05-30 att lämna överklagandet utan bifall (Lst 25-4319-94).

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggning ej uppfyller lagens krav.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-01-23 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägarna för kommunikation.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhålsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 26 kap 14 § och bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 15 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med en tillräcklig dimensionerad slamavskiljare typ trekammarbrunn, samt

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhålsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 25 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2004.0958

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 1998 avloppsinventeringar i Hornåns avrinningsområde.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn utan efterföljande rening.

I skrivelse daterat 2001-01-19 har Norrhälsinge miljökontor till förre ägaren redovisat vår bedömning av avloppsanläggningen samtidigt som vi uppmanat att förbättra avloppsanläggningen senast 2002-08-30.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2008-09-29 att senast 2009-08-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen ej uppfyller lagens krav.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-01-23 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägarna för kommunikation.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 26 kap 14 § och bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX och XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 26 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2004.0982

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 1998 avloppsinventeringar i Hornåns avrinningsområde.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn utan efterföljande rening

I skrivelse daterat 2001-01-19 har Norrhälsinge miljökontor till förre ägaren redovisat vår bedömning av avloppsanläggningen samtidigt som vi uppmanat att förbättra avloppsanläggningen senast 2002-08-30.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2008-09-30 att senast 2009-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen ej uppfyller lagens krav.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-01-23 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägarna för kommunikation.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 26 kap 14 § och bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 27 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2008.0657

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 en avloppsinventering i Enånger.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn utan efterföljande rening

I skrivelse daterat 2008-03-26 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen till fastighetsägarna. I samma skrivelse har miljökontoret uppmanat ägarna av fastigheten att förbättra avloppsanläggningen senast 2010-04-01. I samma skrivelse har fastighetsägarna uppmanats att kontakta Norrhälsinge miljökontor om de haft avvikande uppfattning vad gäller inventeringsresultatet.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2010-05-27 att senast 2010-12-31 förbättra avloppsanläggningen med trekammarbrunn och efterföljande reningsanläggning.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-01-23 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägarna för kommunikation.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 26 kap 14 § och bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX och XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 15 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med en tillräcklig dimensionerad slamavskiljare typ trekammarbrunn, samt

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 28 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret

Dnr 2012.1016

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2012-01-14 – 2012-02-15.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 29 Högen 11:12, förskola Alvägen 14. Beslut om miljö-sanktionsavgift

Dnr 2012.1073

Ärendebeskrivning

Utbildning och Kulturnämnden i Nordanstigs kommun har startat förskoleverksamhet i lokaler på Alvägen 14 utan att ha gjort anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2011-12-06 gjorde ett miljökontoret besök i dagverksamhetens lokaler Alvägen 14 i Bergsjö. Mötet hade initierats av Nordanstigs bostäder och frågeställningen var om det var möjligt att lokalerna skulle kunna ställas om för att nyttjas som förskola.

2012-01-11 kontaktade miljökontoret skolchefen i Nordanstig efter att det ryktats att förskola startat trots att anmälan inte inkommit. Eva Fors bekräftade då att verksamheten var igång.

2012-02-01 inkom anmälan inklusive ritning (daterad 2011-12-30).

2012-02-09 besökte Anne-Li Marander och Kenneth Johansson från Norrhälsinge miljökontor lokalerna. Vid besöket var det 14+7 barn inskrivna på förskolan. Åtgärderna som påpekats som nödvändiga för förändrad lokalanvändning var inte färdigställda.

Miljösanktionsavgifter är en standardiserad typ av straffavgift som finns fastställda för preciserade överträdelser i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Tillsynsmyndigheten ska besluta om avgiften men miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Miljökontorets bedömning

Den, som innan anmälan gjort påbörjar verksamhet där det är föreskrivet att anmälan ska göras, ska enligt 1 § och punkten 2.1.3 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter påföras miljösanktionsavgift med 3000 kr.

Norrhälsinge miljökontor har konstaterat att Nordanstigs kommun startade verksamheten på Alvägens förskola innan någon anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnats in.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken kap 30 § 3 och punkt 2.3.1 i bilagan till förordning om miljö-sanktionsavgift ska Nordanstigs kommun Utbildnings- och kulturnämnden påföras miljö-sanktionsavgift om 3000 kr.

Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att beslutet delgetts beslut och enligt särskild betalningsuppläggning från Kammarkollegiet. Detta gäller även om beslutet överklagas.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen i Östersund senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges: