

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid: Räddningstjänsten, Hudiksvall 13.00 – 17.00

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Jan-Erik Jonsson (C) ordf
Bengt-Åke Nilsson (C)
Sven-Åke Eriksson (C)
Bibbi Segerbrand (M)
Anders Bengtsson (M)
Sven-Olov Westin (FP)
Elisabeth Gafvelin (MP)
Bente Sandström (S)
Kent Kanon (S)
Susanne Östh (S)
Hans Trybom (S)
Dan Larsson (S)

Tord Larsson (C)
Bernt Jons (C)
Fredric Segerbrand (M) 13.00 - 14.30
Monica Stigås (KD)
Lilian Holmgren (S)
Margareta Wästlund (S)

Övriga deltagare: Miljöchef Margareta Eiserman
Räddningschef Lennart Juhlin
Byråinspektör Erik Myrlund
Assistent Diana Börjesdotter Olsson § 30
Ekonom Lena Johansson § 30
Miljöinspektör Anne-Sofie Åhlén §§ 30-33
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Axbrink § 33

Utses att justera: Bengt-Åke Nilsson

Justeringens plats
och tid: Norrhälsinge miljökontor 2012-05-08 kl 09.00

Underskrifter: Paragrafer: 30-61

Sekreterare: Erik Myrlund

Ordförande: Jan-Erik Jonsson

Justerande: Bengt-Åke Nilsson

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med	till och med
2012-05-09	2012-05-31

Förvaringsplats för protokollet
Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Innehållsförteckning

§ 30	Kvartalsprognos, miljö- och räddningsnämnden	5
§ 31	Yttrande över Livsmedelsverkets rapport om ändrat kontrollansvar för vissa typer av livsmedelsanläggningar.....	6
§ 32	Yttrande över länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för klimat- och energimål.....	8
§ 33	Rapporter, miljökontoret.....	9
§ 34	Rapporter, räddningstjänsten.....	10
§ 35	Information från verksamheterna	11
§ 36	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	12
§ 37	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	14
§ 38	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	16
§ 39	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	18
§ 40	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	20
§ 41	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	22
§ 42	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	24
§ 43	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	26
§ 44	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	28
§ 45	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	30
§ 46	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	32
§ 47	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	34
§ 48	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	36
§ 49	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	38

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 50	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	40
§ 51	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	42
§ 52	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	44
§ 53	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	46
§ 54	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	48
§ 55	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	50
§ 56	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	52
§ 57	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	54
§ 58	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	56
§ 59	XXX, beslut om miljöstraffavgift	58
§ 60	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, räddningstjänsten.....	60
§ 61	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret.....	61

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 30 Kvartalsprognos, miljö- och räddningsnämnden

Dnr 2011.2311

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman och Lennart Juhlin redovisar en kvartalsprognos för miljö- och räddningsnämnden.

Det beräknade utfallet vid årets slut visar på ett överskott för miljökontorets verksamhet med 250 000 kr. För nämnden och räddningstjänsten bedöms ett underskott uppstå med 50 000 kr respektive 200 000 kr.

Största delen av miljökontorets intäkter kommer in under de första kvartalen. En balansering av intäkter för planerad miljötillsyn som inte hanns med under 2011 har förts över till 2012. Den begränsade tillgången på tillfällig kompetent personal utgör dock en stor utmaning för att kunna komma ikapp tillsynsverksamheten. Grundbemanningen är underdimensionerad i förhållande till behovet.

Räddningstjänsten har personal under avveckling vilket tar tid. Kostnaden belastar verksamheten längre än beräknat. Många utryckningar har redan skett under årets första kvartal.

Utfallet för säkerhetssamordningen är högt på grund av en eftersläpning av Nordanstigs kommuns andel.

Investeringsprognosen tyder inte på någon avvikelse från budget.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att godkänna kvartalsprognosen för miljö- och räddningsnämnden.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 31 Yttrande över Livsmedelsverkets rapport om ändrat kontrollansvar för vissa typer av livsmedelsanläggningar

Dnr 2012.0805

Ärendebeskrivning

I december 2010 uppdrogs i regeringsbeslut (Jo2010/3600) åt Livsmedelsverket att se över ansvarsfördelningen för livsmedelskontrollen, främst med hänsyn till den kompetens som behövs för kontroll av vissa typer av verksamhet. Livsmedelsverket har efter detta undersökt om det kan finnas skäl att föra över kontrollen av vissa verksamheter från kommunerna till Livsmedelsverket.

Utredningen (Landsbygdsdepartementets dnr L2011/2839, Livsmedelsverkets dnr 5271/2010) föreslår att Livsmedelsverket ska ta över kontrollansvaret för mindre anläggningar av animaliskt ursprung och som ska godkännas enligt förordning (EG nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung). Några skäl till detta anses vara:

- att kommunerna inte kan säkerställa den kompetens som behövs från kontrollen
- att en bättre samordning inom den typen av kontroll behövs
- att taxorna ska vara lika över landet för dessa typer av anläggningar
- att kontrollen av dessa anläggningar inte utförts eller utförts sporadiskt

I Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner skulle detta innebära att kontrollen för 13 verksamheter förs över till Livsmedelsverket fördelat på: 7 fiskproducenter, 2 ostkaketillverkare, 1 styckningsanläggning, 1 charkuteri, 1 glassproducent och 1 småskaligt kycklingslakteri.

Lisa Sandström redovisar i skrivelse 2012-04-13, dnr 2012.0805, miljökontorets bedömning och förslag till yttrande.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att avstyrka förslaget att kontroll av samtliga animalieanläggningar ska föras över till Livsmedelsverket,

att avstyrka förslagen att kontroll av kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål helt ska ligga kvar på kommunerna,

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

att tillstyrka förslagen om att kontroll av huvudkontor och dricksvattenanläggningar ska ligga kvar på kommunerna, samt

att meddela Livsmedelsverket att nämnden inte har något att invända mot att kontroll av livsmedelslagstiftningen på fiskefartyg förs över till havs- och vattenmyndigheten.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 32 Yttrande över länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för klimat- och energimål

Dnr 2012.1430

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Gävleborg önskar kommunernas synpunkter på förslag till åtgärdsprogram för länets nya klimat- och energimål.

Miljö- och räddningsnämnden har fått åtgärdsprogrammet för information och för möjlighet att lämna synpunkter på innehållet till kommunkanslierna i respektive kommuner, som sammanställer kommunernas yttranden till länsstyrelsen.

Anne-Sofie Åhlén redovisar i skrivelse 2012-04-12, dnr 2012.1430, miljökontorets bedömning över vilka punkter i programmet som berör miljö- och räddningsnämnden samt på vilket sätt nämnden kan bidra till programmets genomförande.

Anders Bengtsson föreslår att punkterna 1.1, 1.4, 1.5 och 2.3 i miljökontorets sammanställning ändras till att de berör nämnden genom yttranden över planer, bygglov samt andra remisser.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att bifalla Anders Bengtsson förslag om ändring, samt

att i övrigt bifalla miljökontorets förslag till yttrande.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 33 Rapporter, miljökontoret

Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

- 1 PCB-inventering och sanering, lägesrapport.
- 2 Information om vindkraftsanmälan, Vallåsen.
- 3 FAH's vårmöte.
- 4 Fullmäktiges beslut om hantering av budgetavvikelser.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 34 Rapporter, räddningstjänsten

Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

- 1 Utryckningsverksamhet.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 35 Information från verksamheterna

Ärendebeskrivning

Lennart Juhlin och Margareta Eiserman informerar nämnden om aktuella frågor inom respektive verksamhet.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 36 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0393

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av trekammarbrunn där T-rör saknas, därefter rör till dike. Fastigheten delar avlopp med XXX.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med T-rör och efterföljande rening.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 37 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0395

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av trekammarbrunn där T-rör saknas, därefter rör till dike. Fastigheten delar avlopp med XXX.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med T-rör och efterföljande rening.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 38 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0398

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av trekammarbrunn där nivån är låg, troligen otät. Följs av infiltration. Högt grundvatten ibland, så att infiltrationen ligger blött.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med fungerande 3-kammarbrunn med efterföljande rening.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 39 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0400

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn utan T-rör, brunnen är tom på slam. Troligen raka rör till dike, detta luktar avlopp.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägarna uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägarna med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med 3-kammarbrunn med efterföljande rening.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 40 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0402

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn med T-rör. Byggt i mitten av 80-talet. Går ej att konstatera om någon efterföljande rening finns, mycket växtlighet åt alla håll i området.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 41 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0404

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en sluten tank. Allt avloppsvatten leds till en sluten tank på 2 m³ som töms 2 gånger/år. I huset bor 2 vuxna och 2 barn. Detta är helt orimligt. Slamtömmarna har registrerat den som en slamavskiljare. Utifrån detta antas brunnen i fråga fungera som en enkammarbrunn, vart vattnet från denna tar vägen kunde ej konstateras.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med 3-kammarbrunn med efterföljande rening.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 42 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0410

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn med T-rör. Osäkert vart det går sedan, troligen stenkista eller raka rör till dike.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägarna uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägarna med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med 3-kammarbrunn och efterföljande rening.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 43 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0416

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn med T-rör samt rör till dike.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägarna uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägarna med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med 3-kammarbrunn och efterföljande rening

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 44 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.0417

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2008 avloppsinventeringar i Lönnångersområdet.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn där T-rör saknas. Denna följs av en fördelarbrunn, vart det tar vägen efter det kunde inte konstateras. Avloppet är riktigt gammalt så en regelrätt infiltration borde kunna uteslutas.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägarna uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-24 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-24 tillskrevs fastighetsägarna med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något som ändrar miljökontorets bedömningsgrunder.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med 3-kammarbrunn och efterföljande rening.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 45 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2008.0814

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 en avloppsinventering i Enånger.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn utan efterföljande rening.

I skrivelse daterat 2008-03-26 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen till fastighetsägaren. I samma skrivelse har miljökontoret uppmanat ägaren av fastigheten att förbättra avloppsanläggningen senast 2010-04-01. I samma skrivelse har fastighetsägaren uppmanats att kontakta Norrhälsinge miljökontor om han haft avvikande uppfattning vad gäller inventeringsresultatet.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2010-05-27 att senast 2010-12-31 förbättra avloppsanläggningen med efterföljande reningsanläggning.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-14 har ett förslag till beslut om vitesföreläggande översänts till fastighetsägaren för kommunikation.

Fastighetsägaren har muntligen meddelat att han tänker göra om avloppet till sommaren.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 15 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn eller motsvarande för 1 hushåll, samt

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 46 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1146

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn med rasade kammarväggar. T-rör finns. Ev ett stenöga, annars rör ut i dike.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-17 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn och efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 47 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1189

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn med ej fungerande markbädd.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-17 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhålsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn och efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhålsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 48 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1152

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn utan efterföljande rening.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-17 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 49 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1168

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en trekammarbrunn utan T-rör. Troligen rakt rör ut i dike. Luktar i dike.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägarna uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-17 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening och T-rör på slamavkiljaren.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 50 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1149

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en slamavskiljare, hög nivå i brunnen, ser varken in- eller utlopp. Troligen stopp i infiltrationen.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-17 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening.

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 51 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1151

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en enkammarbrunn. Slutet rör ut i dike.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-17 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har inte tillfört ärendet något.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn och efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 52 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1126

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av att WC och BDT leds till enkammarbrunn utan T-rör. Efter brunnen följer troligen en stenkista.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-20 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren ringde 15 mars 2012 med anledning av miljökontorets skrivelse inför vite. Han var på gång att göra anläggningen. Miljökontoret informerade honom att om avloppet är gjort innan 26/4 så plockas det bort från nämnden. Ansökningshandlingar skickades till fastighetsägaren.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn och efterföljande rening .

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 53 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1099

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av en gammal stenlagd brunn, det fanns ett utloppsrör men vet ej om brunnen har tät botten. Troligtvis rör rakt ut från brunnen.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägarna uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-20 tillskrevs fastighetsägarna med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn och efterföljande rening

Vitesbeloppet fördelas med hälften var för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 54 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1117

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av att WC och BDT leds till en enkammarbrunn. Troligtvis slutet rör till dike.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-20 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har därefter besökt miljökontoret och hämtat anmälningsblankett samt karta och sagt att han troligtvis kommer att gräva själv.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn och efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 55 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1128

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av att WC och BDT leds till trekammarbrunn med T-rör. Väggarna har rasat. Infiltration byggd med sand och grus, godkänt av kommun enligt ägare. Hittar inga handlingar i arkivet.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägarna uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-20 tillskrevs fastighetsägarna med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har inte tillfört ärendet något efter kommunikationen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 15 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med fungerande trekammarbrunn.

Vitesbeloppet fördelas med hälften var för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 56 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1118

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsasjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av att WC och BDT leds till trekammarbrunn. Hög nivå i brunnen, ser ej om T-rör finns. Efter brunnen följer stenkista.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägarna i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-20 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägarna har framfört i telefonsamtal att en ny efterföljande rening ska göras till sommaren 2012.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening

Vitesbeloppet fördelas med hälften för var och en av fastighetsägarna.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 57 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1134

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av att WC och BDT leds till en trekammarbrunn med T-rör. Efter brunnen leds avloppsvattnet till ån.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-20 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren meddelade efter detta att han tänker göra avloppet till sommaren 2012 och att han har alla grejer hemma för att göra det.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 35 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med efterföljande rening.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 58 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2009.1136

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under somrarna 2007 och 2008 avloppsinventeringar runt Forsa-sjöarna.

Bedömning av avloppsanläggningen på XXX

Vid inventeringen har avloppsanläggningen konstaterats bestå av att WC och BDT leds till gammal stenlagd vattenbrunn.

I skrivelse daterat 2009-04-29 har Norrhälsinge miljökontor redovisat bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanats att förbättra avloppsanläggningen senast i december 2010.

Med anledning av att avloppsanläggningen ej hade åtgärdats, så förelade Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd fastighetsägaren i beslut fattat 2011-02-03 att senast 2011-12-31 förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen förbättrats.

2012-02-20 tillskrevs fastighetsägaren med en begäran om uppgift om avloppsanläggningen åtgärdats. I samma skrivelse informerade miljökontoret om den fortsatta handläggningen.

Fastighetsägaren har i skrivelse 2012-02-27 anfört att den anlitate entreprenören inte ansett sig hinna med att åtgärda avloppet under sommaren 2011. Fastighetsägaren skriver vidare att avloppet kommer att åtgärdas så snart som möjligt under våren 2012.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §,

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor senast 2012-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med trekammarbrunn och efterföljande rening

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 59 XXX, beslut om miljöskaktionsavgift

Dnr 2012.0424

Ärendebeskrivning

En avloppsansökan för fastigheten XXX inkom till miljökontoret 2012-01-18. Bifogat ansökan finns en skrivelse där XXX anger att han köpt aktuell tomt av markägaren XXX färdig med vatten och avlopp.

XXX uppger att han själv varit med och gjort allt jobb och tog för givet att ansökningen var klar. I samband med byggsamråd fick han i efterhand klart för sig att ansökan om enskilt avlopp inte gjorts.

Han uppger att avloppet är nergrävt och anslutet till huset som redan står på plats.

Efter detta har miljökontoret tillskrivit XXX, som sökt om avloppstillstånd på fastigheten, och gett honom möjlighet att yttra sig över vårt förslag att döma ut miljöskaktionsavgift. Något yttrande har inte kommit in till miljökontoret.

Bedömning

I punkt 2.1.1 a) i Förordningen (1998:950) om miljöskaktionsavgifter anges följande: För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljöskaktionsavgiften 5 000 kronor om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

I ansökan uppger nuvarande fastighetsägare, XXX, att avloppet är färdigställt och att han själv varit med och gjort anläggningen. Något tillstånd för anläggningen finns inte. Miljökontoret bedömer därmed att det står helt klart att en avloppsanordning inrättats utan tillstånd.

I kommunikationen med XXX har inget framkommit som påverkar bedömningen i ärendet.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande: _____
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och punkt 2.1.1 a) i bilaga till förordningen om miljöstraffavgifter

att XXX, ska betala miljöstraffavgift om 5 000 kronor.

Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsupmaning från Kammarkollegiet.

Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial från Kammarkollegiet.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen i Östersund senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 60 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, räddningstjänsten

Dnr 2012.1642

Lennart Juhlin redovisar delegationsbeslut under 2012.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 61 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret

Dnr 2012.1016

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2012-02-16 – 2012-04-02.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges: