



Datum:

Kontakter med kommunen i detta ärende:

Telefon: 0650-190 00 (växel)

E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

Norrhälsinge Miljökontor

824 80 Hudiksvall

Sökande och fastighet

Organisations-/personnummer	Fastighetsägare/sökande	Telefon, dagtid (även riktnr)
Postadress (dit beslutet ska skickas)		Postnummer och postort
E-postadress	Godkänner du/ni kommunikation via e-post <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Fastighetsbeteckning	Antal boende	

Entreprenör

Entreprenör	Telefon, dagtid (även riktnr)
E-postadress	

Uppgifter om avloppsanläggningen

<input type="checkbox"/> Bad, disk och tvätt	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Annan toalett, ange typ (tex mulltoa)
--	-----------------------------	--

Avloppsvattnet leds till ¹⁾

<input type="checkbox"/> 3-kammarbrunn (2)	<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Våtvoly m ³
<input type="checkbox"/> 2-kammarbrunn (2)	<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Våtvoly m ³
<input type="checkbox"/> Sluten tank (8)	<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Våtvoly m ³
<input type="checkbox"/> Minireningsverk (bifoga information om anläggningen och efterpoleringssteg)		

Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet till ¹⁾

<input type="checkbox"/> Infiltration (3)	<input type="checkbox"/> Upplyft infiltration (4)	<input type="checkbox"/> Förstärkt infiltration (5)
<input type="checkbox"/> Markbädd (6)	<input type="checkbox"/> Upplyft markbädd (7)	<input type="checkbox"/> Annat:
<input type="checkbox"/> Biomoduler av fabrikatet: _____ med: _____ st moduler med en yta av: _____ m ²		

Kryssa även i utformning ovan, tex infiltration eller markbädd

Vattenförsörjning

Typ av brunn

<input type="checkbox"/> Egen brunn	<input type="checkbox"/> Borrard brunn
<input type="checkbox"/> Gemensam brunn	<input type="checkbox"/> Grävd brunn
<input type="checkbox"/> Kommunalt vatten	<input type="checkbox"/> Källa

Det finns inga vattenbrunnar inom 200 meter.

Jag har markerat befintliga vattenbrunnar inom 200 meter och angett avstånd från markrening på bifogad situationsplan.

Marktillgång

<input type="checkbox"/> Anläggningen blir helt belägen på egen mark	<input type="checkbox"/> Anläggningen berör grannens mark	<input type="checkbox"/> Muntligt medgivande finns
		<input type="checkbox"/> Skriftligt medgivande finns

Underskrift

1) Siffror inom parentes anger resp faktablad, som finns att få hos Miljökontoret och på vår hemsida hudiksvall.se.

Anvisningar se nästa sida!

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

För att din ansökan ska kunna behandlas av miljökontoret ska du lämna in följande uppgifter:

Rita en situationsplan (se exempel nedan) som visar

- Befintliga och planerade byggnader på tomten.
- Förslag på var avloppsanläggningen ska placeras (slamavskiljare, infiltration/-markbädd eller tank).
- Tillfartsväg och uppställningsplats för slamtömningsfordon. Avståndet mellan fordonet och slamavskiljare/tanken bör inte överstiga 20 m och höjdskillnaden ska inte överstiga 6 meter. Vägen till slamavskiljare/tanken måste tåla en tung lastbil.

En karta som visar var din och dina grannars vattenbrunnar är placerade

Markera samtliga vattenbrunnar som finns inom en radie av 200 m från din planerade markbädd eller infiltration. Använd gärna en översiktskarta.

Undersökningar som krävs inför tillstånd


Innan beslut kan fattas om avloppsanläggningens placering och utformning behöver du undersöka förutsättningarna på platsen, t.ex. om avståndet ner till högsta grundvattennivå eller berg är tillräckligt. Detta kan man få en uppfattning om genom att gräva provgropar. En provgrop visar också markens genomsläpplighet.

Miljökontoret utför alltid ett platsbesök innan beslut fattas. I samband med detta tittar vi på din provgrop.

Har du frågor, kontakta gärna Norrhälsinge Miljökontor, telefon 0650-193 32.

Avgifter för tillstånd

Avgifter tas ut enligt fastställd taxa.



Exempel på utformning av situationsplan