

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid: Räddningstjänsten, Hudiksvall 09.00-11.45

Förtroendevalda:      Beslutande:                      Ej beslutande:

Jan-Erik Jonsson (C) ordf      Tord Larsson (C)  
Bengt-Åke Nilsson (C)      Bernt Jons (C)  
Carina Olsson (C)              Richard Schleenvoigt (M)  
Mattias Galin (M)  
Anders Bengtsson (M)  
Sven-Olov Westin (FP)  
Lena Husén (MP)  
Margareta Wästlund (S)  
Kent Kanon (S)  
Lilian Holmgren (S)  
Hans Trybom (S)

Övriga deltagare:      Räddningschef Lennart Juhlin  
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman  
Utredare Erik Myrlund

Utses att justera:      Sven-Olov Westin

Justeringens plats  
och tid:                  Norrhälsinge miljökontor 2014-06-16 kl 15.00

Underskrifter:                                      Paragrafer:              33-48

Sekreterare:              Erik Myrlund

Ordförande:              Jan-Erik Jonsson

Justerande:              Sven-Olov Westin

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

---

### **Bevis/anslag**

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med	till och med
2014-06-18	2014-07-10

Förvaringsplats för protokollet  
Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund

---

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## Innehållsförteckning

§ 33	Ekonomisk rapport.....	4
§ 34	Åtagande 2015 , komplettering av åtaganden.....	5
§ 35	Uppföljning av den planerade tillsynen.....	6
§ 36	Information om synpunkts- och klagomålshantering.....	7
§ 37	Förslag till revidering av risk- och sårbarhetsanalys.....	8
§ 38	Rapporter.....	9
§ 39	Information från verksamheterna.....	10
§ 40	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	11
§ 41	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	13
§ 42	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	15
§ 43	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	17
§ 44	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	19
§ 45	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	21
§ 46	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	23
§ 47	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret.....	25
§ 48	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, räddningstjänsten.....	26

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 33 Ekonomisk rapport

Dnr 2013.2618

### Ärendebeskrivning

Lennart Juhlin och Margareta Eiserman redovisar en ekonomisk rapport fram till och med maj.

Miljö- och räddningsnämnden

Nämnden visar ett överskott nu på ca 80 Kkr.

Miljökontoret

Så här långt in på året kan vi ännu inte se att vi kommer få några större avvikelser i budgeten. Verksamheten har fått tilläggsanslag på 200 Kkr för investeringen av ny version av miljöreda.

Räddningstjänsten

Verksamheten följer årsplaneringen. Normalt underhåll och service på fordon och utrustning. Utryckningsverksamheten har varit intensiv en period med ett flertal bygdebränder vilket medfört höga personalkostnader. Avtalet med Iggesund bruk är på väg fram och ett nytt avtal med Landstinget kommer för underskrift.

Inget avvikande finns att rapportera så här långt in på året.

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 34 Åtagande 2015 , komplettering av åtaganden

Dnr 2014.1031

### Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman och Lennart Juhlin har upprättat förslag till indikatorer för nämndens åtaganden.

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att målvärden för nämndens kvalitativa åtagande ”Pedagogiskt förhållningssätt” ska vara:

	2015 Nöjd Kund Index Total för myndighetsområde	2017 Nöjd Kund Index Total för myndighetsområde
Miljökontor	68	72
Räddningstjänst	80	82

att målvärden för nämndens kvalitativa åtagande ”Personligt bemötande och service” ska vara:

	2015 Nöjd Kund Index Bemötande myndighetsområde	2017 Nöjd Kund Index Bemötande myndighetsområde
Miljökontor	77	79
Räddningstjänst	80	82

att målvärdet för nämndens kvalitativa åtagande ”Informera om våra tjänster och roller vid Starta-Egetkurser, mässor etc” ska vara:

	2015 Antal	2017 Antal
Miljö	8	8
Räddningstjänst	8	8

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 35 Uppföljning av den planerade tillsynen

Dnr 2013.2619

### Ärendebeskrivning

Miljö- och räddningsnämnden har beslutat att prioritera tillsynen av de verksamheter som betalar en fast årlig avgift.

Margareta Eiserman redovisar en uppföljning av tillsynsverksamheten för perioden januari till april. Tillsynsverksamheten är uppdelad på tre områden: livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddstillsyn. Inom samtliga områden förutom Livsmedel ligger tillsynen i fas med tillsynsplanen. Prognosen för året är att miljökontoret klarar målsättningen med den planerade tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd. Livsmedelstillsynen har påverkats av sjukskrivningar, föräldraledigheter och vård av barn. Under andra halvåret kommer en personalförstärkning att ske i avsikt att höja tillsynsverksamheten.

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Justerandes sign:      	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 36 Information om synpunkts- och klagomålshantering

### Ärendebeskrivning

Erik Myrlund informerar om förslaget till en gemensam synpunkts- och klagomålshantering för Hudiksvalls kommun. Inom vissa kommunala verksamheter finns det lagkrav på att det ska finnas rutiner för hur klagomål ska hanteras. Andra verksamheter ser en stor nytta av att ta del av de synpunkter som kunderna har på deras verksamheter och tjänster. Målsättningen är att rutinerna ska börja tillämpas under hösten 2014.

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

---

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 37 Förslag till revidering av risk- och sårbarhetsanalys

Dnr 2014.1356

### Ärendebeskrivning

Tillsammans med aktörer såväl inom som utanför den kommunala organisationen har räddningstjänsten arbetat fram ett förslag till en risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun.

Rapporten bygger på analyser av samhällsviktiga verksamheter och utgår från 2010 års risk- och sårbarhetsanalys. Underlaget har kompletterats med bland annat erfarenheter från arbetet med bland annat Svininfluensan, Styr-El och stormarna Dagmar, Sven och Ivar.

Risk- och sårbarhetsanalyser tas fram av miljö- och räddningsnämnden på uppdrag av respektive kommunfullmäktige enligt avtal om gemensam nämnd mellan kommunerna.

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvall och Nordanstig, samt

att föreslå kommunstyrelsen i Hudiksvall respektive Nordanstig att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:      	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 38 Rapporter

### Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

- 1 Utryckningsverksamhet.
- 2 Avtal med Landstinget.
- 3 Inköp av Rakel, Hudiksvall.
- 4 Yttrande över detaljplan, Trollska skogen.
- 5 Yttrande över detaljplan, Gnarpsbaden.
- 6 Bemanningen i Friggesund
- 7 Årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 39 Information från verksamheterna

### Ärendebeskrivning

Lenart Juhlin och Margareta Eiserman informerar nämnden om aktuella frågor inom respektive verksamhet.

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

---

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 40 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2010.0580

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2009 en avloppsinventering runt Funstasjön och Kyrksjön i Forsa/Näsviken området.

Avloppet på den här fastigheten var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Därför skickades 2010-03-30 en skrivelse där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-05-15 om att senast 2013-08-30 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Tillstånd har givits till en ny avloppsanläggning 2013-07-08 men Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### Miljökontorets bedömning

Vid inventeringen 2009 noterades följande om avloppsanläggningen:

”Två stycken enkammarbrunnar, en vid huset och en på andra sidan vägen. Utlopp syns ej, inga kammarväggar syns, inget T-rör finns. Efter brunnarna går röret ut i diket som rinner längs vägen, ca två meter från brunnen kommer det upp vatten och det luktar tydligt av avlopp. Enligt fastighetsägaren går avloppet ut direkt i diket efter brunnen.”

Det har inte meddelats någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### **Miljö- och räddningsnämnden beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor senast 2015-08-31 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med trekammarbrunn samt efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

---

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:        	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 41 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2010.0591

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2009 en avloppsinventering runt Funstasjön och Kyrksjön i Forsa/Näsviken området.

Avloppet på den här fastigheten var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Därför skickades 2010-03-30 en skrivelse där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-05-15 om att senast 2013-08-30 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Tillstånd har givits till en ny avloppsanläggning 2012-09-20 men Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### Miljökontorets bedömning

Vid inventeringen 2009 noterades följande om avloppsanläggningen:  
”Enkammarbrunn med T-rör i betong på både in- o utlopp. Troligen ingen efterföljande rening, blött o avloppslukt i diket bredvid brunnen.”

Det har inte meddelats någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### **Miljö- och räddningsnämnden beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor senast 2015-08-31 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med trekammarbrunn samt efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

---

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:      	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 42 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2010.0595

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2009 en avloppsinventering runt Funstasjön och Kyrksjön i Forsa/Näsviken området.

Avloppet på den här fastigheten var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Därför skickades 2010-03-30 en skrivelse där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-05-15 om att senast 2013-08-30 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### Miljökontorets bedömning

Vid inventeringen 2009 noterades följande om avloppsanläggningen:

”Trekammarbrunn där utlopp och inlopp syns men inget T-rör. Kammarväggar något trasiga och vattnet når där nästan upp till kanten. Från brunnen leds vattnet till stenöga på åkern och därefter via dräneringsrör nedöver åkern.”

Det har inte meddelats någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor senast 2015-08-31 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med fungerande trekammarbrunn samt efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Vid flera fastighetsägare så fördelas vitet mellan dessa utifrån ägarandel av fastigheten.

---

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfåendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 43 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2010.0603

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2009 en avloppsinventering runt Funstasjön och Kyrksjön i Forsa/Näsviken området.

Avloppet på den här fastigheten var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Därför skickades 2010-03-30 en skrivelse där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-05-15 om att senast 2013-08-30 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### Miljökontorets bedömning

Vid inventeringen 2009 noterades följande om avloppsanläggningen:  
”Trekammarbrunn, men kamrarna är trasiga (gjorda av trä). Inget T-rör finns. Enligt grannen nedanför kommer avloppsvatten ut i deras hästhage.”

Det har inte meddelats någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor senast 2015-08-31 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med fungerande trekammarbrunn samt efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Vid flera fastighetsägare så fördelas vitet mellan dessa utifrån ägarandel av fastigheten.

---

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfåendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 44 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2010.0636

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2009 en avloppsinventering runt Funstasjön och Kyrksjön i Forsa/Näsviken området.

Avloppet på den här fastigheten var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Därför skickades 2010-03-30 en skrivelse där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-05-15 om att senast 2013-08-30 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### Miljökontorets bedömning

Vid inventeringen 2009 noterades följande om avloppsanläggningen:  
”Trekammarbrunn med mycket gammalt slam på kammarväggar, eventuellt finns ett T-rör med slam över. Vet inte åt vilket håll markbädden går åt eller vart utloppet är. Brunnen ligger i skogsmark.”

Det har inte meddelats någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 30 000 kronor senast 2015-08-31 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Vid flera fastighetsägare så fördelas vitet mellan dessa utifrån ägarandel av fastigheten.

---

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 45 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2010.0655

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2009 en avloppsinventering runt Funstasjön och Kyrksjön i Forsa/Näsviken området.

Avloppet på den här fastigheten var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Därför skickades 2010-03-30 en skrivelse där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-05-15 om att senast 2013-08-30 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Ni har fått tillstånd till en ny avloppsanläggning 2013-11-21 men Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### Miljökontorets bedömning

Vid inventeringen 2009 noterades följande om avloppsanläggningen:

”Trekammarbrunnen utan anmärkning men avloppslukt och svart gegga på marken en bit in i skogen, enligt fastighetsägaren finns infiltrationsanläggning strax innan. Anläggningen verkar ligga i blötmark.”

Det har inte meddelats någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 30 000 kronor senast 2015-08-31 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Vid flera fastighetsägare så fördelas vitet mellan dessa utifrån ägarandel av fastigheten.

---

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 46 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2010.0658

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2009 en avloppsinventering runt Funstasjön och Kyrksjön i Forsa/Näsviken området.

Avloppet på den här fastigheten var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Därför skickades 2010-03-30 en skrivelse där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-05-15 om att senast 2013-08-30 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

### Miljökontorets bedömning

Vid inventeringen 2009 noterades följande om avloppsanläggningen:  
”Mycket slam, inget T-rör synligt, utloppsrör övertäckt, inga kamrar syns. Enligt uppgift ska det vara trekammarbrunn med infiltration. Inget slam men mycket vatten, stort inläckage av vatten i brunnen. Hittade ingen reningsanläggning eller utloppsrör. Tomten blöt.”

Det har inte meddelats någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor senast 2015-08-31 förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med fungerande trekammarbrunn med T-rör och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

---

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfåendet av beslutet.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 47 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret

Dnr 2014.0370

### Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2014-03-31 – 2014-05-15.

### Miljö- och räddningsnämnden beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:        	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## **§ 48 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, räddningstjänsten**

Dnr 2014.0373

### **Ärendebeskrivning**

Lennart Juhlin redovisar delegationsbeslut under 2014.

### **Miljö- och räddningsnämnden beslutar**

att lägga förteckningen till handlingarna.

---

Justerandes sign:      	Utdragsbestyrkande:
	Delges: