

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid: Räddningstjänsten, Håstaäng, Hudiksvall 08.30 - 13.00

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Per Svensson (S) ordf Jorma Saarela (S)

Lilian Holmgren (S) Göran Thapper (S)

Kent Kanon (S) Leif Rogell (S)

Hans Trybom (S) Torsten Myrgren (M)

Mikael Damberg (V)

Ronald Krathmann (MP)

Ola Tollin (MP)

Anders Bengtsson (M)

Anders Bouij (C)

Tord Larsson (C)

Birgitta Johansson (SD)

Övriga deltagare: Verksamhetschef Anders Zetterlund
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman
Utredare Erik Myrlund
Skorstensfejarmästare Kjell Jansson § 17
Skorstensfejarmästare Håkan Melin § 17
Ekonom Lena Johansson § 19-20
Ekonom Kerstin Vennberg § 19-20

Utses att justera: Ola Tollin

Justeringens plats
och tid: Norrhälsinge miljökontor 2016-03-18 kl 11.00

Underskrifter: Paragrafer: 17 -36

Sekreterare: Erik Myrlund

Ordförande: Per Svensson

Justerande: Ola Tollin

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med	till och med
2016-03-22	2016-04-13

Förvaringsplats för protokollet
Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Innehållsförteckning

§ 17	Information om brandskyddskontroll och sotning.....	5
§ 18	Baldra 1:18, Råsjo kross AB. Yttrande över tillståndsansökan grustäkt.....	6
§ 19	Bokslut 2015.....	10
§ 20	Ekonomisk rapport.....	11
§ 21	Köpmanberget 2:9, yttrande över förslag till detaljplan.	12
§ 22	Uppföljning av den planerade tillsynen 2015, miljökontoret.....	13
§ 23	Åtgärdsprogram enligt Hudiksvalls kommuns strategi för miljömålsarbete 2015-2020	14
§ 24	Informations- och utbildningspass	15
§ 25	Val av ledamot från Nordanstig till beredning och styrgrupp	16
§ 26	Rapporter.....	17
§ 27	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	18
§ 28	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	20
§ 29	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	22
§ 30	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	24
§ 31	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp	26
§ 32	Information från verksamheterna.....	28
§ 33	Bemanning och kompetensförsörjning, räddningstjänsten.....	29
§ 34	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret.....	30
§ 35	Begäran om tillsynsåtgärd mot räddningstjänsten	31
§ 36	Uppföljande kontroll av vattenkvaliteten i Hamre.....	32

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 17 Information om brandskyddskontroll och sotning

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Kjell Jansson och Håkan Melin informerar om brandskyddskontroll och sotning i de båda kommunerna. Verksamheternas omfattning har förändrats kraftigt på grund av att många har ersatt sin ved- eller oljepanna med värmepumpar.

Skorstensfejarmästarna lyfter frågan om den prissättningsmodell som ligger till grund för sotningstaxan. Det är flera faktorer i beräkningen som har blivit otidsenliga. Anläggningarna har blivit alltmer komplexa och sotnings- och kontrollintervallen bör ses över. Kunderna förväntar sig idag att kunna påverka tidpunkten för sotningen vilket gör att den så kallade dragkedjemodellen för sotningen inte fungerar på samma sätt längre. Det medför i sin tur att transportsträckorna och transporttiden mellan anläggningarna ökar kraftigt.

Sammantaget betyder det att en ny prisberäkningsmodell behöver utarbetas. Gällande avtal går ut 2018.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 18 Baldra 1:18, Råsjö kross AB. Yttrande över tillståndsansökan grustäkt.

Dnr 2014.923

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att bifalla förslaget till yttrande.

Ärendebeskrivning

Ansökan rör fortsatt täktverksamhet vid grustäkten i Gia, väster om Hudiksvall. Sökande är Råsjö Kross AB. Ansökan omfattar ett uttag av 1 500 000 ton grus inom en tioårsperiod. Nuvarande tillstånd gäller fram till 2018-12-31 men sökande anger att uttaget inom nuvarande tillstånd har varit större än förväntat. Verksamheten avses bedrivas i stort sett inom samma område och på samma sätt som för befintlig täkt. Täkt kommer inte att ske närmare grundvattenyta än idag. Verksamhet med saltinblandning av sandningssand kommer att upphöra.

Bakgrund

I området har grustäkt bedrivits sedan 1970-talet. Grustäkt är idag en ovanlig företeelse. Under de senaste årtiondena har grus i allt större omfattning ersatts av krossat material från berg- eller moräntäkter. Orsaken till detta är flera, men 1996 infördes en speciell naturgrusskatt för att begränsa uttaget av grus från isälvsavlagringar (främst grusåsar). Dessa grusåsar är en ändlig naturresurs och utgör också på många ställen viktiga områden för dricksvattentäkter. Flera tillståndsansökningar om att förlänga tillstånd för grustäkter har avslagits av tillståndsgivande myndigheter, bland annat så sent som 2014 då en grustäkt i Bricka inte fick förlängt tillstånd. Denna restriktiva inställning till grustäkter har inneburit att täkten vid Gia idag är den enda kvarstående grustäkten i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Totalt sett finns idag 25 täkter med tillstånd i våra kommuner.

Grus har som sagt i allt större grad ersatts av krossat berg. I alla sammanhang kan dock inte berg fungera som ett ersättningsmaterial till grus och sand. Större delen av det grus som bryts vid Gia används för betongtillverkning vid betongstationen (RABO Produkter) som i sin tur bland annat förser Strängbetong AB med betong för deras tillverkning av framför allt byggnadselement. Både RABO Produkter och Strängbetong har sin produktion i direkt anslutning till grustäkten. Verksamheterna sysselsätter idag ca 80 personer.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Det pågår en omfattande forskning för att försöka ersätta gruset för betongtillverkning med krossat berg. En viktig förutsättning för det, är att berget har tillräckligt bra kvalitet. Råsjö Kross har därför inför sin ansökan letat i närområdet (ca 50 km radie) efter berg som har tillräckligt bra kvalitet för betongtillverkning för att ersätta gruset. Den utredningen har konstaterat att det generellt sett inte finns sådan bergkvalité i vår närregion men att det kan finnas enstaka platser med tillräckligt bra kvalitet. Dessa platser har dock å andra sidan andra problem, som exempelvis att de ligger mycket nära boende. Råsjö Kross anser därför att det idag enda sättet att kunna leverera tillräckligt bra kvalitet för betongproduktionen är att ta ballast från grustakten i Gia.

Miljökontorets bedömning och synpunkter

Tillsyn av täktverksamhet

Miljökontoret har bedrivit tillsyn på grustäktsverksamheten vid Gia sedan 1990-talet. I stort sett har det under den tiden inte förekommit några incidenter eller störningar för närboende från verksamheten. Inga klagomål i form av buller, vibrationer eller damning har kommit in till miljökontoret trots att de finns några boende nära takten. Under årens lopp har miljöförbättrande åtgärder vidtagits. Bland annat har ett separat utrymme för hantering av farligt avfall byggts, garage försetts med oljeavskiljare och tankplats för diesel har förbättrats med miljösäkrande åtgärder (påkörningsskydd och oljeavskiljare). Normal verksamhet vid en grustäkt är utbrytning av grus med grävmaskin samt siktning och krossning av grus till lämpliga fraktioner.

Motstående intressen

Hallstaåsen har mycket stort värde som vattentäkt för Hudiksvall vattenverk, vilket försörjer ca 21 000 personer med dricksvatten. Grundvattenuttag sker vid Hallbo, Sanna samt Östanbräck där de två senare ligger nedströms grustakten i Gia. 2010 fastställde länsstyrelsen ett vattenskyddsområde för grundvattentäkter för Hallstaåsen. Verksamheten vid Gia kom då att ligga inom sekundär skyddszon. Det är av stor vikt att verksamheter inom vattenskyddsområdet vidtar åtgärder som minskar risken för att vattenkvaliteten i åsen påverkas. Enligt skyddsföreskrifterna får grustäkt inte bedrivas närmare än 7 m från grundvattenytan i åsen. Nya grustäkter får inte öppnas inom området, men kanske inte heller hade tillåtits även om området inte varit vattenskyddsområde (se ovan).

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Med tanke på att verksamhet ändå bedrivs inne i grusåsen och med maskiner som innehåller petroleumprodukter så måste konstateras att grustäktverksamhet på Hallstaåsen utgör ett potentiellt hot mot grundvattnet. Information och utbildning om risker och nödvändig aktsamhet är därför synnerligen viktig till de som verkar i området.

Sammanfattande bedömning

Täktverksamheten på aktuell plats är problematisk med tanke på att den bedrivs på Hallstaåsen som utgör vattentäkt för Hudiksvalls vattenverk som ombesörjer dricksvatten för bland annat tätorterna Hudiksvall, Iggesund, Njutånger och Enånger. Föroreningar av grundvattnet genom ex spill av petroleumprodukter skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser, inte minst då vattentäktens värde ekonomiskt är mycket högt.

Det finns i stort sett två alternativ i detta ärende. Antingen fortsätter verksamheten med grusuttag som används för betongtillverkningen eller så tillåts inte fortsatt täktverksamhet, vilket innebär att betongtillverkaren och tillverkaren av betongelement måste lägga ner sin verksamhet eftersom det inte finns annat material att tillgå i närområdet. Å andra sidan så minskar då riskerna med att grundvattnet riskerar att förorenas.

Miljökontoret kan konstatera att trots drygt fyrtio års verksamhet i området har, så vitt känt, inga olyckor inträffat i området som riskerat påverka grundvattnet i området. Idag finns en större medvetenhet kring de risker som verksamheten kan medföra för grundvattnet. Dessutom har maskiner blivit bättre och miljöskyddsåtgärder genomförts. Trots detta krävs en fortsatt information och utbildning kring riskerna för de som vistas i täktområdet för att ytterligare minska riskerna.

Sökande behöver fortsätta att utreda möjligheterna till att ersätta gruset med annat material genom egna undersökningar och genom att följa den forskning som pågår.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ska fortsatt täktverksamhet tillåtas så måste ytterligare insatser till för att minimera riskerna på påverkan av grundvattnet. Miljökontoret föreslår därför att följande två villkor läggs till:

att sökande genomför en sakkunnig geohydrologisk översyn av de risker som verksamheten medför samt ger förslag till åtgärder för att nå en acceptabel risknivå

att sökande, i samråd med Hudiksvalls kommun, tar fram en plan för information till de som vistas inom täktområdet kring de föroreningsrisker som finns i området och hur sanering av utsläpp ska ske

Villkoren ska vara uppfyllda senast ett år efter att verksamheten fått tillstånd.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 19 Bokslut 2015

Dnr 2014.1904

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna bokslutsrapporten.

Ärendebeskrivning

Lena Johansson redovisar en bokslutsrapport för verksamhetsåret 2015.

Resultatet för miljö- och räddningsnämnden för verksamhetsåret 2015 är ett mindre överskott på 93 000 kr. Kostnaderna överskred budget med 163 000 kr vilket balanserades av att intäkterna blev 256 000 kr högre än beräknat.

Nämndens kostnader för den politiska beredningen underskred budget med 79 000 kr. Kostnaderna och intäkterna för miljökontoret underskred budget med 52 000 kr respektive 40 000 kr. För räddningstjänsten blev kostnaderna 288 000 kr högre än budgeterat och intäkterna 307 000 kr högre än budgeterat.

Den totala nettokostnaden för nämndens verksamhet uppgick till 40 951 000 kr fördelat på Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner med 33 158 000 kr respektive 7 793 000 kr.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 20 Ekonomisk rapport

Dnr 2015.1564

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

Ärendebeskrivning

Lena Johansson redovisar en ekonomisk rapport. För närvarande ligger verksamheten över riktvärdet för perioden. Det beror bland annat på kostnader för utbildning och uttryckningar för räddningstjänsten. För miljökontorets del är intäkterna lägre än vad som är normalt i början på året. Det beror på att debiteringar av årsavgifter senarelagts i år.

Lena Johansson redovisar också ett förslag till hur den återkommande uppföljningen av ekonomin kan presenteras.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 21 Köpmanberget 2:9, yttrande över förslag till detaljplan.

Dnr 2016.153

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tillstyrka detaljplanen.

Ärendebeskrivning

Detaljplanområdet omfattar området söder om själva Köpmanberget. Inom detaljplaneområdet kommer fastigheter för bostäder och viss handel och kontor skapas. I havet möjliggörs byggande av bryggor.

Miljökontorets bedömning

Området består huvudsakligen av utfylld mark utan naturvärden. Det är bra om sådan mark kan bebyggas istället för att tätortsnära skogsområden tas i anspråk. Området ligger strandnära men bedömningen har gjorts att ev framtida vattenståndshöjningar inte kommer att påverka planområdet.

I detaljplanens samrådsskede har miljökontoret framfört att bullerfrågan behöver belysas något bättre. I omgivningen finns bullrande verksamheter, exempelvis värmeverket och SUNFAB, och det är viktigt att hänsyn tas till det vid utformning av bostäder.

I övrigt framförde miljökontoret detaljsynpunkter kring oljebergrummet och anslutning till vatten och avlopp.

De synpunkter som framfördes i samrådsskedet har i stort klargjorts i aktuell plan. Miljökontoret anser därför att planen kan tillstyrkas.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 22 Uppföljning av den planerade tillsynen 2015, miljökontoret

Dnr 2014.2609

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen.

Ärendebeskrivning

Miljö- och räddningsnämnden har beslutat att prioritera tillsynen av de verksamheter som betalar en fast årlig avgift.

Margareta Eiserman redovisar en uppföljning av tillsynsverksamheten för perioden januari till december 2015. Tillsynsverksamheten är uppdelad på tre områden: livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddstillsyn.

Livsmedelskontroll

Totalt har 530 tillsynsaktiviteter utförts på 415 objekt. Tillsynsaktiviteter har utförts på 103 fler objekt än planerat. Av den planerade tillsynen har tillsyn utförts på 108 % av de planerade objekten. Ca 90 % av tillsynsaktiviteterna har utförts. Även tillsynsaktiviteter i form av extra offentlig kontroll har utförts på 24 objekt.

Miljöfarlig verksamhet

En stor del tillsyn som inte var planerat har utförts. Totalt har 458 tillsynsaktiviteter utförts på 242 objekt. Av den planerade tillsynen har tillsyn utförts på 74 % av objekten och 88 % av de planerade tillsynsaktiviteterna har utförts. Alla tillståndspliktiga verksamheter har fått någon form av tillsyn 2015. 5 st. anmälningspliktiga verksamheter och 11 st. U-objekt har inte fått tillsyn.

Hälsoskyddstillsyn

Av den planerade tillsynen har 54 % av objekten fått tillsyn och 65 % av tillsynsaktiviteterna har utförts. Det är i huvudsak de inplanerade besöken på förskolorna som inte har hunnits med under 2015 för att skolprojektet tog så mycket tid (ca 15 veckor). Totalt har 68 tillsynsaktiviteter utförts på 58 st. objekt.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 23 Åtgärdsprogram enligt Hudiksvalls kommuns strategi för miljömålsarbete 2015-2020

Dnr 2014.1923

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att ställa sig bakom åtgärdsprogrammet.

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman redogör för Hudiksvalls kommuns åtgärdsprogram för miljömålsarbete 2015-2016 i de delar som berör nämndens verksamhetsområde.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 24 Informations- och utbildningspass

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman informerar om:

- Rollfördelning nämnd/kommunstyrelse.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 25 Val av ledamot från Nordanstig till beredning och styrgrupp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att ta upp frågan vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Då Erik Sundberg avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och räddningsnämnden ska en ledamot från Nordanstigs kommun utses att delta vid nämndens beredningar och i styrgruppen för de samverkande kommunerna.

Hudiksvall och Nordanstigs kommuner kan komma att besluta om, att låta de frågeställningar styrgruppen för samverkan inom miljö och räddningstjänst har att bevaka, ska ingå i ett mer övergripande samrådsorgan mellan de två kommunerna.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 26 Rapporter

Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

- 1 Utryckningsstatistik.
- 2 Idenors-Hamre 4:98, Mark- och miljööverdomstolens beslut avseende överklagan av mark- och miljödomstolens beslut.
- 3 Idenors-Hamre, Kammarrättens beslut avseende av förvaltningsrättens beslut.

—

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 27 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2012.2337

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, samt XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2016-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Vid flera fastighetsägare så fördelas vitet mellan dessa utifrån ägarandel av fastigheten.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2012 en avloppsinventering i Idenor.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2013-01-23, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägarna 2015-01-15 att senast 2015-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har inte sökt och fått tillstånd till en ny avloppsanläggning.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2016-02-03

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Vid mejlkontakt med en av fastighetsägarna 2016-02-09 var ingen avloppsanläggning utförd.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn med 2 inlopp, t-rör på utloppet. Ny infiltration med 2 luftningsrör, blött i båda rören (120 mm regn de senaste 3 dyggen). Det finns inga uppgifter i arkivet om en ny infiltration år 2011.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att besluta om ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 28 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2012.2371

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2016-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med trekammarbrunn samt efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2012 en avloppsinventering i Idenor.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2013-01-23, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2015-01-15 att senast 2015-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har inte sökt och fått tillstånd till en ny avloppsanläggning.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2016-02-03.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Tvåkammarbrunn som saknar t-rör. Efterföljande rening oklart, ingen information finns i arkivet. Troligtvis stenkista eller slutet rör till dike.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att besluta om ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 29 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2012.2329

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2016-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2012 en avloppsinventering i Idenor.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2013-01-23, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2015-01-15 att senast 2015-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har inte sökt och fått tillstånd till en ny avloppsanläggning.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2016-02-03.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn som saknar t-rör. Utloppet kopplat till gödselplattan.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att besluta om ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 30 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2012.2338

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2016-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med fungerande slamavskiljare och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2012 en avloppsinventering i Idenor.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2013-01-23, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2015-01-15 att senast 2015-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har inte sökt och fått tillstånd till en ny avloppsanläggning.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2016-02-03.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn som saknar t-rör. Stenkista nere på ängen enligt ägare. Utlopp i dike.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att besluta om ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 31 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2012.2330

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2016-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2012 en avloppsinventering i Idenor.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2013-01-23, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2015-01-15 att senast 2015-01-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har inte sökt och fått tillstånd till en ny avloppsanläggning.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2016-02-03.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn, in-och utlopp ej kontrollerbart på grund av brunnens form. Vidare till slutet rör och utlopp i dike.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att besluta om ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 32 Information från verksamheterna

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman informerar nämnden om aktuella frågor inom sina verksamheter.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 33 Bemanning och kompetensförsörjning, räddningstjänsten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund redovisar den aktuella bemanningssituationen för deltidskåreerna. Inom parantes anges förändringar sedan föregående nämndsammanträde.

Styrka	Behov	Nuläge	Lediga	Saknar C-kort	Saknar utbildning	Under rekrytering.
Hudiksvall	20+2	20 (0)	2 (0)	4 (-2)	10 (-1)	
Iggesund	16+2	16 (0)	1 (0)	5 (0)	7 (0)	
Delsbo	20+2	19 (0)	3 (0)	5 (0)	8 (0)	
Friggesund	12+2	9,5 (0)	4,5 (0)	0 (0)	3,5 (0)	
Jättendal	20+2	19 (0)	3 (0)	4 (-1)	8 (-1)	
Hassela	16+2	14,5 (0)	3,5 (0)	4 (0)	7,5 (0)	
Totalt	104+12	98 (0)	17 (0)	22 (-3)	44 (-2)	

Sedan förra sammanträdet i januari är antalet deltidspersonal oförändrad. Antalet personer som saknar C-kort har minskat med 3 och antalet som saknar utbildning har minskat med 2. Preparandutbildning av nyrekryterade deltidsbrandmän har genomförts med mycket gott resultat.

Utbildningsbehovet och kostnaderna för detta är fortsatt mycket stort. Räddningstjänsten analyserar möjligheterna till att fördela utbildningsinsatserna över en period på fyra år.

En ny rekryteringskampanj kommer att starta i vår med preparandutbildning till hösten.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 34 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret

Dnr 2016.432

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2016-01-01 – 2016-02-05.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 35 Begäran om tillsynsåtgärd mot räddningstjänsten

Dnr 2015.16

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att avvisa begäran om tillsynsåtgärd mot Norrhälsinge räddningstjänst.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare i Hamre vill att berörd instans inom Hudiksvalls kommun i egenskap av tillsynsmyndighet förelägger Norrhälsinge räddningstjänst att omgående utföra undersökningsåtgärder gällande föroreningar av grundvattnet i Hamre. De anser att Norrhälsinge räddningstjänst genom sin släckinsats på Kent Bodins fastighet i januari 2015 orsakade förorening i minst tre brunnar i Hamre. De vill att Norrhälsinge räddningstjänst säkerställer att samtliga brunnar som tar sitt vatten ur grundvattentäkten i Hamre är brukbara och att undersökningar sker av marklagren där släckskummet från släckinsatsen rann för att säkerställa att föroreningar inte kommer att lakas ur över tid.

Motivering

Det ingår inte i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds uppdrag att ha tillsyn över räddningstjänsten. Skälet till detta är att det skulle innebära jäv. Nämnden får inte bedriva tillsyn över sin egen verksamhet.

Det kommunala miljötillsynsansvaret över räddningstjänsten har kommunstyrelsen enligt deras reglemente.

Kommunstyrelsen har med anledning av begäran om tillsynsåtgärd mot räddningstjänsten, meddelat beslut i frågan 2016-03-01, § 37.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

§ 36 Uppföljande kontroll av vattenkvaliteten i Hamre

Dnr 2015.16

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att uppföljningen av vattenkvaliteten ska utföras av miljökontoret i den omfattning som kontoret bedömer som hälsomässigt motiverat.

Reservationer

Anders Bouij reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman redovisar hur miljökontoret arbetar med uppföljande kontroll av vattenkvaliteten efter Hamre-branden.

Miljökontoret har sedan snösmältningen och tjällossningen våren 2015, tagit uppföljande prover i sådan omfattning som kontoret ansett hälsomässigt motiverat för att följa upp att omsättningen av brunnsvattnet har förväntad effekt.

Halterna har varierat men inte vid något tillfälle överskridit livsmedelsverkets hälsobaserade riktvärde för PFAS på 900 ng/l. Miljökontoret har för avsikt att fortsätta provtagningen till dess halten av PFAS inte längre överskrider 90 ng/l och förblir stabil på den nivån eller därunder. Miljökontoret följer livsmedelsverkets rekommendationer för riskhanteringsåtgärder för PFAS i dricksvatten och fisk, vilket för närvarande innebär att analyserna omfattar 11 st. PFAS-ämnen.

Beslutsgång

Yrkanden

Anders Bouij föreslår, i en skrivelse överlämnad vid nämndsammanträdet (Bilaga 2), att nämnden beslutar

att ge nämnden i uppdrag att verka för att en oberoende myndighet/företag utför provtagningar gällande PFAS-föroreningar i de brunnar som kan anses påverkade av branden i Hamre under en tid som kan anses rimlig, detta bekostat av kommunen.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Anders Bouijs yrkande och miljökontorets redovisning av uppföljande kontroll av vattenkvaliteten och finner att nämnden beslutar att uppföljningen av vattenkvaliteten ska utföras av miljökontoret i den omfattning som kontoret bedömer som hälsomässigt motiverat.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges: