



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
1(15)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid Rådhusalen Kulturhuset, onsdagen den 8 december 2021 kl 08:30 – 11:00

Beslutande ledamöter Per Svensson (S), Ordförande
Anders Bengtsson (M)
Erik Jensen (C)
Sofia Brendt (S)
Kent Kanon (S)
Jan-Erik Skoglund (M)
Ingrid Bryntse (C)
Per Lindholm (C)
Carina Ohlson (C)
Laila Nyström (V)
Peter Asp-Vilén (SD)
Monica Olsson (S)
Kaj Engström (M)

Ersättare Dick Forsberg (S)
Leif Rogell (S)
Torsten Myrgren (M)
Emelie Gustafsson (M)

Övriga närvarande Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman
Utredare Erik Myrlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anne-Sofie Åhlén §§ 66-67

Justerare Peter Asp-Vilén
Justerings plats och tid På distans elektroniskt via mobilt bank-id den 15 december 2021.

Underskrifter

Sekreterare Erik Myrlund Paragrafer §§ 66-73

Ordförande Per Svensson

Justerare Peter Asp-Vilén



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
2(15)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Sammanträdesdatum 2021-12-08

Datum då anslaget
sätts upp

2021-12-16

Datum då anslaget
tas ned

2022-01-07

Förvaringsplats för
protokollet

Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
3(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Innehållsförteckning

§ 66	Dnr 2021.2894 Handlingsplan 2022, miljökontoret	4
§ 67	Dnr 2013.320 Kristineberg 3:1, HL Nordgrens Åkeri AB. Begäran om förlängd tid att sanera PCB	5
§ 68	Dnr 2020.1654 Ekonomisk rapport.....	9
§ 69	Dnr 2020.2915 Uppföljning av intern kontrollplan 2021, miljö- och räddningsnämnden.....	10
§ 70	Dnr 2021.2882 Intern kontrollplan 2022, miljö- och räddningsnämnden	11
§ 71	Dnr 2015.1690 XXX, förslag till beslut beträffande vitesförelagt enskilt avlopp	12
§ 72	Dnr 2021.740 Delegationsbeslut, miljökontoret.....	14
§ 73	Rapporter 2021	15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
4(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 66

Dnr 2021.2894

Handlingsplan 2022, miljökontoret

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att fastställa förslaget till handlingsplan för verksamhetsåret 2022.

Ärendebeskrivning

Anne-Sofie Åhlén redovisar ett förslag till handlingsplan för miljökontoret.

Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken skall nämnden besluta om en tillsynsplan för varje verksamhetsår.

Eftersom planen även omfattar miljökontorets övriga tillsynsområden kommer den att utgöra nämndens handlingsplan för sitt myndighetsuppdrag inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt kommunens styr- och ledningssystem.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till handlingsplan 2022, dnr 2021.2894.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
5(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 67

Dnr 2013.320

Kristineberg 3:1, HL Nordgrens Åkeri AB. Begäran om förlängd tid att sanera PCB

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga HL Nordgrens Åkeri AB, organisationsnummer 556377-4149, såsom ägare till fastigheten Kristineberg 3:1,

att vid vite av 100 000 kronor, senast 2022-08-31, ha avlägsnat PCB-haltiga fogmassor från byggnaden. Dispens medges med anledning av att renovering av fastigheten planeras.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar även att beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för förlängning av anteckningen i fastighetsregistret. Beslutet gäller därmed även mot ny ägare av fastigheten.

Beslutet är fattat med stöd av 17 b § i förordningen om PCB mm. (SFS 2007:19) samt 26 kap 9, 14 och 15 §§ i miljöbalken (SFS 1998:808).

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Enligt förordningen om PCB m.m. skulle fogar som innehöll PCB i halter över 500 mg PCB/kg, ha sanerats senast 2016-06-30. Enligt förordningen fanns det möjlighet för fastighetsägare att begära dispens från att PCB ska ha avlägsnats före det datumet och istället saneras vid ett senare datum. I förordningen anges vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna medges.

2016-06-14 skickade HL Nordgrens Åkeri AB in en åtgärdsplan för sanering av PCB. I den angavs att samtliga fönster i fastigheten är i behov av att bytas ut och att PCB då skulle kunna saneras i samband med detta. Detta beräknades av fastighetsägaren kunna utföras inom en 3-årsperiod. Detta uppfyllde en av förutsättningarna för att kunna medge dispens, att en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmaste följande åren. Miljö- och räddningsnämnden beslutade därför 2016-09-01, § 64, att medge dispens från PCB-sanering i form av ett föreläggande om att de PCB-haltiga fogmassorna skulle ha avlägsnats senast 2019-12-31. I beslutet angavs också att om renoveringen med byte av fönster och sanering av PCB-fogar inte utförts inom denna tid behövdes ny dispens sökas och en ny prövning göras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
6(15)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Olika omständigheter gjorde att HL Nordgrens Åkeri AB inte kunde utföra PCB-saneringen innan 2019-12-31, varför bolaget inkom med en begäran om förlängd tid för att sanera PCB. Det gjorde att miljö- och räddningsnämnden, 2019-12-12, § 90, beslutade att medge dispens från PCB-sanering i form av ett föreläggande om att de PCB-haltiga fogmassorna skulle ha avlägsnats senast 2021-12-31. Beslutet kopplades till ett vite på 100 000 kronor. Dispens medgavs med anledning av att en renovering planerades.

2021-11-22 inkom en skrivelse från Hälsinge Isolering AB, som är det saneringsföretag som HL Nordgrens Åkeri AB anlitat för att utföra PCB-saneringen, om att PCB-saneringen inte kunnat utföras som planerat. Enligt anmälan om PCB-sanering skulle saneringen utföras våren 2020. Då inträffade en pandemi med corona, vilket innebar att PCB-saneringen inte gick att utföras då det fanns anställda inom åkeriet som var i riskgrupp. Dessutom blev PCB-sanerarna permitterade pga. coronan delar av tiden. Under hösten 2021 då det varit möjligt att sanera eftersom smittläget lättat, har det istället varit för kallt för att kunna byta fönster och sanera fogar. HL Nordgrens Åkeri AB och Hälsinge Isolering AB har kommit överens om att saneringen av PCB kommer att utföras så fort det börjar bli varmare ute. Med detta begärs förlängning av tidigare dispens om sanering av PCB.

I byggnaden finns två fogar som innehåller PCB, totalt är fogarna ca 174 meter (85 respektive 89 meter långa). Fogarna har halter på 83 100 och 69 000 mg PCB/kg fog. Totalt innehåller fogarna ca 5,51 kg PCB. En av fogarna är en vertikal fog i betongelement på södra fasaden och den andra fogen sitter mellan karm och fasadelement på norra fasaden. Enligt anmälan om PCB-sanering, som lämnades in 2019-11-19, är det lättast att sanera PCB-fogen som sitter runt fönster genom att lyfta ut fönstren. Fönstren, som alltså inte innehåller PCB, kommer att bytas ut samtidigt som PCB-saneringen sker, de är i sådant skick att de behöver bytas. Totalt byts 39 st. fönster. Förutom runt fönsterkarmar förekommer PCB även runt portar och i dillationsfogar på fasaden. Vid saneringen kommer allt PCB att tas bort samtidigt.

Miljökontorets bedömning

Omständigheterna med pandemin är inget som Nordgrens Åkeri har kunnat råda över, varför det inte är en sådan omständighet som gör att vitesbeloppet ska dömas ut för att saneringen inte är utförd. Miljökontoret anser att det är istället är rimligt att förlänga HL Nordgrens Åkeri AB's dispens med 8 månader till 2022-08-31. Under den tiden bedömer miljökontoret att saneringen hinner utföras och att det sker under den varma delen av 2022 samt att redovisningen efter utförd sanering också hinner lämnas in till miljökontoret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Det finns ingen bestämmelse i PCB-förordningen som anger hur lång tidsperiod en dispens från PCB-sanering kan vara. Förutsättningarna för att kunna medge dispens att PCB saneras vid en senare tidpunkt är att:

1. En ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. Massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. Det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försväras på ett betydande sätt, eller
4. Det finns andra särskilda skäl.

HL Nordgrens Åkeris PCB-sanering kommer att utföras i samband med renovering av byggnaden eftersom samtliga fönster i byggnaden kommer att bytas ut samtidigt som saneringen utförs. Förutsättningar för att medge dispens finns.

Till beslutet föreslås samma vitesbelopp som vid tidigare beslut kopplas eftersom saneringen inte har utförts under den tid som tidigare dispens gällde. Storleken på vitet bör motsvara kostnaden för att sanera PCB. Enligt tidigare uppgifter uppgavs att saneringen skulle komma att kosta mellan ca 80 000 och 100 000 kronor. Kostnaden för att byta fönster räknas inte in i vitesbeloppet.

Miljömässigt innebär en förlängning av tiden då PCB-fogarna inte sanerats att det under den tiden fortsätter att ske ett visst läckage av PCB ut i miljön från dessa fogar. Hur mycket PCB som läcker ut är svårt att säga. En PCB-fog läcker som mest när den är ny eller så gammal att den faller isär. I det här fallet är de PCB-fogar som sitter i anslutning till fönstren delvis skyddade från påverkan av sol, vind och nederbörd. Spridning av PCB ut i omgivningen sker därför inte från hela foglängden. Fogarnas halt av PCB är inte heller särskilt hög (jämfört med halter i andra PCB-fogar som har sanerats). Ju högre halt PCB det finns i fogen, ju större läckage kan ske. Miljökontoret bedömer därför att det också är acceptabelt miljömässigt att förlänga dispensen för sanering av PCB med 8 månader.

En anmälan om PCB-sanering har redan lämnats in, 2019-11-19. Svar på anmälan lämnades 2020-01-08 och det beslutet gäller fortfarande.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
8(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

Miljökontorets skrivelse med förslag till beslut 2021-11-25, dnr 2013.320.

Beslutet skickas till

HL Nordgrens Åkeri AB

Hälsinge Isolering AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
9(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 68

Dnr 2020.1654

Ekonomisk rapport

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman redovisar en ekonomisk rapport för perioden fram till november månad 2021.

Miljö och hälsoskydd inklusive tillståndsenheten ligger i princip på budget (-89 000 kr utfall mot budget för 11 månader) där personalkostnaderna är klart lägre än budget men i gengäld är övriga verksamhetskostnader högre än budgeterat. Bedömningen är fortsatt att vi kommer att hålla budget.

Räddningstjänsten ligger på ett underskott mot budget på 891 000 kr för perioden januari till november. Avvikelsen är i första hand kopplade till högre personalkostnader men kompenseras av högre intäkter än budgeterat. I resultatet finns inga kostnader bokförda för Hamreprojektet. De beräknas komma att uppgå till ca. 550 000 kr.

Nämnden ligger +194 000 kr vad gäller utfall mot budget för årets 11 första månader. Detta främst beroende på lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Beslutsunderlag

Ekonomisk sammanställning 2021-12-06, dnr 2020.1654

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 69

Dnr 2020.2915

Uppföljning av intern kontrollplan 2021, miljö- och räddningsnämnden

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021.

Ärendebeskrivning

Samtliga rutiner/processer/system i den interna kontrollplanen har vid kontroll bedömts som bra förutom dokumenthantering.

Vad beträffar dokumenthantering så bedöms den punkten som ”Ok, men behöver förbättras” för både räddningstjänsten och miljökontoret. Revideringsarbetet pågår på båda avdelningarna och befinner sig i lite olika skeden. Räddningstjänsten har fokuserat på inventering och beskrivning av dokumenten samt infört ett fastighetsbaserat arkivsystem. Miljö- och räddningsnämnden beslutade att anta en ny dokumenthanteringsplan för miljökontoret den 10 december 2020, § 73. Arkivbeskrivning och förteckning återstår att utarbetas. Miljökontoret och räddningstjänsten bistår varandra i revideringsarbetet.

Samtliga processer/punkter, förutom de löpande redovisningarna av riskbedömning avseende arbetsmiljö för både miljökontoret och räddningstjänsten, bedöms kunna ligga kvar i den interna kontrollplanen för 2022 för att säkerställa verksamheternas uppdrag och kvalitet.

Beslutsunderlag

Rapport uppföljning av internkontroll 2021, 2021-11-22, dnr 2020.2915.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, Hudiksvalls kommun (Centralsdiariet)

Anders Zetterlund

Margareta Eiserman



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
11(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 70

Dnr 2021.2882

Intern kontrollplan 2022, miljö- och räddningsnämnden

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att fastställa den interna kontrollplanen för 2022.

Ärendebeskrivning

Utifrån nämndens inventering och riskvärdering av processer, rutiner och system samt med hänsyn tagen till de åtgärder som vidtagits tidigare har miljökontoret upprättat ett förslag till en intern kontrollplan.

Planen omfattar kontrollområden som antingen ska rapporteras till nämnden eller som ska rapporteras till förvaltningschef, miljö- och hälsoskyddschef eller områden som ingår i personalavdelningens uppföljande arbete. De kontrollområden som ska avrapporteras till nämnden är debiteringsrutiner, dokumenthantering och riskbedömning avseende arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Förslag till intern kontrollplan 2022, 2021-11-22, dnr 2021.2882

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, Hudiksvalls kommun (Centraldiariet)

Anders Zetterlund

Margareta Eiserman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
12(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 71

Dnr 2015.1690

XXX, förslag till beslut beträffande vitesförelagt enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att uppdra till Norrhälsinge miljökontor att bevaka ärendet så att avloppet åtgärdas så fort fastighetsägarens ekonomiska situation förbättras,

att förelägga XXX att underrätta Norrhälsinge miljökontor om de ekonomiska förhållandena förändras, samt

att meddela fastighetsägaren att detta beslut upphäver nämndens vitesföreläggande § 13, 2019-02-22.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har 2019-09-22 vid vite av 60 000 kronor förelagt fastighetsägaren att förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Den befintliga avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn och sedan troligen kopplat till ett rörsystem på åkern.

Fastighetsägaren har nu den 27 juli 2021 muntligen meddelat att hen har stora skulder och utmätning på lön från Kronofogden. Miljökontoret har kontaktat Kronofogden och fått uppgifter om att fastighetsägaren har en total skuld på 744 971 kr.

Miljökontorets bedömning

Avloppsanläggningen bedöms inte utgöra något akut problem, men bör åtgärdas så snart som möjligt.

Det ekonomiska läget för fastighetsägaren har förändrats efter att nämnden vitesförelade fastighetsägaren. I dagsläget skulle man kanske överväga att inte besluta om föreläggande med vite.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
13(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

Miljökontorets skrivelse med förslag till beslut 2021-11-29, dnr 2015.1690

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Sida
14(15)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 72

Dnr 2021.740

Delegationsbeslut, miljökontoret

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2021-10-01 – 2021-10-31.

Beslutsunderlag

Delegationslista 2021_10_01_2021_10_31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 73

Rapporter 2021

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen av de rapporter som förtecknas i denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Nedanstående rapporter redovisas:

1. Bemanning inom deltidsorganisationen november 2021. Dnr 2019.512.
2. Renhållning befrielser 2021.
3. XXX. Ansökan om befrielse att lämna hushållsavfall. Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet. Dnr 2021.408
4. Uppföljning vitesförelägganden enskilda avlopp. Dnr 2021.2888.