



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
1(38)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid Räddningstjänstens lekionssal, Hudiksvall, torsdagen 29 februari 2024 kl. 08:30-12:00

Beslutande ledamöter Per Svensson (S), Ordförande
Jan-Erik Skoglund (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Kent Kanon (S)
Dick Forsberg (S)
Sven Forsberg (M)
Veronika Eriksson (C)
Erik Gunnarsson (KD)
Torsten Myrgren (M) § 1–2
Leif Jonsson (SD) §§ 3–18
Monica Olsson (S)
Magnus Sjöbom (M)
Gunnar Löf (C)
Susanne Montin (C)

Ersättare Lilian Holmgren (S)
Torsten Myrgren (M) §§ 3–18
Andreas Larsson (M)
Tibor Balazsi (C)
Tony Erixon (S)
Kaj Engström (M)
Berit Höök (V)

Övriga närvarande Förvaltningschef Anders Zetterlund
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman
Nämndsekreterare Madeleine Lundholm
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Axbrink § 7
Samordnande brandman Jonas Bastrup § 18

Justerare Gunnar Löf
Justerings plats och
tid På distans elektroniskt via mobilt bank-id, 2024-03-11

Underskrifter

Paragrafer §§ 1–18

Ordförande
Per Svensson

Justerare
Gunnar Löf



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
2(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Sammanträdesdatum 2024-02-29

Datum då anslaget
sätts upp

2024-03-12

Datum då anslaget
tas ned

2024-04-03

Förvaringsplats för
protokollet

Norrhälsinge Miljökontor

Underskrift

Madeleine Lundholm

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Innehållsförteckning

§ 1	Dnr 2023.1481 Ekonomisk rapport.....	4
§ 2	Dnr 2023.1481 Nämndsplan 2024, med bilaga	5
§ 3	Dnr 2022.851 Verksamhetsrapport helår 2023	6
§ 4	Dnr 2024.403 Kontrollplan för livsmedelstillsyn 2024	8
§ 5	Dnr 2022.2845 Uppföljning planerad tillsyn, miljökontoret	9
§ 6	Dnr 2022.2845 Uppföljning av verksamhetsplan 2023, miljökontoret.....	11
§ 7	Dnr 2023.1084 Yttrande över förslag till översiktsplan för Nordanstigs kommun.....	12
§ 8	Dnr 2023.424 Tillsynsrapport Hudiksvall och Nordanstig 2023, Tillståndsenheten.....	16
§ 9	Dnr 2020.1781 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	19
§ 10	Dnr 2020.1782 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	21
§ 11	Dnr 2020.1729 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	24
§ 12	Dnr 2020.1726 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	26
§ 13	Dnr 2020.1930 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	28
§ 14	Dnr 2020.1953 XXX vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	30
§ 15	Dnr 2020.1988 XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp	32
§ 16	Dnr 2023.352 Dnr 2024.351 Delegationsbeslut, miljökontoret	34
§ 17	Dnr 2023.353 Delegationsbeslut, tillståndsenheten.....	35
§ 18	Dnr Rapporter 2024.....	36

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 1

Dnr 2023.1481

Ekonomisk rapport

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Anders Zetterlund och Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman redogör för den ekonomiska rapporten per 29 februari 2024. Två månader har gått av det nya budgetåret. Det är inget oförutsett som inträffat under dessa månader. Intäkterna visar för närvarande ett sammantaget underskott för både tillståndsenheten och miljökontoret. Det är problematiskt att periodisera alla intäkter, särskilt timavgifter som faktureras i efterhand. I början på året läggs förhållandevis mycket tid på planering och uppföljningar till olika myndigheter. Men utmaningarna vi står inför är stora. Den nya inklassningsmodellen inom miljöbalkens område innebär att flera verksamheter med flera klassningskoder får sammantaget mindre tillsynstid och därmed lägre fast tillsynsavgift. Det frigör i teorin mer tid och ökar flexibiliteten. Att tiden öronmärks till annan taxefinansierad tillsyn blir viktigt att säkerställa. Faktisk personalbemanning under året kommer att påverka intäkterna. Omklassningen av livsmedelanläggningarna tar tid. Även om avgift tas ut, blir den faktiska tiden inte helt taxefinansierad.

Räddningstjänsten följer än så länge budget. Men given budgetram innebär stora utmaningar som inte tål större händelser och avvikelser utan risk för överskridande. Fjolårets bokslut tydliggör detta.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
5(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 2

Dnr 2023.1481

Nämndsplan 2024, med bilaga

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att fastställa nämndsplanen med bilaga för 2024.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman redovisar ett förslag till nämndsplan för 2024. Planen utgår från kommunernas viljeinriktningar och beskriver de övergripande målen med åtgärder och särskilda uppdrag.

Beslutsunderlag

Miljökontorets och räddningstjänstens förslag till nämndsplan, dnr 2023.1481

Bilaga Övergripande uppföljningsplan för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds verksamhet och avtal, dnr 2023.1481

Beslutet och nämndsplan skickas till:

Kommunstyrelsen Hudiksvalls kommun

Kommunstyrelsen Nordanstigs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 3

Dnr 2022.851

Verksamhetsrapport helår 2023

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna verksamhetsrapporten för 2023

Ärendebeskrivning

Den totala kostnaden för nämnden är 53 848 tkr. Hudiksvalls andel är 43 182 tkr, varav räddningstjänstens lokaler 3 047 tkr. Nordanstigs andel är 10 666 tkr.

		Nettokostn	Hudiksvall	
	Andel	exkl lokaler	lokaler	Summa
Hudiksvall	79%	40 135	3 047	43 182
Nordanstig	21%	10 666		10 666
Summa		50 801	3 047	53 848

Nämndens samlade resultat blev ett underskott på - 2,7 miljoner kr.

Hälften av räddningstjänstens underskott utgörs av stora lönekostnader för deltidstationerna. Larmen har varit många och omfattande. Faktiska arbetstimmar har varit betydligt fler än räddningstjänsten budgeterat. Räddningstjänsten har även haft stora reparationskostnader som redan vid delåret överskred årsbudgeten. Den höga inflationen i övrigt är också en bidragande orsak.

Miljökontorets underskott beror på mindre intäkter än budgeterat. Miljökontorets och tillståndsenhetens flytt till Kattvikskajen har tagit mycket tid i anspråk för all personal och påverkat intäktssidan genom mindre planerad och debiterbar tillsyn. Även en längre sjukskrivning har påverkat intäkterna, men samtidigt inneburit en kostnadsbesparing då ersättare inte kunnat sättas in. Kostnader har uppstått för själva flytten och nödvändiga inköp av utrustning för att kunna anpassa verksamheten till de nya lokalernas förutsättningar. Tillståndsenhetens fick ett överskott genom viss återhämtning i branschen och fler tillfälliga evenemang.

Måluppfyllelsen har ändå utifrån omständigheterna gått mycket bra och verksamheterna har hanterat stora ärendeflöden och följt den beslutade planen i stort trots hård prioritering av den planerade tillsynen.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
7(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

Miljökontorets och räddningstjänstens förslag till verksamhetsrapport 2023,
dnr 2022.851

Bilaga Bokslut 2023 - Fördelning Hudiksvall Nordanstig

Beslutet och förslag till verksamhetsrapport skickas till
Kommunstyrelsen, Hudiksvalls kommun

Kommunstyrelsen, Nordanstigs kommun

Chef kvalitetsenheten Annika Lindfors

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 4

Dnr 2024.403

Kontrollplan för livsmedelstillsyn 2024

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att anta kontrollplanen för livsmedelskontrollen för verksamhetsåren 2024–2026.

Ärendebeskrivning

I förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt i kontrollföreskrifterna för livsmedelskontroll LIVSFS 2005:21, finns bland annat krav på myndigheternas planering och uppföljning av kontrollen. Exempelvis ska det enligt lagstiftningen finnas följande:

- En flerårig plan för livsmedelskontrollen, planen ska fastställas årligen och avse en period på minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för
- Regelbunden uppföljning och utvärdering av kontrollen
- Plan för att säkra tillgången på personal och kompetens för att utföra kontrollen
- Beredskapsplan för krissituationer inom livsmedelsområdet

Precis som tidigare finns det i kontrollplanen hänvisningar till mer detaljerade arbetsrutiner, kompetensförsörjningsplan, den årliga kontorsövergripande verksamhetsplanen samt en femårig tillsynsplan. Utöver kontrollplanen finns även en kontrosövergripande beredskapsplan.

Miljökontorets bedömning

Kontrollplanen fungerar som ett övergripande dokument för hela livsmedelskontrollen. För att underlätta uppdatering och revidering av specifika arbetsrutiner m.m. har dessa upprättats som separata dokument vilket innebär att det i kontrollplanen finns hänvisningar till dessa dokument.

Beslutsunderlag

Kontrollplan för livsmedelstillsyn 2024–2026, förslag till beslut, dnr. 2024.403

Kontrollplan för livsmedelstillsyn 2024–2026, dnr 2024.403

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 5

Dnr 2022.2845

Uppföljning planerad tillsyn, miljökontoret 2023

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna uppföljningsrapporten.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman redovisar en uppföljningsrapport över den planerade tillsynen. Redovisningen av den planerade tillsynen innefattar enbart den internt initierade tillsynen som följer av behovsutredning och verksamhetsplan.

De tillsynsobjekt som omfattas av den planerade tillsynen är de verksamheter som klassas in med en fast årlig tillsynstid och därmed en fast årlig tillsynsavgift som antingen förskottsdebiteras eller, som är fallet för livsmedelsobjekten, klassas in med en fast årlig kontrolltid som från och med 2023 debiteras efter utförd kontroll.

Syftet med redovisningen är att nämnden följer upp och ges möjlighet att säkerställa att avgiftsfinansierad tillsyn genomförs i enlighet med beslut om kontrolltid och förskottsdebiterade årliga avgifter.

För perioden 1 januari till 31 december 2023 har den planerade tillsynen genomförts enligt nedan:

Tillsynsområde	Antal objekt som ska få tillsyn under året	Antalet objekt som har fått planerad tillsyn under året	Utfall (%)	Antal aktiviteter som planeras under året	Antal utförda planerade aktiviteter under året	Utfall (%)	Antal utförda oplanerade aktiv. Händelsestyrt/ uppföljning	Prognos
Livsmedelskontroll	343	277	80,8	404	296	73,3	328	Klarat till stor del
Miljötillsyn	301	245	81,4	450	329	73,1	182	Klarat till stor del
Hälsoskyddstillsyn	48	35	72,9	48	35	72,9	29	Klarat till stor del

Livsmedelskontroll

Antalet besökta objekt samt antalet genomförda aktiviteter uppnår inte riktigt den totala planerade objektstillsynen och de planerade aktiviteterna för året. Förberedande arbete inför omklassning av alla verksamheter enligt Livsmedelsverkets nya modell för riskklassning, som har genomförts under slutet av året, har tagit mycket tid i anspråk. Kontrollen har även påverkats av flytten till Kattvikskajen samt långtidssjukskrivning och att ett vikariat upphörde i förtid.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
10(38)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljötillsyn

Antalet besökta objekt samt antalet genomförda aktiviteter uppnår inte riktigt den totala planerade objektstillsynen och de planerade aktiviteterna. I år har sjukskrivning i arbetsgruppen och flytt till Kattvikskajen påverkat den planerade tillsynen.

Hälsoskyddstillsyn

Antalet besökta objekt samt antalet genomförda aktiviteter uppnår inte riktigt den totala planerade objektstillsynen och de planerade aktiviteterna. Utöver ovanstående tillsyn på fasta tillsynsobjekt har ett tillsynsprojekt på vårdboende påbörjats. Under året har det inträffat ovanligt många legionellaärenden vilket inneburit extra arbetsinsatser. Liksom för övriga team har flytten till Kattvikskajen påverkat arbetet.

Beslutsunderlag

Miljökontorets uppföljning av planerad tillsyn 2023, dnr 2022.2845

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 6

Dnr 2022.2845

Uppföljning av verksamhetsplan 2023, miljökontoret

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna uppföljningen av verksamhetsplan 2023.

Ärendebeskrivning

Miljö- och räddningsnämnden fastställde 2022-12-07, § 60, en handlingsplan för verksamhetsåret 2023. Miljökontoret redovisar i rapport, dnr 2022.2845, en uppföljning av verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Uppföljning av verksamhetsplan 2023, miljökontoret, förslag till nämnden,
dnr 2022.2845

Uppföljning av verksamhetsplan/arbetsplan/handlingsplan årsrapport,
dnr 2022.2845

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 7

Dnr 2023.1084

Yttrande över förslag till översiktsplan för Nordanstigs kommun

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att framföra synpunkter i enlighet med bifogad skrivelse samt,
att med beaktande av nedanstående synpunkter tillstyrka planen.

Ärendebeskrivning

Nordanstigs kommun har tagit fram ett granskningsförslag för ny översiktsplan ”Översiktsplan 2040 för Nordanstigs kommun”. Till översiktsplanen har kommunen även upprättat ett planeringsunderlag som redovisar nuläget och en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen tog under 2023 fram ett samrådsförslag för ny översiktsplan.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret och räddningstjänsten yttrade sig i samrådsskedet över översiktsplanen i juni 2023. Våra yttranden bifogas.

Våra synpunkter har av Nordanstigs kommun beaktats och kommenterats i det nya planförslaget. Detta förslag till yttrande utgår i huvudsak från de tidigare yttrandena i samrådsskedet och på vilket sätt som kommunen beaktat räddningstjänsten och miljökontorets synpunkter.

En översiktsplan är en omfattande handling där såväl stora, kommunomfattande frågor som detaljer tas upp. Självklart leder en sådan mängd av information till en mängd synpunkter, frågor och ställningstaganden.

I vårt yttrande har vi begränsat oss till de delar av översiktsplanen som miljökontoret, räddningstjänsten och miljö- och räddningsnämnden har att bevaka i samhällsbyggandet; räddningstjänst, miljöskydd, hälsoskydd och naturvård. Miljökontoret har även livsmedelstillsyn på sitt arbetsbord men dessa frågor brukar inte beröras, annat än när det handlar om dricksvatten, i en översiktsplan.

Kapitel 1–3

I samrådsskedet påpekade vi att VA-planen inte anges som ett styrdokument i planeringsunderlaget. Kommunen har kommenterat det och angett att de inte tycker att deras nuvarande VA-plan är tillräckligt aktuell för att finnas med som ett viktigt styrdokument. De har angett att de avser att jobba fram en ny

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

VA-plan. Miljökontoret kan acceptera den slutsatsen men tycker det är viktigt att det framgår av översiktsplanen att den gamla VA-planen är inaktuell och att en ny VA-plan ska tas fram.

Kapitel 4. Mark- och vattenanvändning

Miljökontoret tycker att det är bra och viktigt att riktlinjer för markanvändning tydliggörs i översiktsplanen. Riktlinjerna kan visa sig ha stor betydelse vid handläggning av enskilda ärenden.

Miljökontoret har påpekat i samrådsskedet att en del kända större förorenade områden och vattenskyddsområdena borde markeras på tätortskartorna eftersom dessa kan begränsa exploateringen av dessa områden. Detta har delvis åtgärdats i den digitala kartan men inte alls i de ”fasta” kartorna. Miljökontoret anser att dessa förutsättningar är så viktiga att de måste ingå i kartmaterialet.

Miljökontoret konstaterade i samrådsskedet att flera områden för utveckling av bebyggelse i närheten av tätorterna Bergsjö, Gnarp, Harmånger och Ilsbo ligger inom områden för jordbruksmark vilket inte stämmer överens med riktlinjerna om att bevara jordbruksmark. I sina kommentarer har kommunen angett att de ansett att bebyggelseutveckling är så viktig att vissa jordbruksytor behöver tas i anspråk. Miljökontoret bedömer att det i enstaka fall kan vara korrekt men att det generellt sett inte borde finnas ett större behov att exploatera jordbruksmark med tanke på den förhållandevis låga nybyggnadsgraden i kommunen.

I avsnittet om havet anser miljökontoret att planering inför risk för större oljeolyckor till havs borde nämnas. En äldre oljeskyddsplan finns men borde sannolikt uppdateras inom planperioden för översiktsplanen.

I avsnitten som tar upp tätorternas utveckling borde ambitionen i översiktsplanen för Stocka och Strömsbruk vara att förorenade områden saneras under planperioden. Sanering bedöms som mycket viktig för orternas framtida utveckling.

Kapitel 5. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Miljökontoret har i denna fråga tittat på möjligheterna till avloppslösningar, påverkan på naturvärden och påverkan på vattenmiljön samt störningsrisker i omgivningen.

Som nämns i planen är det att föredra om områdena kan anslutas till kommunalt Va-nät. Lösningar med enskilt vatten och avlopp kan ofta vara svåra att genomföra och leder generellt sett till sämre avloppsrening och sämre vattenkvalitet. Flertalet områden ligger i nära anslutning till mindre sjöar. Områdena ligger för långt ifrån kommunalt Va-nät och VA-frågorna måste

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

således lösas genom enskilda anläggningar. Här finns risk att ett LIS-område kan bidra till att försämra vattenkvaliteten i vattenförekomsten.

Kommunen har kommenterat de synpunkter som miljökontoret hade på LIS-områdena. Vissa områden har utgått i det nya förslaget, vissa har reviderats men flertalet har behållits med kommentarer kring våra synpunkter i samrådsskedet. För nedanstående områden anser miljökontoret att ytterligare åtgärder behövs för att LIS-områdena i sin helhet ska accepteras. Numren avser kartan i granskningsskedet.

L4. Området ligger nära en befintlig bergtäkt med tillstånd fram till åtminstone 2031. Miljökontoret tycker det är onödigt att riskera en konflikt som riskerar utsätta nya boende för bullerstörningar och förordar därför att området utgår som LIS-område.

L5. Detta område riskerar också utsättas för buller av samma anledning som L4. Tveksamt område att utse som LIS.

L9. Till stora delar inom aktiv jordbruksmark, som inte bör exploateras. Miljökontoret vidhåller att området inte borde utses till LIS.

L11. Mycket känsligt naturområde med bland annat förekomst av växten finnklint (en av mycket få lokaler i Sverige). Miljökontoret anser att området måste utgå då det inte är förenligt med de naturvärden som finns på platsen.

L13. Kommande E4-dragning kommer att gå mindre än 500 m från LIS-området. Miljökontoret anser att det liksom för L4 är onödigt att riskera framtida bullerproblem i området och förordar därför att området utgår.

L32. Avloppsfrågan är svårlöst i detta område pga. höga grundvattennivåer. Kommunen har valt att behålla området. Miljökontoret anser att det efter kuststräckan redan finns tillräckligt många LIS-områden med bättre förutsättningar för bebyggelse och att L32 därför borde utgå.

Kapitel 6. Hänsyn

Samtliga vatten i kommunen berörs av vattendirektivet och dess följdlagstiftningar. Det är en svår balansgång att på olika sätt exploatera avrinningsområden utan att riskera att vattenkvaliteten för vattenförekomsten försämras. Det finns många vatten idag där inte god ekologisk status uppnås. Kommunens satsningar på fiskevårdande arbete kommer att förbättra statusen på många vatten men det behövs också andra insatser. I samrådet frågade vi efter om kommunen har någon plan för detta.

Kommunen har svarat att man i ett första skede har påbörjat arbetet med en kommunal vattentjänstplan och därefter får andra insatser planeras vidare. Miljökontoret anser att det bör framgå av översiktsplanen vilka ytterligare insatser som man planerar i vattenfrågan och att den på så sätt inte glöms bort.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

I kapitlet beskrivs de områden som redan har ett skydd i form av Natura 2000-område och naturreservat. Kapitlet behöver utökas med områden som har höga naturvärden men som inte har ett formellt skydd. Länsstyrelsens ”Värdefull natur i Gävleborg” och kommunens egen ”Sevärdheter i Nordanstigs natur” är exempel på skrifter där många sådana områden tas upp. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har sannolikt ytterligare information att lämna. Kommunens riktlinjer och strategi kring hur dessa områden ska bevaras behöver klargöras i översiktsplanen.

Det är svårt att förstå vad kommunen menar i sin kommentar i samrådsredogörelsen. Enligt kommunen ska endast förhållanden av ”väsentlig betydelse” beskrivas i översiktsplanen. Miljökontoret menar att det inte endast är områden som redan har ett utpekad skydd som ska beskrivas i planen. Där är nog viktigare att områden med stora värden som inte har ett utpekad skydd kommer fram så att man kan ta hänsyn till dessa områden i framtida planering.

Räddningstjänstens bedömning

Norrhälsinge Räddningstjänst anser att kommunen har bemött och hanterat de synpunkter som framfördes i samrådsskedet på ett bra sätt. Norrhälsinge Räddningstjänst har inget att erinra avseende granskningshandlingarna

Beslutsunderlag

Yttrande över Nordanstigs kommuns översiktsplan, förslag till beslut,
dnr 2023.1084

Planhandlingar Nordanstigs kommuns hemsida

Yttrande över Översiktsplan 2040 för Nordanstigs kommun, samrådsskedet.
dnr 2017-000381

Remissyttrande avseende översiktsplan för Nordanstigs kommun,
dnr 2017-000381

Beslutet skickas till

Nordanstigs kommun; ange dnr 2017-000381



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
16(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 8

Dnr 2023.424

Tillsynsrapport Hudiksvall och Nordanstig 2023, Tillståndsenheten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna tillsynsrapporten för 2023.

Ärendebeskrivning

Information till nämnden

Tillståndsenheten har en tillsynsplan som sträcker sig över åren 2023 och 2024. Denna rapport omfattar den tillsyn som Tillståndsenheten genomförde under 2023.

Bakgrundsbeskrivning

Hudiksvall och Nordanstigs kommuner hade den 13 februari 2024 85 stycken restauranger med stadigvarande serveringstillstånd. Det fanns samma datum 44 stycken försäljningsställen som säljer folköl, tobak, e-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter. Vissa försäljningsställen har anmält försäljning av samtliga produktområden och vissa säljer endast från ett eller två av dessa.

Förutom tillståndsprövning av nya serverings- och tobakstillstånd, handläggning av bolagsändringar och anmälningsärenden ansvarar Norrhälsinge tillståndsenhet över den direkta tillsynen av serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigarett i kommunerna. Tillsyn sker ibland i samverkan med Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Miljökontoret samt Skatteverket. Utöver den tillsyn som genomförs av alkoholhandläggarna anlitas arvoderade alkoholkontrollanter. Tillsynen som utförs av kontrollanterna planeras och styrs upp av alkoholhandläggarna för att täcka upp det tillsynsbehov som finns under helger, vid olika evenemang och under sommarmånaderna.

Samverkansmöten sker regelbundet med Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Miljökontoret, Skatteverket, Tekniska förvaltningen och Plan- och bygglovskontoret.

Serveringstillstånd

Tillsynen av serveringstillstånd kan delas in i tre olika typer av tillsyn, förebyggande, inre och yttre tillsyn. Tillsynen kan även ske gemensamt med andra myndigheter genom så kallad samordnad tillsyn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
17(38)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Förebyggande tillsyn kan bland annat bestå av information och utbildningar för tillståndshavare och sökande. Syftet med den förebyggande tillsynen är att göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som alkohollagen ställer så att brister i verksamheten inte uppstår.

Inre tillsyn är en kontroll av uppgifter från olika myndigheter, t ex Skatteverket och Polisen. Syftet med den inre tillsynen är att kontrollera att tillståndshavaren fortfarande är lämplig att inneha serveringstillstånd.

En yttre tillsyn är den tillsyn som sker vid restaurangen under ordinarie öppettid och utförs kontinuerligt av kommunens alkoholhandläggare och arvoderade restaurangkontrollanter. Tillsynen innebär en kontroll att restaurangens alkoholservering sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att tillståndshavaren inte bryter mot gällande lagstiftning.

Under 2023 har det genomförts 132 yttre tillsynsbesök hos restaurangerna samt en inre tillsyn hos polismyndigheten över samtliga tillståndshavare.

Serveringsställen med nöjesverksamhet, ungdomlig målgrupp, stor försäljning av alkohol eller där det finns rapporterade störningar har fått flera tillsynsbesök. De serveringsställen som inte fått något tillsynsbesök har enbart haft servering till slutna sällskap, haft en väldigt begränsad verksamhet eller nyligen fått sitt serveringstillstånd beviljat.

Den tillsyn som genomfördes under 2023 har resulterat i 7 st. sanktionsutredningar där tre tillståndshavare fick en erinran, två fick en varning och ett tillstånd återkallades utifrån att verksamheten försattes i konkurs. Ett ärende lades ner utan ytterligare åtgärd med anledning av att de antingen åtgärdades, tillståndet återkallades, eller att bristerna inte var så pass graverande att sanktion skulle tilldelas.

Tillsyn har också skett hos en majoritet av de tillfälliga serveringstillstånden till allmänheten.

Tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter

Tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter sker främst genom oanmälda besök dagtid av alkoholhandläggaren eller arvoderade kontrollanter. Vid tillsynen kontrolleras bland annat om återförsäljaren har ett egenkontrollprogram, om det är skyltat om åldersgräns, om det finns tillräckligt med mat för att sälja folköl samt om det finns omärkt tobak eller tobak med utländsk varningstext. Tillsyn sker även gemensamt med Polismyndigheten och Skatteverket.

Under 2023 har det genomförts 44 yttre tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett och tobaksfria nikotinprodukter. Det har även genomförts inre tillsyn hos polismyndigheten över samtliga bolag som har ett tobakstillstånd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
18(38)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Den tillsyn som genomförts under 2023 har resulterat i 1 varning.

Under 2023 har det inte genomförts kontrollköp med ungdomar, däremot har det skett i januari 2024. Kontrollköp är en förebyggande metod som innebär att en ungdom som fyllt 18 år försöker köpa tobak eller folköl i en butik för att se om butiken kontrollerar legitimation innan försäljning. Utifrån att kontrollköp har genomförts under flera år kan vi se att metoden fungerar då färre butiker säljer tobak till ungdomarna utan att kontrollera legitimation.

Under 2023 har flera kontroller av spårbarhetsmärkning genomförts hos detaljhandelsförsäljare utan anmärkning. Norrhälsinge tillståndsenhet har även deltagit i ett projekt med Folkhälsomyndigheten gällande spårbarhet.

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport Hudiksvall och Nordanstig 2023, Tillståndsenheten,
dnr 2023.424

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 9

Dnr 2020.1781

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX,

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2024-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2020 en avlopps-inventering i Njutånger. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Fastigheten har en trekammarbrunn med T-rör. Fastighetsägaren vet inte vad det är för efterföljande rening men berättar att marken är sandbädd.

Fastighetsägaren meddelar att det har blivit växtlighet i rör då det är mycket skog runt tomten och röret har då behövt spolas med högtryckstvätt.

Fastigheten nedanför, XXX, har grävd brunn nedanför anläggningen och har haft problem med deras vattenkvalitet. Mycket nässlor ca 30 m bort från brunn vid skogskant. Fastighetsägare vet ej om det finns tillstånd och inget tillstånd har hittats i miljökontorets arkiv.

Miljökontoret skickade 2020-12-15 en kommunicering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2021-11-26 att senast 2023-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Efter det har fastighetsägaren kommit in med en begäran om att få uppskov ett år med att åtgärda anläggningen.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontoret skickade 2024-01-12 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen. Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler är det därför förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening, reningen sker vanligtvis genom en infiltration eller markbädd. Vid inventeringen framkom inte att så sker. Vi bedömer därför att fastighetsägaren behöver installera en efterföljande rening. Om datumet i vitesföreläggandet sätts till 2024-10-31 får fastighetsägaren sin begäran om förlängd tid uppfyllt. Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

XXX, förslag till vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp,
dnr 2020.1781

Beslutet skickas till

XXX

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 10

Dnr 2020.1782

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX,

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2024-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2020 en avlopps-inventering i Njutånger. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Fastigheten har en enkammarbrunn, dock var det svårt att se utloppet då brunnen fortsatte under mark. Slamavskiljaren är från 60-talet. Utloppsrör går sedan ner i marken och efter det följer infiltration som gjordes 1988 enligt uppgift. Mycket vått vid utloppet från brunn och mycket nässlor kring detta och infiltrationen. Fastighetsägaren har planerat att göra om anläggningen. Det finns inget tillstånd för avlopp gällande fastigheten i miljökontorets arkiv.

Miljökontoret skickade 2020-12-15 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning. Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2021-11-26 att senast 2023-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
22(38)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontoret skickade 2023-11-23 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Efter det har fastighetsägaren kommit in med en begäran om anstånd där han uppger att avloppet inte åtgärdats på grund av sin ekonomi. Han uppger vidare att det fanns pengar 2021, men att han efter det fått restskatt två år på raken på grund av att han haft dubbla boenden när han jobbat i Göteborg. Han fick inte göra avdrag som han trodde var okej enligt Skatteverket. Restskatten har tagit hårt för honom och han vill inte ta mer lån nu då det är höga räntor och han uppger att han måste vänta några år med detta.

Miljökontoret har svarat fastighetsägaren att vi tagit emot hans skrivelse och att vi kommer föreslå Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd besluta om ett vitesföreläggande med en tid satt till 2024-10-31. Vi har vidare i skrivningen uppgett att han då får nästan ett år till på sig och att han haft god tid på sig att åtgärda avloppet sedan inventeringsresultatet meddelades i slutet på 2020. Norrhälsing miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler är det därför förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening. En enkammarbrunn ger inte tillräckligt bra slamavskiljning. En enkammarbrunn utan T-rör medför att mycket slam går ut i ledningen efter slamavskiljaren. Om det skulle finnas en reningsanläggning efter slamavskiljaren skulle den snabbt sätta igen på grund av allt slam. Vid inventeringen har ingen infiltration eller markbädd hittats, efter enkammarbrunnen går avloppet troligtvis till dike. Att avleda avloppsvatten till ett dike efter slamavskiljning är inte en godtagbar lösning på rening och miljökontoret anser därför att åtgärder krävs. Mycket nässlor vid utloppet i diket tyder på näringsläckage. En fullgod enskild avloppsanläggning består normalt av en rätt dimensionerad slamavskiljare och en efterföljande rening, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
23(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

XXX, förslag till vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp,
dnr 2020.1782

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 11

Dnr 2020.1729

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX,

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2024-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2020 en avloppsinventering i Njutånger. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Fastigheten har en trekammarbrunn med T-rör. Inget tillstånd för anläggningen finns i miljökontorets arkiv. Vattennivån i slamavskiljaren var normal vid inventeringstillfället. Det finns ett T-rör och ett annat utloppsrör belägna i samma kammare. Enligt fastighetsägare ska det finnas en infiltrationsbädd, ägaren vet dock inte var denna är belägen, inga luftrör observerades på platsen. Hög växtlighet påträffades vid brunn.

Miljökontoret skickade 2020-12-18 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning. Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2021-11-26 att senast 2023-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2023-11-07 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen. Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats eller fått in andra fakta från fastighetsägaren.

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvattnet ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler ska avloppsvattnet därför ledas till ett efterföljande reningssteg efter slamavskiljning, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Det finns inget tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten och fastighetsägaren har inte visat att det finns någon reningsanläggning. Vi har heller inte kunnat hitta någon reningsanläggning vid inventeringen. Vi bedömer därför att fastighetsägaren behöver installera en efterföljande rening.

En fullgod enskild avloppsanläggning består normalt av en rätt dimensionerad slamavskiljare och en efterföljande rening, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

XXX förslag till vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp,
dnr 2020.1729.

Beslutet skickas till

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
26(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 12

Dnr 2020.1726

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX,

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2024-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med slamavskiljare (trekammarbrunn eller motsvarande) och efterföljande rening.

Vitet fördelas med 30 000 kronor av beloppet för XXX och 30 000 kronor av beloppet för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2020 en avloppsinventering i Njutånger. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Fastigheten har en enkammarbrunn. Då vattennivån var hög vid inventeringstillfället kunde inte något utloppsrör observeras. På grund av hög slamkoncentration kunde inte vattendjupet mätas. Fastighetsägaren visste inte vilket typ av reningsanläggning som fanns på plats, men troligtvis är det ett slutet rör ner i ett närliggande dike. Vid detta dike, beläget ca 5 m från brunnen, observerades hög växtlighet. Inget tillstånd finns att tillgå i miljökontorets arkiv.

Miljökontoret skickade 2020-12-17 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning. Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägarna 2021-11-29 att senast 2023-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2023-11-06 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen. Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler är det därför förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening. En liten enkammarbrunn ger inte tillräckligt bra slamavskiljning. Normalt krävs en trekammarbrunn på minst 2 kbm. Dålig slamavskiljning ger risk för slamflykt, vilket riskerar att sätta igen den efterföljande reningen som ska finnas. Vi bedömer därför att slamavskiljningen måste åtgärdas. En fullgod enskild avloppsanläggning består normalt av en rätt dimensionerad slamavskiljare och en efterföljande rening, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Vid inventeringen framkom att så inte sker. Vi bedömer därför att en efterföljande rening behöver installeras. Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

XXX förslag till vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp,
dnr. 2020.1726.

Beslutet skickas till

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
28(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 13

Dnr 2020.1930

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX,

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2024-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2020 en avloppsinventering i Njutånger. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Fastigheten har en trekammarbrunn i plast sedan en fördelningsbrunn utan lock, sedan markbädd med två luftningsrör och utlopp till närliggande dike. Mycket brännässlor runt anläggningen och mycket slam i luftningsrören. Anläggningen byggdes 1994 och tillstånd finns och även dokumentation från slutbesiktning. Där noterades det att markbädden var underdimensionerad, höjd mellan undre och övre rör var max 3 dm vid utlopp och 5 dm vid fördelningsbrunnen.

Miljökontoret skickade 2021-01-18 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning. Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2021-12-01 att senast 2023-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontoret skickade 2023-11-07 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen. Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler är det därför förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening. Vid inventeringen framkom att den efterföljande reningen inte fungerar. Det var slam i luftningsrör och mycket brännässlor vid anläggningen. Vi bedömer därför att en ny efterföljande rening behöver installeras. En fullgod enskild avloppsanläggning består normalt av en rätt dimensionerad slamavskiljare och en efterföljande rening, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

XXX, förslag till vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp, dnr 2020.1930.

Beslutet skickas till
XXX.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
30(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 14

Dnr 2020.1953

XXX vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX,

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2024-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med ny efterföljande rening och T-rör i trekammarbrunnen.

Vitet fördelas med 20 000 kronor av beloppet för XXX och 20 000 kronor av beloppet för XXX

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2020 en avloppsinventering i Njutånger. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen.

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Fastigheten har en trekammarbrunn utan T-rör och med hög vattennivå. Mycket slam i kamrar. Enligt tillstånd från 1976 ska det sedan vara infiltration på andra sidan vägen, XXX. Inga synliga tecken på infiltration observerades. Fastighetsägaren visste inte exakt vart infiltrationen gick.

Miljökontoret skickade 2020-12-18 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning. Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägarna 2021-12-01 att senast 2023-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2023-11-07 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
31(38)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Norrhälsinge miljökontor har fått en begäran från fastighetsägarna om att få förlängd tid för åtgärderna på grund av deras ekonomiska situation. En entreprenör skulle kunna hjälpa dem till sommaren 2024.

Miljökontoret har kontrollerat den ekonomiska situationen för fastighetsägarna och inte funnit något som gör att inte ett vitesföreläggande skulle kunna beslutas. Då en begäran av utdömande av vitet föreslås tidigast 2024-10-31 bedöms också att förbättring av avloppsanläggningen ska kunna genomföras innan dess. Miljökontoret bedömer inte att ytterligare tid för åtgärderna ska ges.

Miljökontorets bedömning och motivering

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler är det därför förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening. Trekammarbrunn utan T-rör ger risk för slamflykt, vilket riskerar att sätta igen den efterföljande reningen som ska finnas. Vi bedömer därför att slamavskiljningen måste åtgärdas med ett T-rör.

En fullgod enskild avloppsanläggning består normalt av en rätt dimensionerad slamavskiljare och en efterföljande rening, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Vid inventeringen framkom att så inte sker. Vi bedömer därför att en ny efterföljande rening behöver installeras.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

XXX, förslag till vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp,
dnr 2020.1953.

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 15

Dnr 2020.1988

XXX, vitesföreläggande att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX,

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2024-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Sammanfattning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2020 en avloppsinventering i Njutånger. Eftersom vi hade svårt att bedöma avloppet på fastigheten genomfördes en uppföljande inspektion i början av maj 2021. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX bedömdes efter den uppföljande inspektionen ha brister.

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av: Fastigheten har en trekammarbrunn med T-rör och normal vattennivå. Dottern som närvarade vid inventeringen visste inte vad det var för efterföljande rening och inga partier av ökad växtlighet eller luftningsrör observerades. Inget tillstånd finns i miljökontorets arkiv.

Återbesök 2021-05-04:

3-kb med T-rör, nivån ser okej ut. Vi hittar inga spår av någon efterföljande rening, inga luftningsrör, fukt och lukt etc. Det är en slänt nedanför slamavskiljaren där det är mycket sten. Hittar inga spår av utsläpp i slänten.

Miljökontoret skickade 2021-05-18 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen till fastighetsägaren, där vi skrev att avloppet ska förbättras med efterföljande rening alternativt att fastighetsägaren påvisar att det finns en fungerande rening efter slamavskiljaren. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning. Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2021-12-02 att senast 2023-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontoret skickade 2023-11-07 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen. Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Miljökontoret bedömer utifrån inventeringen att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen. Enligt miljöbalkens regler är det därför förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening. Vid inventeringen har ingen markbädd eller infiltration hittats. Miljökontoret bedömer att det kan finnas risk att utsläpp sker till åkerdränering/stenkista. Att avleda avloppsvatten till en åkerdränering eller stenkista bedöms inte vara en godtagbar lösning på rening. Luftningsrör på infiltrationsbädden/markbädden har den viktiga funktionen att lufta hela anläggningen. En stor del av ytan får sitt syre genom marken, men luftningsrören är av stor betydelse för att få mer syre till de mikroorganismer som sköter reningen i bädden.

Fastighetsägaren är ansvarig för att kunna visa att avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens krav på rening. Det är oklart om det finns någon efterföljande rening och tillstånd för anläggningen saknas i Miljökontorets arkiv. Bedömning att det inte är visat att anläggningen ger fullgod rening och att det föreligger risk för att den påverkar grund- och ytvatten negativt. Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

XXX, förslag till vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp,
dnr 2020.1988.

Beslutet skickas till
XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
34(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 16

Dnr 2023.352

Dnr 2024.351

Delegationsbeslut, miljökontoret

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i denna paragraf och lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2023-11-01 - 2023-12-31 samt 2024-01-01 - 2024-01-31.

Beslutsunderlag

Delegationslista 2023-11-01 - 2023-12-31. Dnr 2023.352

Delegationslista 2024-01-01 - 2024-01-31. Dnr 2024.351

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
35(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 17

Dnr 2023.353

Delegationsbeslut, tillståndsenheten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i denna paragraf och lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tillståndsenheten har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2023-09-01 -2023-12-31.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2023-09-01 - 2023-12-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 18

Dnr

Rapporter 2024

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen av de rapporter som förtecknas i denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Nedanstående rapporter redovisas:

- XXX. Ansökan om befrielse från sophämtning. Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet. Dnr 2023.1343
- XXX Avloppsinventering 2021. Mark och miljööverdomstolens beslut om att ej ge prövningsrätt. Dnr 2021.1989
- Enskilda avlopp 2023. Dnr 2024.400
- Aktuellt bemanningsstatus deltid, efter rekrytering 2024-02-14
- Norrhälsinge räddningstjänst mantimmar 2019–2023
- Larmstatistik 2022–2023



Aktuellt bemanningsstatus deltid, efter rekrytering

(Uppdaterad 240214)

Styrka	Ordinarie nuläge	lediga	saknar c-kort	saknar Grib utb.
Hudiksvall	12	16 (4 res.) 0	5	9
Iggesund	16	18 (2 res.) 0	4	6
Delsbo	20	22 (2 res.) 0	2	10
Friggesund	8	7 1	1	3
Jättendal	20	18 (2 res.) 0	2	4
Hassela	8	10 (2 res.) 0	2	4
Totalt	84	91 1	16	36

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Norrhälsinge räddningstjänst

Mantimmar deltidskårer

Station	2019	2020	2021	2022	2023
Hudiksvall deltid	182,22	226,17	206,43	333,72	864,28
Iggesund	434,48	603,32	436,28	384,3	652,28
Delsbo	305,01	533,51	488,53	674,19	1086,73
Friggesund	116,86	193,78	89,98	178,16	179,71
Jättendal	950,98	903,67	976,62	1108,95	1548,43
Hassela	105,76	91,32	82,72	180,26	294,22
Totalt	2095,31	2551,77	2280,56	2859,58	4625,65

Kommentar från samordnande brandman Räddningstjänsten

Sammanställning av mantimmar för deltiden för åren 2019–2023. Det har varit svårt och tidskrävande att få fram tillförlitliga siffror. Dels på grund av att MSB ställde nya krav på innehållet från händelserapporter fr.o.m. 2022. För 2022 och 2023 är siffrorna helt korrekta. Det som har tillkommit här från tidigare rapporter under året är de händelserapporter som saknade tjänsteplats (tidigare sök per tjänsteplats). Det fanns många blanka rapporter utan tjänsteplats. För 2022 och 2023 har alla blanka genomgått och sedan plussats på dessa på respektive station. Därav att dessa siffror kan diffa lite, men de är rapporterat löpande under 2023.

Det finns en till felkälla för 2022 och 2023. Det är några anställda som både jobbar på deltiden och vikarierar på heltiden. Eftersom en anställd bara kan ha ett personkort och tillhöra en tjänsteplats samtidigt. Alla deltidare som vikarierar på heltiden samtidigt som det har deltidberedskap har legat kvar på sin deltids tjänsteplats. Man ser alltså inte om personerna ifråga har åkt som deltidare eller vikarie på heltiden. Jag tror dock inte det är alltså många mantimmar detta berör i den totala statistiken, men det är bra att känna till som en felkälla i alla fall.

För åren 2019–2021 är statiken från den gamla databasen. Här finns det inte samma verktyg att plocka ut mantimmar. Här kollar man istället på total tid för insatser per enhet. Alla sjukvårdslarm är uträknat för två man, övriga larm har är räknat på hur många personer varje station har enligt handlingsprogrammet. Dessa siffror bör i det stora hela vara väldigt exakta. En felkälla kan vara Hassela som har totallarm och där är räknat på två man per larm. Om det skulle vara färre på något larm än vad handlingsprogrammet säger syns det inte i systemet heller.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Sida
38(38)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd



Larmstatistik 2022-2023

Larmstatistik NHR 2023

Hudiksvall	399			
Iggesund	83			
Delsbo	54			
Friggesund	27			
Jättendal	155			
Hassela	30			
Totalt	748			

Larmstatistik NHR 2022

Hudiksvall	371			
Iggesund	95			
Delsbo	54			
Friggesund	33			
Jättendal	134			
Hassela	20			
Totalt	707			



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande