

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid: Guldsmeden, Sal A, Hudiksvall 09.00-12.00

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:  
Per Svensson (S) ordf Jorma Saarela (S)  
Margareta Wästlund (S)  
Kent Kanon (S)  
Hans Trybom (S)  
Erik Sundberg (S)  
Mikael Damberg (V)  
Göran Rosvall (M)  
Maria Walther Rosenberg (MP)  
Torsten Myrgren (M)  
Anders Bouij (C)  
Fredrik Brolin (C)  
Birgitta Johansson (SD)

Övriga deltagare: Räddningschef Lennart Juhlin  
Utredare Erik Myrlund  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anne-Sofie Åhlén § 50-51  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Axbrink § 55

Utses att justera: Kent Kanon

Justeringens plats  
och tid: Norrhälsinge miljökontor 2015-06-30, kl 09.00

Underskrifter: Paragrafer: 50-63

Sekreterare: Erik Myrlund

Ordförande: Per Svensson

Justerande: Kent Kanon

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

---

**Bevis/anslag**

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med	till och med
2015-07-02	2015-07-24

Förvaringsplats för protokollet  
Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund

---

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## Innehållsförteckning

§ 50	Diskussion om beslutsunderlag.....	4
§ 51	Uppföljning av den planerade tillsynen.....	5
§ 52	XXX, begäran om undersökning av vattenkvaliteten .....	6
§ 53	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	7
§ 54	XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp .....	10
§ 55	Ulvberget, Gnarp. Anmälan om uppförande av 6 vindkraftverk.....	12
§ 56	Yttrande över motion om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark.....	17
§ 57	Ekonomisk rapport.....	18
§ 58	Risk- och väsentlighetsbedömning, intern kontroll.....	19
§ 59	Rapporter.....	20
§ 60	Information från verksamheterna.....	21
§ 61	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, räddningstjänsten.....	22
§ 62	Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret.....	23
§ 63	Anhållan från Anders Bengtsson om entledigande från uppdrag som ledamot i styrgruppen .....	24

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 50 Diskussion om beslutsunderlag

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att lägga diskussionen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Vid sin granskning av miljö- och räddningsnämndens ledning, styrning och uppföljning under 2014 föreslog Revisionen bland annat en tydligare styrning av olika alternativa underlag från tjänstemännen som nämnden vill ha inför fattande av beslut.

Under de senaste mandatperioderna är det väldigt få ärenden som nämnden haft olika alternativa beslutsunderlag att ta ställning till. En anledning till detta är att många nämndsärenden avser myndighetsutövning där alternativen är begränsade.

Ett av de tydligaste exemplen på tillfällen där alternativa beslutsunderlag presenterats är ärendet som avsåg den organisationsförändring som genomfördes inom räddningstjänstens verksamhet för många år sedan. En grupp sammansatt av personal och ledamöter arbetade då fram 8 – 10 alternativa förslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. I övrigt har alternativa principiella ställningstaganden diskuterats i samband med exempelvis länsstyrelsens prövning av taktverksamheter kopplade till tiden inför byggandet av nya E4 eller övervägande inför vindkraftsplaner.

Nämnden har en princip att större övergripande ärenden som exempelvis kommunövergripande översiktsplaner, energiplaner, lokala miljömål med mera ska beredas genom att ärendet redovisas vid ett sammanträde varefter nämnden tar ställning till ärendet vid nästkommande sammanträde. I samband med en sådan beredningsprocess kan nämnden aktivt styra vilka beslutsunderlag som ska tas fram. Det förutsätter dock att remisstiderna är generöst tilltagna.

Beredningens nuvarande sammansättning med representanter från båda kommunerna och från oppositionen möjliggör också en styrning av beslutsunderlagen.

---

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 51 Uppföljning av den planerade tillsynen

Dnr 2014.2609

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redovisningen.

### Ärendebeskrivning

Miljö- och räddningsnämnden har beslutat att prioritera tillsynen av de verksamheter som betalar en fast årlig avgift.

Anne-Sofie Åhlén redovisar en uppföljning av tillsynsverksamheten för perioden januari till april, 2015. Tillsynsverksamheten är uppdelad på tre områden: livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddstillsyn. Inom samtliga områden ligger tillsynen i fas med tillsynsplanen. Prognosen för året är att miljökontoret klarar målsättningen med den planerade tillsynen inom samtliga tillsynsområden.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 52 XXX, begäran om undersökning av vattenkvaliteten

Dnr 2015.16

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen.

### Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till XXX har begärt att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd uppdrar åt Norrhälsinge räddningstjänst att såsom skadehållare undersöka halterna av brandskumsämnen (perfluorerade ämnen) i sin vattenbrunn.

### Miljökontorets bedömning

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har bedömt att XXX i egenskap av fastighetsägare till den fastighet som brann är att anse som verksamhetsutövare och ett föreläggande är riktat till honom med krav på uppföljande vattenprover mm.

Föreläggandet är överklagat och i väntan på överprövning kommer miljökontoret att utföra de vattenprovtagningar mm som bedöms nödvändiga i uppföljningen av ärendet.

Den 21 maj 2015 tog miljökontoret vattenprover i XXX brunn. Provsvaret angav att summan av 7 st. PFAA var 840 ng/liter. Summan ligger under det hälsobaserade riktvärdet, men har höjts sedan den provtagning som utfördes i mars, då summan av 7 st. PFAA låg på 190 ng/liter. Provtagning av PFAS-ämnen har också skett i brunnen på brandfastigheten, XXX. Summan av 7 st PFAA var 13 ng/liter, vilket ligger under livsmedelsverkets åtgärdsgräns.

Miljökontoret bedömer att halten PFAS-ämnen är viktig att följa upp i XXX brunn. PFAS-ämnen bör också undersökas i fler brunnar för att se om någon spridning skett. Enligt fastighetsägaren till XXX hade de släckvatten-påverkat vatten den första tiden efter branden och XXX ligger nedströms XXX brunn. Miljökontoret har därför bedömt att det är motiverat att provta PFAS-ämnen i brunnarna på fastigheterna XXX och XXX. Provtagning av brunnarna på fastigheterna XXX, XXX och XXX genomfördes 2015-06-11.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 53 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2007.2763

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, med personnummer XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor, senast 2015-10-31, förbättra den befintliga avlopps-  
anläggningen på fastigheten XXX eller att installera en ny så att nedanstående krav kla-  
ras:

- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P).
- Utsläpp av avloppsvatten ska inte medverka till en väsentlig ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön upp-  
kommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

En skriftlig ansökan/anmälan ska inlämnas innan åtgärderna påbörjas. Ni bör kontakta Norrhälsinge miljökontor för råd och anvisningar i god tid innan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

### Upplysningar

De redovisade reningskraven kan uppnås på flera olika sätt. Miljökontoret förordar kommunal anslutning.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen [www.avloppsguiden.se](http://www.avloppsguiden.se).

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under 2006 och 2007 en avloppsinventering i Enånger. Resultatet av inventeringen visade att det fanns ett stort behov av förbättringar av avloppsanläggningar i området.

Avloppet på XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. En skrivelse skickades därför 2007-11-05 där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen samtidigt som fastighetsägaren uppmanades att förbättra den. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om han hade avvikande åsikter om bedömningen av anläggningen.

Under 2009 aktualiserades frågan om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i aktuellt område efter förfrågan från boende och verksamhet i området. Miljökontoret tillskrev då de boende att bortse från krav om att åtgärda avloppet fram till att frågan om kommunalt vatten- och avlopp var utredd.

Tekniska förvaltningen utredde möjligheten att ordna kommunalt vatten- och avlopp i området. Efter att man konstaterat att det var möjligt, informerades de boende i området om möjligheten att ansluta till kommunalt vatten och avlopp samtidigt som de gick ut med en intresseförfrågan.

Tekniska nämnden har sedan beslutat och ordnat kommunalt vatten- och avlopp i området och att fastigheten har möjlighet att ansluta till den kommunala ledningen. Kommunen har inte beslutat om verksamhetsområde för vatten- och avlopp längs den planerade ledningen.

Efter detta tillskrev miljökontoret fastighetsägaren 2011-04-04 där miljökontoret redogjorde för sin bedömning, att avloppet borde anslutas till det kommunala avloppsreningsverket.

Miljökontoret konstaterade 2013 att avloppet vid fastigheten inte var åtgärdat. Med anledning av detta kontaktades fastighetsägaren via telefon. Han uppgav då att han inte anslutit till den kommunala ledningen, på grund av att han fått maxtaxa med anledning av stor tomt. Enligt uppgift skulle han få betala 130 000 kronor för anslutning av kommunalt vatten- och avlopp. Samtidigt ställde han sig frågande till inventeringsresultatet. Med anledning av detta genomförde miljökontoret 2013-09-12 en uppföljande inspektion vid fastigheten. Vid inspektionen konstaterades att slamavskiljaren var full och att det bräddat över kammarväggarna, samt ett tydligt utsläpp av orenat avloppsvatten i diket där avloppet rinner ut.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdats så förelades fastighetsägaren av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2013-09-20 att senast 2014-10-01 vidta åtgärder för att förbättra anläggningen.

Under 2015 följdes ärendet upp av miljökontoret och en kommunikering skickades till fastighetsägaren inför beslut om föreläggande förenat med vite. I kommunikeringen uppmanades han att höra av sig om något fanns att tillföra ärendet. Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet och miljökontoret har inte heller fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har förbättrats.

### Miljökontorets bedömning

Fastighetsägaren var frågande till inventeringsresultatet vid kontakt under 2013. Med anledning av detta genomfördes en uppföljande inspektion där han medverkade och där det klart framgick att avloppsanläggningen är bristfällig, orenat avloppsvatten rann ut i dike. Vi har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats. Norrhälsinge miljökontor bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 54 XXX, vitesföreläggande om att åtgärda enskilt avlopp

Dnr 2012.1877

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, med personnummer XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 50 000 kronor, senast 2015-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§, bestämmelsen om rening av avloppsvatten så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer i 9 kap 7 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Den efterföljande reningens utformning och placering ska redovisas till norrhälsinge miljökontor innan åtgärderna vidtas.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

### Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2005 en avloppsinventering kring Hålsjö-Gammelsträng. Vid inventeringen fanns osäkerhet kring statusen på avloppsanläggningen vid fastigheten. En förnyad kontroll utfördes därför våren 2012. Miljökontoret kunde då konstatera ett tydligt avloppsutsläpp i ett dike på åkern utanför tomt.

Miljökontoret uppmanade då (2012-06-01) fastighetsägaren att förbättra avloppsanläggningen. I samma skrivelse uppmanades han att kontakta Norrhälsinge miljökontor om han hade avvikande uppfattning vad gäller vårt inventeringsresultat. Han har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet.

Under 2013 gjorde fastighetsägaren en anmälan om att förbättra avloppet vid fastigheten, och vi har träffat en gräventreprenör på plats för att diskutera lösning på avloppet. Under dessa diskussioner har vi konstaterat att anläggningen kanske måste göras upplyft.

Efter det har ägaren meddelat att han avsåg att färdigställa avloppsanläggningen under

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

2014. Avloppsanläggningen har inte åtgärdats vid kontroll på platsen och även fastighetsägaren har medgett att avloppet inte är åtgärdat.

Förslag till beslut om vitesföreläggande har kommunicerats med ägaren, som meddelat att han pratat med en grävare som lovat att ordna ny anläggning någon gång efter midsommar.

### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen av avloppsanläggning på fastigheten har följande konstaterats:

Avloppet består av en trekammarbrunn och efter det är det en infiltration och sen ett rör till ett dike. I diket är det grått och geggigt vilket tyder på att infiltrationen inte fungerar. Vid en uppföljande inspektion har konstaterats att orenat avloppsvatten går ut från avloppet i ett närliggande dike.

Vår bedömning utifrån inventeringen och den inspektion som genomfördes under 2012 är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Den gamla infiltrationen fungerar inte, utan orenat avloppsvatten går ut i det närliggande diket. Det finns en fungerande slamavskiljning men ingen rening som fungerar efter den.

Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening eftersom det enligt 12 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är förbjudet att släppa ut avloppsvatten efter enbart slamavskiljning.

För att avloppsanläggningen ska få en fullgod rening som uppfyller dagens krav bör den kompletteras med ny rening efter slamavskiljaren. Fastighetsägaren har gjort en anmälan om att göra om avloppet och vi har tittat på förslag till lösning tillsammans med en entreprenör. Exakt hur den nya avloppsreningen ska utformas ska ägaren fundera på tillsammans med entreprenör enligt de diskussioner vi haft.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 55 Ulvberget, Gnarp. Anmälan om uppförande av 6 vindkraftverk

Dnr 2014.31

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förbjuda Rabbalshede Kraft AB, organisationsnummer 556681-4652, att uppföra vindkraft på fastigheterna Byn 12:1, Frästa 7:7, Bäling 3:3, Bäling 15:1, Bäling 3:9 och Byn 25:1 m fl.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 2 kap 3 § miljöbalken.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfäendet av beslutet.

### Ärendebeskrivning

Rabbalshede Kraft AB har lämnat in en anmälan enligt Miljöbalken, om uppförande av sex vindkraftverk på Ulvberget, 2-3 km söder om Gnarps centrum. Vindkraftsetableringen berör fastigheterna Byn 12:1, Frästa 7:7, Bäling 3:3, Bäling 15:1, Bäling 3:9 och Byn 25:1. Vindkraftverken ska ha en höjd om maximalt 149,99 m.

Verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med koden 40.100.

Rabbalshede Kraft AB har även lämnat in en ansökan om bygglov för vindkraftverken till Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har avstyrkt bygglovet.

Företaget ansökte 2013 om tillstånd enligt miljöbalken till en gruppstation på åtta verk i samma område. Miljö- och räddningsnämnden yttrade sig då till länsstyrelsen; se MRN § 21/2013.

Vindkraftsetableringen stoppades då sedan Nordanstigs kommun valt att inte tillstyrka vindkraftsutbyggnad eftersom ansökan inte var i linje med kommunens översiktsplan.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## Ärendets handläggning

Anmälan inkom 2014-01-13. Miljökontoret har begärt kompletterande information som inkom i juni 2014.

I oktober 2014 infördes en gemensam kungörelse med byggnadsnämnden i tidningarna där berörda ombads komma in med synpunkter. Remiss skickades också till berörda sakägare och intresseorganisationer. 12 skriftliga synpunkter har kommit in:

- E-ON Elnät Sverige AB - synpunkter m.a.p. säkerhetsavstånd till kraftledning.
- Fortum - inga synpunkter
- Svenska kraftnät -synpunkter m.a.p. säkerhetsavstånd till kraftledning.
- Trafikverket - ingen erinran
- SGU - ingen erinran
- Länsstyrelsen - ingen erinran
- Länsmuseet Gävleborg - synpunkter påverkan på landskapsbild
- Riksantikvarieämbetet - avstår att lämna synpunkter
- Naturskyddsföreningen - synpunkter på överensstämmelse med översiktsplan för vindkraft
- Privatperson - erinran
- Privatpersoner - erinran
- Luftfartsverket - avstyrker 5 av 6 verk

Räddningstjänsten har tillfrågats vad gäller deras syn på miljöanmälan. Räddningstjänsten har inga erinringar i ärendet.

## Nordanstigs kommuns översiktsplan

Nordanstigs kommun har tagit fram en tematisk översiktsplan för vindkraft. Planen fastställdes av kommunfullmäktige 2010-11-15. Det område som nu är aktuellt, Ulvberget, är upptagen i planen som ett område som kommunen lyfter fram som tänkbart för att bygga vindkraft på.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

I översiktsplanen anges också följande riktlinjer för vindkraftsetablering i just detta område:

- Maximal totalhöjd är 130 m
- Högsta tillåtna ljudnivå vid husvägg vid bostäder är 35 dB(A)
- Minsta avstånd är 1,5 km till permanentboende
- Minsta avstånd är 1 km för fritidsboende
- Minsta säkerhetsavstånd är 300 m till järnväg, allmän väg och enskild väg
- Riksintresseområde för vindkraft

3 av de 6 anmälda verken planeras inom det område som kommunen pekat ut.

### Miljökontorets bedömning

Ur ren miljöskyddssynpunkt finns det små risker från ett vindkraftverk. Problemen ur hälsoskyddssynpunkt är större, framför allt pga. buller, men även med tanke på skuggor och reflexer. Vindkraftverk kan också påverka naturvärden i aktuella områden. För räddningstjänsten innebär byggande av vindkraftverk en ny typ av tillsynsobjekt med krav på ny kunskap.

### Buller

Problem med buller för framför allt närboende är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till vid vindkraftsetablering. Buller från vindkraftverk är en ny typ av bullerkälla i landskapet och kan av många upplevas som en kraftig störning även om själva bullernivåerna inte är högre än vad trafik, skogsmaskiner mm orsakar. Bullret förekommer också under hela året, dag som natt. Riktvärde för buller ligger på 40 dB(A) utomhus. För områden som kan karaktäriseras som samlad fritidsbebyggelse ligger riktvärdet på 35 dB(A). Inget område med fritidsbebyggelse finns i nära anslutning till aktuellt vindkraftsområde.

I området på Ulvberget finns närmaste bostadshus österut, ca 1100 m från det närmaste planerade verket. Av bullerutredningen framgår att riktvärdet om 40 dB(A) som gäller för externt industribuller inte kommer att överskridas vid någon bostad. Däremot kommer buller vid fem fastigheter ha en ljudnivå som överskrider det riktvärde på 35 dB(A) som Nordanstigs kommun angett i sin översiktsplan. De husen som får de högsta bullernivåerna från vindkraftverken ligger i nära anslutning till såväl OKB (ostkustbanan) som E4.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Trafiken från dessa ger sammantaget högre bullernivåer än vad buller från vindkraftverken ger, vilket oftast gör att tillskottet på buller från vindkraftverken blir marginellt. Till skillnad från trafiken kommer dock vindkraftverken att höras dygnet runt även under perioder när trafiken på E4 är låg.

### Skuggor

Problem med skuggor och reflexer kan innebära stor störning och irritation för de boende. För skuggor finns inget definitivt riktvärde, men ett värde om 8 timmar per år har angetts av Boverket. Liksom för buller gäller att det finns få bostäder i området som kan påverkas. Problem med skuggor uppstår mestadels vintertid då solen står lågt. Beräkningar visar inte på att några hus riskerar få skuggtider över 8 timmar per år.

### Naturvård

Flera naturinventeringar har utförts i området. En allmän naturinventering har följts av speciella studier på förekomst av tranor och rovfåglar samt av havsörn. Naturinventeringarna har inte visat att området hyser några högre naturvärden, men hänsyn har tagits till de värden som framkommit vid placeringar av vindkraftverken.

Vid anläggande av väg till verk 8 behöver ytterligare samråd ske för att inte påverka näraliggande våtmark.

### Säkerhet

Risk finns för isbildning på rotorbladen vilket skulle kunna falla ner från vindkraftverken.

Räddningstjänstens eventuella insatser i vindkraftsområdet kommer framför allt att beröra livräddningsinsatser. I samband med bygglovsprövning kommer räddningstjänsten att ställa krav på att livräddningsutrustning finns.

### Övriga miljöfrågor

I vindkraftverken finns en del olja. Vid någon form av haveri på verken kommer dock det mesta av oljan att stanna kvar inne i vindkraftstornet. Det är viktigt att kemikalier som används för produktionen förvaras och hanteras på ett riktigt sätt, men miljöproblemen bedöms ändå som små.

### Miljökontorets sammanfattande bedömning

Vindkraftverken kommer att placeras i ett område med få boende men bullerutredningar visar på att de riktvärden om 35 dB(A) som Nordanstigs kommun fastställt i sin tematiska översiktsplan för vindkraft kommer att överskridas för fem hus. Ljudnivåer över kommunens riktvärde kommer att överskridas när trafikintensiteten från E4 är låg.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontoret finner att den anmälda vindkraftsetableringen strider mot kommunens tematiska översiktsplan för vindkraft vad gäller riktvärden för ljudnivåer.

### **Beslutsgång**

Erik Sundberg och Göran Rosvall yrkar på bifall till miljökontorets förslag.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 56 Yttrande över motion om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark

Dnr 2015.964

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte tar ställning i frågan.

### Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets Charlene Kiffer föreslår att ingen kommunal mark i Hudiksvalls kommun upplåts till cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar djur.

#### Miljökontorets bedömning

Oavsett vilken plats cirkusar med djur finns lokaliserade är det viktigt med djurskyddstillsyn för att säkerställa att djurskyddslagstiftningen följs.

Sedan 2009 är det Länsstyrelsen i Gävleborg som har hand om djurskyddskontrollen i Hudiksvalls kommun.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 57 Ekonomisk rapport

Dnr 2014.1904

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att godkänna den ekonomiska rapporten.

### **Ärendebeskrivning**

Lennart Juhlin redovisar en ekonomisk rapport för perioden januari till och med maj 2015. Resultatet pekar på ett underskott på 250 000 kr för räddningstjänsten vid årets slut.

—

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 58 Risk- och väsentlighetsbedömning, intern kontroll

Dnr 2015.596

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att uppdra till miljökontoret och räddningstjänsten att sammanställa nämndens ställningstagande rörande vilka risker som ska hanteras inom den interna kontrollen.

### Ärendebeskrivning

Föreslagna risker som inkommit från ledamöter och ersättare värderades under sammanträdet. Ett urval av dessa bedömdes höra till den typ som bör hanteras inom den interna kontrollen.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 59 Rapporter

### Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

- 1 Utryckningsstatistik.
  - 2 Ks beslut om den fördjupade insatsutvärderingen i Hamre, Idenor.
  - 3 Hårfärgskoll 2014
- 

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 60 Information från verksamheterna

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen.

### Ärendebeskrivning

Lennart Juhlin informerar nämnden om aktuella frågor inom sin verksamhet.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 61 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, räddningstjänsten

Dnr 2015.1102

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Lennart Juhlin redovisar delegationsbeslut under 2015.

---

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 62 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret

Dnr 2015.1103

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2015-04-04 – 2015-05-15.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## § 63 Anhållan från Anders Bengtsson om entledigande från uppdrag som ledamot i styrgruppen

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att bifalla Anders Bengtssons anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i styrgruppen, samt

att utse Anders Bouij som ledamot i styrgruppen.

### Ärendebeskrivning

Anders Bengtsson har inkommit med en anhållan om entledigande från sitt uppdrag i styrgruppen.

Anders Bengtsson föreslår samtidigt att nämnden utser andre vice ordförande Anders Bouij som ledamot i styrgruppen.

Enligt avtal om samverkan inom miljö- och räddningsverksamheterna mellan Hudiksvall och Nordanstig ska en styrgrupp utses med uppdrag att informera varandra, kommunicera och förbereda frågor av mer principiell betydelse. Gruppen ska bestå av en ledamot från respektive kommunstyrelse, miljö- och räddningsnämndens ordförande samt två ledamöter varav en från respektive kommun.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges: