



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
1(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid Håstaängs gård, Södra annexet, torsdagen 30 januari 2020 kl 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter Per Svensson (S), Ordförande  
Anders Bengtsson (M)  
Sofia Brendt (S)  
Kent Kanon (S)  
Jan-Erik Skoglund (M)  
Veronika Eriksson (C)  
Ingrid Bryntse (C)  
Laila Nyström (V)  
Peter Asp-Vilén (SD)  
Ulrika Körsbärskvist (C)  
Bengt-Ola Olsson (S)

Ersättare Dick Forsberg (S)  
Jorma Saarela (S)  
Torsten Myrgren (M)  
Birgitta Johansson (SD)

Övriga närvarande Förvaltningschef Anders Zetterlund  
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman  
Räddningschef Mats Åberg § 1  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Bruus § 14

Justerare Ingrid Bryntse  
Justerings plats och  
tid Norrhälsinge miljökontor, 2020-02-07 kl. 13:00

Underskrifter

Sekreterare

Margareta Eiserman

Paragrafer §§ 1-19

Ordförande

Per Svensson

Justerare

Ingrid Bryntse



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
2(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

---

#### Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Sammanträdesdatum 2020-01-30

Datum då anslaget  
sätts upp

2020-02-11

Datum då anslaget  
tas ned

2020-03-04

Förvaringsplats för  
protokollet

Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Margareta Eiserman

---



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
3(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

### Innehållsförteckning

§ 1	Dnr 2020.115 Systemledning, räddningstjänsten .....	5
§ 2	Dnr 2018.3159 Bokslutsrapport 2019, preliminär .....	6
§ 3	Dnr 2018.3159 Budgetanpassning till rådande ekonomiskt läge .....	7
§ 4	Dnr Medarbetarundersökning 2019.....	9
§ 5	Dnr 2017.79 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	10
§ 6	Dnr 2017.844 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	12
§ 7	Dnr 2017.80 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	14
§ 8	Dnr 2017.82 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	16
§ 9	Dnr 2017.83 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	18
§ 10	Dnr 2016.1702 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	20
§ 11	Dnr 2019.2601 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	22
§ 12	Dnr 2017.826 XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp.....	24
§ 13	Dnr 2017.1233 XXX, förslag till förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten...	26
§ 14	Dnr 2019.1544 Forsa-Hamre 26_1, överklagan av beslut om sättfiskodling.....	28
§ 15	Dnr 2018.3090 Uppföljning planerad tillsyn, miljökontoret 2019.....	29
§ 16	Dnr 2019.512 Bemanning inom deltidsorganisationen.....	30
§ 17	Rapporter 2020.....	31
§ 18	Dnr 2019.351 Delegationsbeslut, miljökontoret .....	32
§ 19	Dnr 2019.2430	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
4(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

Delegationsbeslut, tillståndsenheten..... 33

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
5(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 1

Dnr 2020.115

### Systemledning, räddningstjänsten

#### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen.

#### Ärendebeskrivning

Mats Åberg informerar om en utredning som har genomförts om en effektivare räddningstjänst i syfte att öka förmågan att utföra omfattande räddningsinsatser. Ledningssystem samt märkning av personalens arbetskläder, fordon och utrustning ska likriktas genom föreskrifter. Kommunerna ska i sitt ledningssystem ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten.

I avvaktan på föreskrifter pågår olika former av mellankommunal och regional samverkan. Inriktning finns att hålla ihop länet och samverka med Dalarna.

Arbetsgrupp har startats för att ta fram samarbetsformer. Räddningschef Mats Åberg representerar Gävleborg i arbetsgruppen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 2

Dnr 2018.3159

## **Bokslutsrapport 2019, preliminär**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att godkänna rapporten.

#### **Ärendebeskrivning**

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman redogör för en preliminär verksamhetsrapport. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd gick med underskott. Räddningstjänstens intäkter blev mindre pga. av färre automatlarm. Underskottet beror främst på stora semesterskulder på räddningstjänsten, stora reparationer, akuta säkerhetsåtgärder (nya däck till brandbilarna), skyddskläder till nyanställda, obudgeterade IT-kostnader samt kostnader för Hamrebranden. Helheten för Hudiksvalls del blir ändå bättre då räddningstjänsten återlämnat 1 miljon kronor i investeringsmedel efter kostnadseffektivare renoveringar av tre brandstationer.

Tillståndsenheten bidrog med ett plus på närmare 300 kkr för tobaksprovning enligt nya lagstiftningen.

Miljökontorets intäkter blev lägre än budgeterat. Avloppsinventeringen 2019 faktureras först 2020 i samband med uppföljningen. Intäkterna för kalkning blev lägre men så även kostnaden. Nämndens slutliga kostnad blev ändå densamma. Intäktsunderskotten kompenseras av lägre kostnader för personal genom vakanser och längre sjukfrånvaro.

Justering av nämndens underskott kommer ske mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner utifrån samverkansavtalets kostnadsfördelning på 79/21 %.

Måluppfyllelsen har varit hög men omprioriteringar av tillsyn har behövt ske genom lägre personalbemanning. Livsmedelskontrollen har fått stå tillbaka.

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 3

Dnr 2018.3159

## Budgetanpassning till rådande ekonomiskt läge

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna redogörelsen.

#### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2019-11-11, § 210, att uppdra till samtliga nämnder att inkomma med skriftlig redogörelse hur nämnden arbetar med uppföljning och verkställighet av budgetanpassningen.

I sitt beslut 2019-05-16, § 84, redovisar kommunstyrelsens allmänna utskott några vägledande förutsättningar för hur budgetanpassningsarbetet ska ske. Det gäller bland annat förutsättningar för avtalspensioneringar, återbesättning av pensioneringar, vilka delverksamheter som ska värnas samt hur samordning, uppföljning och verkställighet ska ske.

#### Miljökontorets och räddningstjänstens redogörelse

Omfattande arbete pågår tillsammans med plan- och bygglov för att anpassa förvaltningens gemensamma administration inför en pensionering som inte får återbesättas. Arbetsuppgifter måste bortprioriteras, omfördelas och möjligheter till effektiviseringar genomlysas. Nämnden har antagit en ny dokumenthanteringsplan för miljökontorets verksamhet som innebär digital lagring av handlingar.

Räddningstjänsten medverkar i ett samarbete om en eventuell gemensam räddningschef för Hälsingland. En översyn av avtalet med Iggesund Paperboard AB pågår. Genom omställningsfonden för C-körkort kommer kostnaderna för att säkerställa behörighetskravet på brandmännen enligt handlingsprogrammet att minska. Reparationer av utrustning utförs i hög grad i egen regi genom att nyttja personalens specialkompetenser och engagemang. Samverkan med gemensam räddningschef i beredskap i Hälsingland är genomförd.

Båda verksamheterna har under flera år arbetat medvetet kostnadseffektivt och informerar nämnden löpande om åtgärder som vidtas och rutiner som tillämpas. Skypemöten och webbutbildningar är ett naturligt förstahandsval.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
8(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

### Beslutsunderlag

Miljökontorets och räddningstjänstens skrivelse 2020-01-14, dnr 2018.3159.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens allmänna utskott

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
9(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 4

Dnr

### Medarbetarundersökning 2019

#### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tacka för informationen

#### Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman redogör för resultaten för respektive verksamhets medarbetarenkät. Det samlade resultat är gott. Men en försämring har skett sedan förra mätningen 2017 när det gäller miljökontoret. Miljökontoret har genomfört en ofrivillig flytt till nya lokaler utanför centrum tillsammans med plan- och bygglovskontoret. Mycket arbete har fått läggas på att skapa en gemensam administration för bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen. Detta arbete fortgår.

I samverkan med skyddsombuden och på arbetsplatsträffarna arbetas det vidare med resultaten där grupperna lyfter de områden som man vill bevara respektive förbättra och en handlingsplan för detta ska gemensamt tas fram inom gruppen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 5

Dnr 2017.79

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen för det västra bostadshuset på fastigheten XXX, med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avloppsinventering i området mellan Bjuråker och Moviken.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-01-27, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2018-01-31 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-11-29.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
11(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades följande:

Det finns två anläggningar på XXX, där avloppsanläggningen för det västra stora huset består av en trekammarbrunn utan T-rör. Efter slamavskiljaren leds avloppsvattnet vidare i ett slutet rör till dike.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen för det västra huset inte uppfyller lagens krav. Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening.

Avloppet för det östra huset bedömdes vid inventeringstillfället som godtagbar.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-10, dnr 2017.79

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 6

Dnr 2017.844

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX, med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i området mellan Bjuråker och Moviken. Inventeringen följdes upp under våren 2017.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-05-05, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2018-01-31 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-11-29.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
13(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Enkamarbrunn utan T-rör med slutet rör till dike.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-10, dnr 2017.844

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 7

Dnr 2017.80

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX, med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i området mellan Bjuråker och Moviken.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-01-27, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2018-01-31 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har ansökt om tillstånd för att förbättra anläggningen. Vi avvaktar för närvarande bokning av platsbesök innan vi kan fatta beslut gällande denna ansökan.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-11-29. Fastighetsägaren har med anledning av denna meddelat att anläggningen ännu inte åtgärdats, men att planer finns för detta under 2020.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
15(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Enkamarbrunn med T-rör som avslutas med slutet rör till dike.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-09, dnr 2017.80

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
16(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 8

Dnr 2017.82

### **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX, med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Vitet fördelas med 30 000 kronor för XXX och 30 000 kronor för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

#### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avloppsinventering i området mellan Bjuråker och Moviken.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-01-27, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägarna 2018-01-31 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-12-04. De har med anledning av detta meddelat att anläggningen ännu inte åtgärdats, men att planer finns för detta under 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
17(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Enkamarbrunn med slutet rör till dike.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-10, dnr 2017.82

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
18(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 9

Dnr 2017.83

### **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX, med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

#### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i området mellan Bjuråker och Moviken.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-01-27, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2018-01-31 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har ansökt om tillstånd för att förbättra anläggningen. Vi avvaktar förnärvarande bokning av platsbesök innan vi kan fatta beslut gällande denna ansökan.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-11-29. Fastighetsägaren har med anledning av denna meddelat att anläggningen ännu inte åtgärdats, men att planer finns för detta under 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
19(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Trekammarbrunn 2 m<sup>3</sup> utan T-rör, därefter ska det finnas en enklare form av infiltration byggd på 1970-talet under en hundgård. Tre hus är kopplade till anläggningen. Avloppstillstånd finns från 1976 för ett hushåll.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening. Sedan 1970-talet har utformning på avloppsanläggningar utvecklats och kraven på rening skärpts.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-09, dnr 2017.83

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 10

Dnr 2016.1702

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX, med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i området mellan Bjuråker och Moviken.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-01-27, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2018-01-31 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har fått tillstånd till en ny avloppsanläggning 2016-09-29.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-12-04. Fastighetsägaren har med anledning av denna meddelat att anläggningen ännu inte åtgärdats, men att planer finns för detta under 2020.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
21(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Enkamarbrunn med ett slutet rör till dike.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-10, dnr 2016.1702

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 11

Dnr 2019.2601

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX, med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i området mellan Bjuråker och Moviken.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Vi har dock redan från 1998 och framåt, vid upprepade tillfällen informerat dåvarande fastighetsägare om att avlopps-anläggningen varit bristfällig och behöver åtgärdas.

Dåvarande ägaren förelades att senast 2017-09-30 förbättra avlopps-anläggningen. När så inte skedde vitesförelade nämnden dåvarande ägaren att åtgärda anläggningen senast 2018-10-31. Avloppet blev inte åtgärdat och föreläggandena har förfallit i och med att fastigheten bytt ägare. XXX äger numer fastigheten. Han har tidigare också varit delägare till denna under en period.

Det finns ett tillstånd från 2017-02-02 för en ny anläggning på fastigheten.

Ett brev där den nuvarande fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-11-29.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.

### **Miljökontorets bedömning och motivering**

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
23(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

enkammarbrunn med utlopp till dike.

Varken nuvarande eller tidigare fastighetsägare har meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening. Vid inspektion har vi konstaterat stor påverkan vid dikessystemets utlopp till nedströms liggande sjö och bedömer att den aktuella avloppsanläggningen bidrar till denna påverkan.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats och avloppet bedöms bidra till en påtaglig påverkan på nedströms liggande sjö, föreslår miljökontoret att nämnden, förenat med vite, förelägger den nye ägaren om åtgärd.

Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-10, dnr 2019.2601

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 12

Dnr 2017.826

## **XXX, förslag vitesföreläggande enskilt avlopp**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2020-10-31, förbättra avloppsanläggningen för fastigheten XXX, med fungerande slamavskiljare och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-inventering i området mellan Bjuråker och Moviken. Inventeringen följdes upp under våren 2017.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-05-05, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägaren 2018-01-31 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2019-11-29.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.





HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
25(33)

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

#### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades att:

Det var stopp i markbädden. På grund av den höga vattennivån syntes inga detaljer i slamavskiljaren. Det gick därför inte att bedöma dess status. Det växer träd på markbädden, rotinträngning kan ha bidragit till att bädden slutat fungera.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte fungerar på ett tillfredställande sätt. I och med att avrinningen i markbädden inte fungerar påverkar detta dels slamavskiljningen och dels anläggningens reningsgrad. Ofullständig rening av avloppsvattnet ger en ökad risk för påverkan på omgivningen genom smitto- och näringsämnen.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-10, dnr 2017.826

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 13

Dnr 2017.1233

## **XXX, förslag till förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten**

### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att vid vite av 60 000 kronor förbjuda XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att efter 2020-10-31 släppa ut avloppsvatten från WC till nuvarande  
avloppsanläggning på fastigheten.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt  
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit  
del av beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2016 en avlopps-  
inventering i området mellan Bjuråker och Moviken.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning  
vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2017-05-05, där miljökontoret  
redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads  
fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om  
bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades  
fastighetsägaren 2018-02-01 att senast 2019-10-31 vidta åtgärder för att  
förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med  
vite, skickades ut 2019-11-29.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att  
avloppsanläggningen har åtgärdats.

## Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

### Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

En infiltrationsbrunn, med utsläpp vidare till Dellen. WC är ansluten till anläggningen. Fastigheten är en sjötomt och avloppet ligger nära stranden.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Avloppsvattnet genomgår endast enklare rening innan det når Dellen. Avloppet bedöms kunna ge upphov till olägenheter med avseende på utsläpp av smitto- och näringsämnen till sjön.

Det sjönära läget gör att det är svårt att anlägga en avloppsanläggning med tillräckligt skyddsavstånd till sjön. Att separera WC och leda avloppsvattnet från denna till slutna tank eller ersätta WC med en torr toalösning kan vara bra alternativ till att ordna en avloppsanläggning med efterföljande markrening.

Då det i dagsläget inte är klart vilken typ av avloppslösning som är möjlig för fastigheten föreslår vi att nämnden, istället för att förelägga om en viss åtgärd, förbjuder fortsatt utsläpp. Den utredning som sker i samband med tillståndsprövning av ny anläggning får sedan avgöra vilken lösning som är lämpligast.

Eftersom avloppsanläggningen inte har åtgärdats trots tidigare föreläggande, föreslår vi att nämnden kopplar ett vite till förbudet. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad en ny avloppsanläggning för WC vanligen kostar.

### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-13, dnr 2017.1233

Beslutet skickas till  
XXX



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
28(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 14

Dnr 2019.1544

### **Forsa-Hamre 26\_1, överklagan av beslut om sättfiskodling**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att överlämna överklagan till länsstyrelsen.

#### **Ärendebeskrivning**

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutade 2019-12-12, § 84, att förbjuda Dellenlax AB:s verksamhet med sättfiskodling vid Södra Dellens utlopp på fastigheten Forsa-Hamre 26:1.

Dellenlax AB har 2020-01-17 inkommit med en överklagan.

#### **Miljökontorets bedömning**

Överklagan har inkommit inom rätt tid.

Uppgifterna i överklagan föranleder inte någon annan bedömning från miljökontorets sida. Miljökontoret föreslår därför att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd vidhåller tidigare fattat beslut och överlämnar överklagan och prövade handlingar till länsstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

Miljökontorets förslag till beslut 2020-01-20, dnr 2019.1544

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 15

Dnr 2018.3090

## Uppföljning planerad tillsyn, miljökontoret 2019

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna rapporten.

### Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman redovisar en uppföljning av den planerade tillsynen för perioden 1 januari till 31 december 2019.

Tillsynsområde	Antal objekt som ska få tillsyn under året	Antalet objekt som har fått planerad tillsyn under året	Antal aktiviteter som planeras under året	Antal utförda planerade aktiviteter under året	Antal utförda oplanerade aktiv. Händelsestyrt/ uppföljning	Prognos
Livsmedelskontroll	377	282	524	289	256	Klarar ej
Miljötillsyn	219	217	330	318	219	Klarar
Hälsoskyddstillsyn	78	74	78	75	46	Klarar

Inom livsmedelsområdet har 289 planerade aktiviteter utförts på 282 tillsynsobjekt. Samtidigt har 256 händelsestyrda och uppföljande oplanerade aktiviteter genomförts. Arbetsgruppen har varit underbemannad med totalt 0,9 årsarbetskrafter. Rekrytering av en heltids livsmedelsinspektör genomfördes under tredje kvartalet. Tre av fyra i arbetsgruppen har dessutom under våren fokuserat på hälsoskyddstillsynen på förskolor, som varit högprioriterat, varför den planerade livsmedelstillsynen påverkats under perioden. Miljökontoret har inte kunnat genomföra den planerade livsmedelskontrollen under året.

Inom miljötillsynen har 318 planerade aktiviteter utförts på 217 tillsynsobjekt. Samtidigt har 219 händelsestyrda och uppföljande oplanerade aktiviteter genomförts. Miljökontoret har klarat den planerade miljötillsynen under året.

Inom hälsoskyddstillsynen har 75 planerade aktiviteter utförts på 74 tillsynsobjekt. Samtidigt har 48 händelsestyrda och uppföljande oplanerade aktiviteter genomförts. Miljökontoret har klarat den planerade hälsoskyddstillsynen under året.

### Beslutsunderlag

Miljökontorets uppföljning av den planerade tillsynen, dnr 2018.3090

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 16

Dnr 2019.512

## Bemanning inom deltidsorganisationen

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna rapporten.

### Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund redovisar den aktuella bemanningssituationen för deltidskårerna.

Ingen förändring sen föregående sammanträde.

<b>Styrka</b>	<b>Behov</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Lediga</b>	<b>Saknar c-kort</b>	<b>Saknar utbildning</b>
Hudiksvall	12	12 (3)	0	2	10
Iggesund	16	15	1	4	5
Delsbo	20	20 (1)	0	6	5
Friggesund	8	7	1	3	3
Jättendal	20	20 (1)	0	4	5
Hassela	8	8 (1)	0	2	2
<b>Totalt</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>30</b>

### Beslutsunderlag

Räddningstjänstens redovisning av bemanningssituationen 2020-01-30.



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
31(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 17

### Rapporter 2020

#### Ärendebeskrivning

Föredras och läggs till handlingarna.

1. XXX, Mark- och miljööverdomstolen medger ej prövningstillstånd överklagan renhållningsärende.
2. XXX, länsstyrelsens beslut att avslå överklagande, renhållningsärende.
3. XXX, länsstyrelsens beslut att avslå överklagan, renhållningsärende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
32(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 18

Dnr 2019.351

### **Delegationsbeslut, miljökontoret**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att lägga förteckningen till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2019-11-01 – 2019-12-31.

#### **Beslutsunderlag**

Delegationslista 2019\_11\_01\_2019\_12\_31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





HUDIKSVALLS  
KOMMUN



NORDANSTIGS  
KOMMUN

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2020-01-30

Sida  
33(33)

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

§ 19

Dnr 2019.2430

### **Delegationsbeslut, tillståndsenheten**

#### **Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar**

att lägga förteckningen till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Tillståndsenheten har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden oktober till december 2019.

#### **Beslutsunderlag**

Delegationslista tillståndsenheten oktober - december 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande